

Свитер TWIST_LIGHT_LOOP от OTHER LOOPS





TWIST_LIGHT_LOOP_SWEATER – легкий и воздушный элегантный свитер с кокеткой реглан и косами на рукавах и панелях переда и спинки, со склоненными линиями широкой резинки по низу рукавов.

Свитер вяжется без швов. сверху вниз. Сначала выполняется планка горловины, затем укороченными рядами формируется росток, далее кокетка вяжется круговыми рядами, до низа пройм, с формированием реглана за счет прибавок. После рукава отделяются от корпуса, сам корпус вяжется круговыми рядами до низа. Затем выполняются рукава, также круговыми рядами, с формированием склоненных линий широкой резинки.

Свитер полностью связан широкой резинкой, на панелях переда и спинки выполняются широкие косы в ритме резинки.

Размеры

XS (S) M (L) XL (XXL)

Финальные измерения свитера

Окружность по линии груди: 112 (117) 122 (132) 137 (142) см.

Длина: 52 (52) 54 (54) 56 (56) см, измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: прибл. 30 см для малых размеров и меньший припуск для больших размеров.

Свитера на фото показаны в размере S, припуск на свободу облегания составил 31 см.

Пряжа. Свитер полностью связан из мохеровой пряжи В ДВЕ НИТИ.

Silk Mohair, Isager (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г)

или Kid Seta, Gepard (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г)

или Soft Silk Mohair, Knitting for Olive (70% мохер, 30% шелк; 225 м в 25 г)

или Tilia, Filcolana (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г)

225 (250) 275 (300) 325 (350) г.

Примечание: свитер полностью связан в две нити.

Спицы

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80/100 см.


Набор чулочных спиц 4 мм для рукавов, если не вяжете методом Волшебной петли.

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 см, 80/100 см.

Вспомогательная спица. Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

Плотность вязания

20 п. x 28 рядов = 10 см = 10 см резинкой 3 x 2 (3 лиц, 2 изн), спицами 4 мм, после стирки и блокировки образца.



Аббревиатуры и сокращения

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Минкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

сн-изр = снять п. как изн. с нитью за работой

сн-нпр = снять п. как изн. с нитью перед работой

ДП = двойная петля

лДП / иДП = провязать ДП как одну петлю, за обе ножки лицевой / изнаночной

п/р = повернуть работу

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

Выполнение убавок:

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой (1 п. убавлена)

ссл/М = модифицированная убавка сл: 1 п. снять как лиц., 1 п. снять как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли движением слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена)

2 вм.изн = провязать 2 п. вместе изнаночной (1 п. убавлена)

Выполнение немецких укороченных рядов:


В Рядах ЛС: вязать до аббревиатуры п/р (повернуть работу), повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

В Рядах ИС: вязать до аббревиатуры п/р (повернуть работу), повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**).

Выполнение кос:

Косы будут выполняться по схеме (см. схему в конце описания).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Планка горловины.

Наберите на спицы 3.5 мм итальянским способом в ритме резинки 1 x 1 (1 лиц, 1 изн)
120 (120) 120 (140) 140 (140) п.

Выполните 2 установочных поворотных ряда:

Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*, повторяйте *-* до последних 2 п., 1 лиц, 1 изн.

Ряд 2: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца ряда.

Соедините петли в круг. ПМнкр. Вяжите 2 круг.ряда двойной лицевой глади следующим образом:

Круг.Ряд 1: *1лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Только что выполненные 4 ряда двойной лицевой глади позволили сформировать красивую закругленную кромку планки. При необходимости Вы можете продеть в кромку тонкую круглую резинку, чтобы предотвратить растягивание горловины во время носки.

Далее вяжите планку круговыми рядами, резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 2.5 см.

Кокетка.

Смените спицы на спицы 4 мм.

Выполните первый круг.ряд, устанавливая рисунок резинки 3 x 2 следующим образом:

Вяжите 1 изн, *3 лиц, 2 изн*; повторяйте *-* до последних 4 п., 3 лиц, 1 изн.

Разместите 8 маркеров для обозначения линий реглана:

ПМ1 после 14 (14) 14 (19) 19 (19) п. – *правая сторона спинки*,

ПМ2 после 7 п. – *правый реглан спинки*,

ПМ3 после 18 п. – *правый рукав*,

ПМ4 после 7 п. – *правый реглан переда*,

ПМ5 после 28 (28) 28 (38) 38 (38) п. – *перед*,

ПМ6 после 7 п. – *левый реглан переда*,

ПМ7 после 18 п. – *левый рукав*,

ПМ8 после 7 п. – *левый реглан спинки*,

после 14 (14) 14 (19) 19 (19) п. у Вас будет Мнкр – *левая сторона спинки*.

Теперь выполните секцию укороченных рядов, чтобы сформировать росток. И в то же самое время выполняйте прибавки для кокетки реглан.

Примечание: Прибавки будут выполняться и в Рядах ЛС, и в Рядах ИС, с формированием лицевой петли или изнаночной петли, в зависимости от рисунка резинки. Часто около линий реглана раппорты резинки будут неполными, но после выполнения финальных прибавок рисунок будет правильным.

Ряд 1 (ЛС): вяжите по рисунку резинки, как установлено, до M1, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M2, сM, **П1Ли**, 3 лиц, **п/р**.

Ряд 2 (ИС): вяжите по рисунку до 3 п. после M7, **п/р**.

Ряд 3 (ЛС): вяжите по рисунку до M7, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M8, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до M1, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M2, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до 3 п. перед M3, **п/р**.

Ряд 4 (ИС): вяжите по рисунку до 3 п. перед M6, **п/р**.

Ряд 5 (ЛС): вяжите по рисунку резинки до M7, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M8, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до M1, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M2, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до M3, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M4, сM, **П1Ли**, 3 лиц, **п/р**.

Ряд 6 (ИС): вяжите по рисунку до 3 п. после M5, **п/р**.

Ряд 7 (ЛС): вяжите по рисунку резинки до M5, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M6, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до M7, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M8, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до Mnkr.

Секция укороченных рядов выполнена.

Прибавлено 16 п. = 136 (136) 136 (156) 156 (156) п.

Далее вяжите круговыми рядами, продолжая выполнять прибавки для реглана следующим образом:

Круг.Ряд 1: вяжите по рисунку резинки до M3, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M4, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до M5, **П1Пи**, сM, вяжите по рисунку резинки до M6, сM, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: вяжите по рисунку.

Круг.Ряд 3: вяжите по рисунку резинки до M3, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M4, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до M5, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M6, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 4: вяжите по рисунку.

Круг.Ряд 5: вяжите по рисунку резинки до M1, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M2, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до M3, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M4, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до M5, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M6, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до M7, **П1П**, сM, вяжите по рисунку резинки до M8, сM, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 6: вяжите по рисунку.

Круг.Ряд 7: вяжите как Круг.Ряд 5.

Круг.Ряд 8: вяжите по рисунку.

Прибавлено 24 п. = 160 (160) 160 (180) 180 (180) п.

Удалите Mnkr. Вяжите по рисунку до M1. Теперь M1 = Mnkr.

Далее в тексте все маркеры реглана будут обозначаться уже без цифр, просто M.

Для удобства работы выберите для Mnkr маркер, отличающийся по цвету и/или форме от остальных маркеров.

Теперь Вам надо разместить еще 8 маркеров для обозначения границ панели из кос по центру переда и спинки и по центру каждого рукава. Между маркерами кос (далее по тексту это будет Мк – маркер косы) должно быть 18 п.

У Вас должно быть размещено 8 маркеров кос: 2 маркера для переда, 2 маркера для спинки и по 2 маркера для каждого рукава.

Продолжайте вязать кокетку круговыми рядами, широкой резинкой, выполняя прибавки для реглана в каждом 2-м круг. ряду и в то же самое время начинайте выполнять косы по Схеме.

Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: * сМ, вяжите резинкой до М, сМ, **П1Ли**, вяжите по рисунку резинки до Мк, сМ, вяжите по Схеме до Мк, сМ, вяжите по рисунку резинки до М, **П1Пи***; повторите от * до * еще 3 раза.

Круг.Ряд 2: вяжите по рисунку и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк.

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1.

Круг.Ряд 4: вяжите по рисунку и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк.

Круг.Ряд 5: *сМ, вяжите резинкой до М, сМ, **П1Л**, вяжите по рисунку резинки до Мк, сМ, вяжите по Схеме до Мк, сМ, вяжите по рисунку резинки до М, **П1П***; повторите от * до * еще 3 раза.

Круг.Ряд 6: вяжите по рисунку и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк.

Круг.Ряд 7: вяжите как Круг.Ряд 5.

Круг.Ряд 8: вяжите по рисунку и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк.

Круг.Ряд 9: вяжите как Круг.Ряд 5.

Круг.Ряд 10: вяжите по рисунку и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк.

Прибавлено 40 п. = 200 (200) 200 (220) 220 (220) п.

Повторите Круг.Ряды 1-10 еще 5 (6) 6 (6) 7 (7) раз.

= 400 (440) 440 (460) 500 (500) п.

Корпус.

Кокетка выполнена. Теперь Вам нужно отделить петли рукавов. Сделайте пометку, каким рядом Схемы Вы закончили вязать кокетку, чтобы потом начать выполнять схему на рукавах с соответствующего ряда схемы.

Выполните Круг.Ряд отделения рукава (удаляйте маркеры реглана, когда будете доходить до них):

Вяжите по рисунку резинки до 1 п. перед М2, перенесите 1 п. + все петли до М3 + 1 п. после М3 (= 90 (100) 100 (100) 110 (110) п., правый рукав) на держатель петель, наберите пettelным способом 10 (5) 10 (10) 5 (10) новых петель для подреза, вяжите резинкой и выполняйте соответствующий ряд схемы по петлям переда до 1 п. перед М6, перенесите 1 п. + все петли до М7 + 1 п. после М7 (= 90 (100) 100 (100) 110 (110) п., левый рукав), наберите пettelным способом 10 (5) 10 (10) 5 (10) п. для подреза, вяжите по рисунку резинки и выполняйте соответствующий ряд схемы по петлям спинки.

= 240 (250) 260 (280) 290 (300) п.

ПМнкр в центре правого подреза.



Вяжите корпус круговыми рядами по рисунку резинки, выполняя соответствующие ряды схемы между маркерами косы. Новые петли (набранные для подреза петли) включайте в рисунок резинки.

Вяжите таким образом, пока не будет выполнен Ряд 25 (25) 25 (25) 25 (25) третьего повтора схемы.

Смените спицы на спицы 3.5 мм.

Вяжите по рисунку резинки 6 (6) 8 (8) 8 (8) круг.рядов. Затем закройте петли по рисунку (лицевые п. закрывайте лицевыми, изнаночные петли закрывайте изнаночными).

Рукава.

Рукава будут выполняться круговыми рядами, спицами 4 мм.

Выбирайте тип спиц, исходя из своих предпочтений (круговые спицы с короткой леской, набор чулочных спиц или круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли).

Перенесите петли рукава на спицы, поднимите и провяжите лиц. 2 п. из угла подреза, поднимите и провяжите лиц. 10 (5) 10 (10) 5 (10) п. из петель подреза, поднимите и провяжите лиц. 2 п. из угла подреза.

= 104 (109) 114 (114) 119 (124) п. рукава.

ПМнкр в центре подреза.

Вяжите первый круговой ряд: Вяжите по рисунку резинки и выполняйте соответствующий ряд схемы между Мк до 1 п. перед поднятыми петлями из угла подреза, затем выполните **2 вм.изн за заднюю стенку, 2 вм.изн** вяжите 8 (3) 8 (8) 3 (8) п., продолжая рисунок резинки и минуя Мнкр, **2 вм.изн за заднюю стенку, 2 вм.изн.**

= 100 (105) 110 (110) 115 (120) п.

Далее вяжите рукав круговыми рядами по рисунку резинки и выполняя соответствующие ряды схемы, пока не будет выполнен Ряд 25 (25) 25 (25) 25 (25) схемы.

Затем вяжите только по рисунку резинки до достижения длины детали прибл. 49 (50) 51 (49) 50 (72) см, измеряя от горловины вдоль центра рукава на кокетке и далее уже вдоль центра рукава после отделения от корпуса.

Или вяжите на 21 (21) 21 (21) 21 (25) см короче общей желаемой длины рукава.

Примечание: Далее Вы начнете формировать красивую скошенную линию резинки по центру рукава. Длина оставшейся части рукава составит 21 (21) 21 (21) 21 (25) см.

Сдвиньте маркеры косы на 2 петли в стороны, так, чтобы они были по другую сторону колонки изнаночных петель. Теперь у Вас должно быть 22 п. между маркерами.

Далее вяжите следующим образом:

Круг.Ряд 1: сМнкр, вяжите резинкой до 2 п. перед Мк, **ссл,** сМ, вяжите резинкой до Мк, сМ, **2 вм.лиц,** вяжите резинкой до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: вяжите по рисунку до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1.

Круг.Ряд 4: вяжите по рисунку до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 5: вяжите по рисунку до 2 п. перед Мк, **2 вм.изн за заднюю стенку**, сМ, вяжите по рисунку до Мк, сМ, **2 вм.изн**, вяжите резинкой до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 6: вяжите по рисунку до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 7: вяжите как Круг.Ряд 5.

Круг.Ряд 8: вяжите по рисунку до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 9: вяжите как Круг.Ряд 1.

Круг.Ряд 10: вяжите по рисунку до конца круг.ряда.

Убавлено 10 п. = 90 (95) 100 (100) 105 (110) п.

Повторите Круг.Ряды 1-10 еще 5 (5) 5 (5) 5 (6) раз; = 40 (45) 50 (50) 55 (50) п.

Закройте петли по рисунку.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей.


Постирайте свитер и заблокируйте его по финальным измерениям.

Схема панели кос.

Схема читается снизу вверх, справа налево в Рядах ЛС и слева направо в Рядах ИС.

Раппорт схемы = 18 п. x 52 (52) 54 (54) 56 (56) ряда, в зависимости от размера свитера (границы раппорта см. для своего размера. Слово Sizes на схеме переводится как Размеры).

Примечание: Прибавки для кокетки реглан будут выполняться в рядах, совпадающих с нечетными рядами схемы.



Sizes XXL and XL

Sizes M and L

Sizes S and XS

- ЛС: изн. п. / ИС: лиц. п.
- ЛС: лиц. п. / ИС: изн. п.

Коса на 8 п.

Выполнение косы на 8-ми петлях: Снимите 5 п. на вспомогательную спицу перед работой, вяжите 3 лиц. с левой спицы, перенесите 2 изн. п. со вспомогательной спицы на левую спицу, вяжите их как 2 изн, затем 3 лиц. со вспомогательной спицы.