

Топ Valais




- Размеры:** 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)
- Окружность изделия:** 60 (71, 82, 93, 105) (116, 127, 138, 149) см
Отрицательный припуск 15-25 см
- Пряжа:** Pamir Fine Fibers: Superior | Dense Line or sub Sport / Light DK weight yarn
(100% кашемир, 105 м / 25 г)
400 (445, 523, 611, 695) (783, 888, 986, 1086) метров
Пожалуйста, ознакомьтесь с примечаниями к образцу для получения дополнительных рекомендаций по измерению длины
- Плотность вязания:** 29 п. х 38 рядов = 10 см узором с ложными косами в круг.р., на спицах 4.00 мм, после блокировки
- Спицы:** круговые спицы 4.00 мм / 60, 80, или 100 см, чтобы вязать по кругу;
круговые спицы 3.75 мм / 40 см, чтобы вязать перед и спинку
Или используйте спицы соответствующие плотности вязания
- Другое:** Маркеры (уникальный для НКР), держатели петель, гобеленовая игла

Топ Valais Top получил свое название от солнечного альпийского кантона Швейцарии, с мотивами из ложных кос, которые напоминают мне о прогулках по его виноградникам в жаркие летние дни.

Топ вяжется снизу вверх (для удобства регулировки длины) в круг.р., разделяется в проймах для вязания двух передних частей по отдельности, и формирования их с помощью убавок. Затем по центру спинки набираются петли для кромки-косы, которая затем вяжется слева направо, соединяясь с краем спинки по ходу вязания, прежде чем сформировать бретельки на спинке. Передние и задние части в конце соединяются закрытием петель на трех спицах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА

Топ Valais Топ слегка укорочен. Если вы хотите связать более длинную версию, то учтите, что на каждый дополнительный раппорт узора (4 ряда, примерно 1 см), вам понадобится дополнительно : 12 (15, 17, 19, 21) (24, 26, 28, 30) метров пряжи.



- a. Окружность изделия: 60 (71, 82, 93, 105) (116, 127, 138, 149)см
С отрицательным припуском 15-25см.
- b. Длина от проймы: 23см, настраивается
- c. Глубина проймы: 19 (20, 21, 22, 23) (25, 26, 27, 28)см
- d. Ширина плеча: 28 (28, 28, 35, 35) (35, 41, 41, 47)см

ССЫЛКИ В ПОМОЩЬ

Скрещенный немецкий набор петель https://www.youtube.com/watch?v=dO4FO_47Mpg

1/1 ЛК | 1/1 ПК | с2лн <https://youtu.be/7YraC-Y-l30>

Набор петель Judy's Magic Cast On <https://youtu.be/GV9UaFgZ6Q0?si=7sEliiPUrRCkmLO2>

Закрытие петель на трех спицах <https://www.youtube.com/watch?v=wpX79gJthzo>

СОКРАЩЕНИЯ

1/1 ЛК = Провязать вторую петлю лиц. за заднюю стенку петли, оставив петлю на левой спице;

провязать 1-ю и 2-ю п. вместе за заднюю стенку петли, скинув обе п. с левой спицы

1/1 ПК = Провязать 1-ю и 2-ю п. вместе, оставив обе на левой спице; лиц. снова в 1-ю п.; скинув обе п. с левой спицы.

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе изнаночной

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе лицевой

3 вм.лиц. = провязать 3 п. вместе лицевой

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона работы

КК = кромка-коса; продолжайте вязать кромку с косой по узору

лиц. = лицевая

ЛС = лицевая сторона работы

нзр = с нитью за работой

НКР = начало круг.р.

п. = петля

П1Л = прибавить 1 лиц. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 лиц. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

с2лн = снять 1 п., 2 лиц., накинуть снятую п. на провязанные

скр. = скрещенная

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

сн. = снять (как изн., если не указано иное)

М = маркер

Схема 1: Схема узора





Схема 2: Схема узора с убавками



ТЕЛО

Спицами 4.0мм, используя скрещенный немецкий набор петель, набрать 175 (207, 239, 271, 303) (335, 367, 399, 431) п. Повесить мНКР. Соединить вязание в круг.р.

Вязать тело узором след. образом:

Примечание! См. **Схему 1: Схема узора для визуализации.**

Установочный Круг.р.: * 1/1 ЛК 2 раза, [2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., с2лн] 4 (5, 6, 7, 8) (9, 10, 11, 12) раз(а), пМ, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., 1/1 ПК 2 раза; повторить от * 1 раз; 1/1 ЛК 2 раза, [2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., с2лн] до последних 9 п., пМ, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., 1/1 ПК 2 раза.

Пропустить круг.р. 1, вязать круг.р. 2-4 1 раз.

Круг.р. 1: *1/1 ЛК 2 раза, [2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., с2лн] до М, сМ, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., 1/1 ПК 2 раза; повторить от * ещё 2 раза.

Круг.р. 2: * 4 лиц., [2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., накид, 1 лиц.] до М, сМ, 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 4 лиц.; повторить от * ещё 2 раза.

Круг.р. 3: * 1 лиц., 1/1 ЛК, 1 лиц., [2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., 3 лиц.] до М, сМ, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн., 1 лиц., 1/1 ПК, 1 лиц.; повторить от * ещё 2 раза.

Круг.р. 4: *4 лиц., [2 изн., 1 лиц., 2 изн., 3 лиц.] до М, сМ, 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 4 лиц.; повторить от * ещё 2 раза.

Повторить круг.р. 1-4 ещё 20 раз, или до желаемой длины.

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Перейти на спицы 3.75 мм; разделить работу, чтобы вязать левую часть переда:

Примечание! См. **Схему 2: Схема Узора с убавками для наглядности по выполнению убавок между кроками-косами, начиная с ряда 1 схемы.**

Установочный Ряд 1 (ЛС): П1П, 1/1 ЛК 2 раза, 2 вм.изн., вязать узором до М, убрать М, 2 изн., сн.1 нзр, 2 вм.изн., 1/1 ПК 2 раза, П1Л. Снять оставшиеся петли на держатель, чтобы вернуться к ним позже.

Установочный Ряд 2 (ИС): сн.1, 4 изн., вязать узором до последних 5 п., 5 изн.

45 (53, 61, 69, 77) (85, 93, 101, 109) п.

★

Продолжать вязание узором, делая **убавки до и после кромки-косы**, в каждом лицевом ряду, всего 3 (11, 19, 18, 26) (34, 32, 40, 40) раз(а), закончив на ИС след. образом:

Примечание! Убавки, при встрече с косами, выполняются по разному. Вместо вязания “2 вм.изн.”, убавки выполняются путём убирания “накида” в следующем ряду; инструкции приведены ниже как “ЛС/ИС Ряды Альтернатива” (смотрите ряды 9 и 10 Схемы 2 для визуализации).

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 2 вм.изн., вязать узором до 7 последних п., 2 вм.изн., КК, 1 лиц. *2 п. убавлено*

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, 1 лиц., 2 изн., вязать узором до 8 последних п., 2 изн., 1 лиц., КК, 1 изн. *2 п. убавлено.*

39 (31, 23, 33, 25) (17, 29, 21, 29) п.

★

ТОЛЬКО размеры 1-5, 7, 9

Продолжать вязание узором, делая **убавки до и после кромки-косы**, в каждом лицевом ряду, всего 24 (16, 8, 16, 8) (х, 8, х, 8) раз(а), закончив на ИС след. образом:

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, вязать узором до 7 последних п., 2 вм.изн., КК, 1 лиц.

1 п. убавлена

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, 1 лиц., 2 изн., вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн. *1 п. убавлена 15 (15, 15, 17, 17) (х, 21, х, 21) п.*

★★

Продолжать узором, работая прямо, след. образом:

Ряд 1 (ЛС): сн.1 как лиц., КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

Повторить ряды 1 и 2 ещё 7 (9, 11, 6, 8) (12, 8, 10, 4) раз(а), затем ряд 1 ещё 1 раз.

Примечание! *Отсчет ведется от разделения пройм, 18 (19, 20, 21, 22) (24, 25, 26, 27) проушин.*

Нить отрезать, снять петли на держатель, чтобы вернуться к ним позже.

★ ★

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Снять петли обратно на спицы 3.75 мм.

Установочный Ряд 1 (ЛС, с убавками): П1П, 1/1 ЛК 2 раза, 2 вм.изн., вязать узором до М, убрать М, 2 изн., сн.1 нзр, 2 вм.изн., 1/1 ПК 2 раза, П1Л. Снять оставшиеся петли на держатель, чтобы вернуться к ним позже.

Установочный Ряд 2 (ИС): сн.1, 4 изн., вязать узором до последних 5 п., 5 изн.

45 (53, 61, 69, 77) (85, 93, 101, 109) п.

Вязать инструкции от ★ до ★ со стр. 4.

ТОЛЬКО размеры 1-5, 7, 9

Продолжать вязание узором, делая **убавки до и после кромки-косы**, в каждом лицевом ряду, всего 24 (16, 8, 16, 8) (х, 8, х, 8) раз(а), закончив на ИС след. образом:

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 2 вм.изн., вязать узором до 5 последних п., КК, 1 лиц.

1 п. убавлена

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, вязать узором до 8 последних п., 2 изн., 1 лиц., КК, 1 изн. *1 п. убавлена 15 (15, 15, 17, 17) (17, 21, 21, 21) п.*

Вязать инструкции от ★★ до ★★.



ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Начать вязание кромки-кос от центра спинки, соединяясь с петлями спинки след. образом:


Примечание! Перейти к стр. 8, чтобы посмотреть только текстовые инструкции по вязанию Спинки.



С лицевой стороны, считая слева, снять первые 42 (50, 58, 66, 74) (82, 90, 98, 106) п. обратно на спицы 3.75 мм.



Держите спицы параллельно друг другу, так, чтобы спица слева от петель (спица 1) была сверху, а спица справа от петель (спица 2) снизу.



Оставив конец нити длиной 100см, взять пряжу как при классическом наборе петель от длинной нити, накинув рабочую нить на указательный палец, а конец нити - на большой.



Сделайте скрещенную петлю на спице 2; ИЛИ или сделайте скользящий узел и поместите петлю на спицу 2. Это 1-я набранная п. на спице 2.



Шаг 1: Проведите спицу 1 поверх, с внешней стороны, под и снова наденьте пряжу на большой палец. Это 1-я набранная петля на спице 1.



Шаг 2: Проведите спицу 1 над, с внешней стороны, под и снова наденьте пряжу на большой палец. Это 1-я набранная петля на спице 2.



Повторять шаги 1 и 2 пока на каждой спице не будет по 5 п. (всего набрано 10 п.). Пока вы можете подвязать 100 см хвост, чтобы он не мешал.



Перенесите петли со спицы 1 на держатель, они будут использованы позже.



Сдвинуть петли на спице, так чтобы они оказались рядом с (слева) 5 набранными п. на спице 2.



Снять 1 как лиц., 1/1 ЛК.
Из набранных п., на левой спице, осталось 2.



Провязать 2-ю и 3-ю петлю не левой спице вместе за задние стенки петель, оставив петли на левой спице.
Провязать 1-ю и 2-ю п. на левой спице вместе за задние стенки петель.



Скинуть все 3 провязанные п. с левой спицы.
На правой спице сейчас 5 п.
Продолжать вязание от ➤ на след. странице.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Начать вязания кромки-косы от середины спинки, присоединяя петли спинки след. образом:
С ЛС спинки, считая слева, снять первые 42 (50, 58, 66, 74) (82, 90, 98, 106) п. обратно на спицы 3.75 мм.

Примечание! Ниже приведены инструкции по набору петель *Judy's Magic CO*, но с конкретными инструкциями по порядку и размещению спиц. Смотрите видео-урок по набору петель *Judy's Magic CO* в примечаниях к описанию.

Держите спицы параллельно друг другу, так, чтобы спица слева от петель (спица 1) была сверху, а спица справа от петель (спица 2) снизу.

Оставив конец нити длиной 100см, взять пряжу как при классическом наборе петель от длинной нити, накинув рабочую нить на указательный палец, а конец нити - на большой.

Сделайте скрещенную петлю на спице 2; ИЛИ или сделайте скользящий узел и поместите петлю на спицу 2. Это 1-я набранная п. на спице 2.

Шаг 1: Проведите спицу 1 поверх, с внешней стороны, под и снова наденьте пряжу на большой палец. Это 1-я набранная петля на спице 1.

Шаг 2: Проведите спицу 1 над, с внешней стороны, под и снова наденьте пряжу на большой палец. Это 1-я набранная петля на спице 2.

Повторять шаги 1 и 2 пока на каждой спице не будет по 5 п. (всего набрано 10 п.). Пока вы можете подвязать 100 см хвост, чтобы он не мешал.

Перенесите петли со спицы 1 на держатель, они будут использованы позже.

Сдвинуть петли на спице, так чтобы они оказались рядом с (слева) 5 набранными п. на спице 2.

Вязать кромку-косу, присоединяя её к петлям спинки след. образом:

Ряд 1 (ЛС, с убавками): сн. 1 как лиц., 1/1 ЛК, провязать 2-ю и 3-ю п. левой спицы вместе за задние стенки п. (оставив п. на левой спице), провязать 1-ю и 2-ю п. левой спицы вместе за задние стенки п., скинув все 3 провязанные п. с левой спицы, ➤ 1 лиц., накинуть на неё предыдущую п.; повернуть на ИС. *2 п. убавлено*

Ряд 2 (ИС): сн.1, изн. до конца; повернуть на ЛС.

Ряд 3 (ЛС, с убавками): сн.1 как лиц., 1 лиц., 1/1 ЛК, 2 в.м.лиц.скр., 1 лиц., накинуть на неё предыдущую п.; повернуть на ИС. *2 п. убавлено*

Ряд 4 (ИС): сн.1, изн. до конца; повернуть на ЛС.

Повторить ряды 1-4 ещё 1 раз.

Начать формирование выреза горловины и пройм след. образом:

Примечание! См. *Схему 2: Схема узора с убавками, чтобы понять как делать убавки между кромками-косами, начиная с ряда 1 схемы.*

Установочный Ряд 1 (ЛС, с убавками): сн.1 как лиц., 1/1 ЛК, провязать 2-ю и 3-ю п. левой спицы вместе за задние стенки п. (оставив п. на левой спице), 2 в.м.лиц.скр., 2 в.м.изн., вязать узором до 6 п. последних п. (убирая М), 2 в.м.изн., 1/1 ПК 2 раза, П1Л. *2 п. убавлено*

Установочный Ряд 2 (ИС): сн.1, 4 изн., вязать узором до 5 последних п., 5 изн.

37 (45, 53, 61, 69) (77, 85, 93, 101) п.

❖

Продолжать вязание узором, делая убавки перед и после кромок-кос, в каждом лицевом ряду, всего 11 (11, 11, 18, 18) (18, 24, 24, 32) раз(а), закончив на ИС след. образом:

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 2 в.м.изн., вязать узором до 7 последних п., 2 в.м.изн., КК, 1 лиц. *2 п. убавлено*

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, 1 лиц., 2 изн., вязать узором до 8 последних п., 2 изн., 1 лиц., КК, 1 изн. *2 п. убавлено*

15 (23, 31, 25, 33) (41, 37, 45, 37) п.

❖

ТОЛЬКО размеры 2-9

Продолжать вязание узором, делая убавки перед кромкой-косой проймы в каждом лицевом ряду, всего $x (8, 16, 8, 16) (24, 16, 24, 16)$ раз(а), закончив на ИС след. образом:

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, вязать узором до 7 последних п., 2 вм.изн., КК, 1 лиц.

1 п. убавлена

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, 1 лиц., 2 изн., вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

1 п. убавлена

$x (15, 15, 17, 17) (17, 21, 21, 21) п.$

❖❖

Продолжать узором, работая прямо след. образом:

Ряд 1 (ЛС): сн.1 как лиц., КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

Повторить ряды 1 и 2 ещё 21 (15, 9, 12, 6) (2, 6, 0, 2) раз(а), затем ряд 1 ещё 1 раз.

Примечание! Если считать от проймы, то должно быть 17 (18, 19, 20, 21) (23, 24, 25, 26) проушин; на одну меньше, чем спереди. Примерьте топ, чтобы решить, нужно ли регулировать длину лямок.

Используя закрытие петель на трех спицах, соединить перед и спинку след. образом:

Снять соответствующие 15 (15, 15, 17, 17) (17, 21, 21, 21) п. переда с держателя на запасную спицу.

Сложить две спицы параллельно, ЛС друг к другу.

Примечание! См. в примечаниях ссылку на видео-урок по закрытию петель на трех спицах.

Шаг 1: Ввести правую спицу в 1-ю п. каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой.

Шаг 2: Ввести правую спицу в 1-ю п. каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой., накинуть на неё предыдущую п.

Повторять шаг 2 пока не закончатся петли на спицах слева, а на правой останется 1 п. Нить отрезать и протянуть через последнюю п.

❖❖

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Продолжая вязание кромки-косы от центра спинки, соединить петли спинки след. образом:



С ЛС, снять отложенные оставшиеся 43 (51, 59, 67, 75) (83, 91, 99, 107) п. спинки обратно на спицы 3.75мм.

Вернуть 5 п. косы обратно на спицу.



Используя 100см конец нити, вязать кромку-косу след. образом:

Установочный Ряд (ИС, с убавками): сн.1, 3 изн., 2 вм.изн., сн.1 с левой спицы на правую; повернуть на ЛС.



Ряд 1 (ЛС, с убавками): провязать первые 3 п. с левой спицы вместе (оставив их на спице), провязать 1-ю и 3-ю п. с левой спицы вместе



Скинуть все 3 п. с левой спицы.
Продолжать вязание от ►►

С ЛС, снять отложенные оставшиеся 43 (51, 59, 67, 75) (83, 91, 99, 107) п. спинки обратно на спицы 3.75мм. Вернуть 5 п. косы обратно на спицу.

Используя 100см конец нити, вязать кромку-косу след. образом:

Установочный Ряд (ИС, с убавками): сн.1, 3 изн., 2 в.изн., сн.1 с левой спицы на правую; повернуть на ЛС. *1 п. убавлена*

Ряд 1 (ЛС, с убавками): провязать первые 3 п. с левой спицы вместе (оставив их на спице), провязать 1-ю и 3-ю п. с левой спицы вместе, скинуть все 3 п. с левой спицы., ►► 1/1 ПК, 1 лиц.; повернуть на ИС. *1 п. убавлена*

Ряд 2 (с убавками): сн.1, 3 изн., 2 в.изн., сн.1 с левой спицы на правую; повернуть на ЛС. *1 п. убавлена*

Ряд 3 (с убавками): 2 в.лиц., 1/1 ПК, 2 лиц.; повернуть на ИС. *1 п. убавлена*

Ряд 4 (с убавками): сн.1, 3 изн., 2 в.изн., сн.1 с левой спицы на правую; повернуть на ЛС. *1 п. убавлена*

Повторить ряды 1-4 ещё 1 раз, нить отрезать.

Снять все петли с левой спицы на правую, по очереди. Сдвинуть все петли на другой конец круговых спиц; все петли теперь на левой спице и вы будете снова их вязать с ЛС.

Присоединить нить; начать формирование выреза горловины и правой проймы след. образом:

Установочный Ряд 1 (ЛС, с убавками): П1П, 1/1 ЛК 2 раза, 2 в.изн., вязать узором до 8 последних п., 2 в.изн., 3 в.лиц. (оставив их на левой спице), 2 в.лиц., 1/1 ПК, 1 лиц. *2 п. убавлено*

Установочный Ряд 2 (ИС): сн.1, 4 изн., вязать узором до 5 последних п., 5 изн.
37 (45, 53, 61, 69) (77, 85, 93, 101) п.

Следовать инструкциям от ♦ до ♦ со стр. 8.

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ 2-9

Продолжать вязание узором, делая убавки после кромки-косы проймы, в каждом лицевом ряду, всего х (8, 16, 8, 16) (24, 16, 24, 16) раз, закончив на ИС след. образом:

ЛС Ряды (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 2 в.изн., вязать узором до 5 последних п., КК, 1 лиц. *1 п. убавлена*

ИС Ряды: сн.1, КК, вязать узором до 5 последних п., КК, 1 изн.

ИЛИ

ЛС Ряды Альтернатива (с убавками): сн.1 как лиц., КК, 1 изн., [с2лн, 2 изн., сн.1 нзр, 2 изн.] до 9 последних п., с2лн, 1 изн., КК, 1 лиц.; по сути, вяжем по узору без каких-либо убавок.

ИС Ряды Альтернатива: сн.1, КК, вязать узором до 8 последних п., 2 изн., 1 лиц., КК, 1 изн. *1 п. убавлена*
х (15, 15, 17, 17) (17, 21, 21, 21) п.

Следовать инструкциям от ❖ ❖ до ❖ ❖ со стр. 9.

Вплести концы нитей. Выполнить блокировку готового топа.

Примечание! Концы можно использовать для затягивания и закрытия зазоров в центре спереди и в проймах, где кромки-косы расходятся.

