



Ton Vega от Lene Holme Samsøe (LE KNIT)

Ton Vega вяжется без швов, сверху вниз. Линия плеч формируется немецкими укороченными рядами. Верх рукавов вяжется одновременно с кокеткой топа.

Размеры: (XXS) XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Финальные измерения топа (см. также выкройку на последней странице).

Окружность топа по линии груди: (84) 90 (96) 104 (112) 118 (126) 136 (146) 156 см.

Ширина кокетки спинки от проймы до проймы: (34) 35 (36) 38 (40) 41 (43) 45 (47) 48 см.


Длина топа (по центру спинки, без учета планки горловины): (50) 50 (51) 52 (53) 54 (55) 56 (57) 58 см.

Пряжа: Sandnes Garn Line (53% хлопок, 33% вискоза, 14% лен; 110 м в 50 г), в оттенке 4372 dyp burgunder, прибл. (250) 250 (250-300) 300 (350) 400 (400) 450 (450) 500 г.

Спицы и др. инструментарий: круговые спицы 3 мм и 4 мм с длиной лески 40 см и 80 см. Набор чулочных спиц 3 мм (если не вяжете методом Волшебной петли). Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

Плотность вязания: 20 п. x 29 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм.

Конструкция топа. Топ вяжется без швов, сверху вниз. Сначала поворотными рядами выполняется верх спинки, затем поднимаются петли для панелей плеч переда, которые вяжутся по отдельности, сначала немецкими укороченными рядами, затем лицевой гладью с прибавками для горловины. Далее поднимаются петли для верха рукавов, перед, спинка и рукава вяжутся одной деталью, круговыми рядами до низа пройм. После этого петли рукавов отделяются от корпуса, сам корпус и затем рукава вяжутся по отдельности, круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для планки горловины.



Руководство по выбору размера.

Дизайн топа предполагает небольшой припуск на свободу облегания, прибл. 5-10 см.

Топ на фото связан с припуском на свободу облегания 10 см.

Для того, чтобы определиться с размером, измерьте окружность бюста (или окружность наиболее широкой верхней части туловища), прибавьте желаемый припуск на свободу облегания и выбирайте размер, ориентируясь на финальную окружность топа. К примеру, если окружность бюста у Вас 94 см, Вам лучше выбрать Размер M. Припуск на свободу облегания составит в этом случае 10 см.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена с наклоном вправо*)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (*1 п. убавлена с наклоном влево*)

П1Л / П1Ли = *прибавить 1 п. с наклоном влево*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. / изн. за заднюю стенку п.

П1П / П1Пи = *прибавить 1 п. с наклоном вправо*: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. / изн. за переднюю стенку петли.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля


сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

Специальные техники и приемы:

Немецкие укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Верх спинки.

Наберите на спицы 4 мм (69) 71 (73) 77 (81) 83 (87) 91 (95) 97 п.

Выполните Ряд ИС и разместите маркеры следующим образом:

1 лиц, (8) 9 (9) 11 (12) 12 (14) 16 (18) 18 изн, поместите разъемный маркер на кромку (НЕ а спицу), (51) 51 (53) 53 (55) 57 (57) 57 (57) 59 изн, поместите разъемный маркер на кромку, (8) 9 (9) 11 (12) 12 (14) 16 (18) 18 изн, 1 лиц.

У Вас размещено 2 разъемных маркера на кромку набранных петель. Петли между ними (= (51) 51 (53) 53 (55) 57 (57) 57 (57) 59 петель) – петли горловины спинки. Позже, когда будете поднимать петли для плеч переда, Вы будете ориентироваться на эти маркеры, обозначающие границы горловины спинки. Петли с каждой стороны от маркеров – петли плеча спинки.

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните Ряды 1-2 всего (7) 7 (7) 7 (7) 8 (8) 8 (8) 8 раз.

Обрежьте пряжу. Отложите петли. Далее Вы будете вязать панели плеч переда.

Верх переда.

Правое плечо: С ЛС работы, спицами 4 мм, начиная от проймы и двигаясь по направлению к горловине поднимите и провяжите лиц. (9) 10 (10) 12 (13) 13 (15) 17 (19) 19 п. вдоль кромки правого плеча топа (имеется в виду правое плечо готового изделия).

Начинайте формировать линию плеча немецкими укороченными рядами (когда будете доходить до ДП, провязывайте их как одну петлю):

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, (2) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 5 (6) 6 изн, п/р.

Ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц, (5) 6 (6) 7 (8) 8 (9) 11 (12) 12 изн, п/р.

Ряд 4 (ЛС): ДП, лиц. п до конца ряда.

Далее выполните (5) 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 рядов лицевой глади (начиная с Ряда ИС), в Рядах ИС провязывайте первую и последнюю петли лицевыми (= кром. п.)

Далее выполняйте прибавки для горловины:

Ряд 5 (ЛС): лиц. п. до последней п, П1П, 1 лиц.


Ряд 6 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните Ряды 5-6 всего 5 раз. = (14) 15 (15) 17 (18) 18 (20) 22 (24) 24 п.

Обрежьте пряжу, отложите петли. Далее Вы будете вязать левое плечо переда.

Левое плечо: Отмотайте конец пряжи достаточной длины, чтобы поднять петли для левого плеча. С ЛС работы, спицами 4 мм и используя отмотанный конец пряжи, начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме поднимите и провяжите лиц. (9) 10 (10) 12 (13) 13 (15) 17 (19) 19 п. вдоль кромки левого плеча спинки.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать ряд с ЛС работы.



Выполните немецкие укороченные ряды для формирования линии плеча:

Ряд 1 (ЛС): (3) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 6 (7) 7 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): (6) 7 (7) 8 (9) 9 (10) 12 (13) 13 лиц, п/р.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Далее выполните (6) 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) 8 рядов лицевой глади. В Рядах ИС первую и последнюю петли (кром. п.) провязывайте лицевыми.

Выполните прибавки для горловины:

Ряд 5 (ЛС): 1 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните Ряды 5-6 всего 5 раз. = (14) 15 (15) 17 (18) 18 (20) 22 (24) 24 п.

Панели плеч выполнены на нужную глубину горловины. Далее Вам нужно будет соединить стороны переда, набрав новые петли для центра горловины. Работайте следующим образом:

НЕ поворачивайте работу, с ИС работы, в продолжение ряда только что провязанных петель левого плеча наберите петельным способом Backwards Loop Cast On (39) 39 (41) 41 (43) 45 (45) 45 (45) 47 п. для центра горловины переда. Затем, с ИС работы вяжите изн. п. по петлям правой стороны переда, до последней п., 1 лиц.

На спицах всего (67) 69 (71) 75 (79) 81 (85) 89 (93) 95 п. переда.

Обратите внимание, что количество петель переда на 2 п. меньше, чем количество петель спинки.

Далее вяжите:

Ряд 1 (ЛС): (13) 14 (14) 16 (17) 17 (19) 21 (23) 23 лиц, П1Л, (41) 41 (43) 43 (45) 47 (47) 47 (47) 49 лиц, П1П, лиц. п. до конца ряда.

= (69) 71 (73) 77 (81) 83 (87) 91 (95) 97 п. переда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Продолжайте выполнять с ЛС работы (ритм поднятия петель для Вашего размера см. на стр. 5):

Поверните деталь так, чтобы поднять петли для верха правого рукава (вдоль кромки переда и спинки). Поднимите и провяжите лиц. (27) 27 (27) 27 (27) 29 (29) 31 (31) 31 п.* для верха рукава вдоль кромки левой стороны переда и затем левой стороны спинки (для более аккуратного результата поднимайте петли не из самих кромочных, а из промежутка между кромочной и следующей петлей).

Далее вяжите лицевой первую петлю спинки. ПМ.

Вяжите лиц. п. до последней п. спинки, ПМ, вяжите лицевой последнюю петлю спинки.

Затем поднимите и провяжите лиц. (27) 27 (27) 27 (27) 29 (29) 31 (31) 31 п.* вдоль боковой кромки правой стороны спинки / переда для верха рукава.

Вяжите лицевой первую петлю переда. ПМ, вяжите лиц. п. до последней п. переда, ПМ, вяжите лицевой последнюю петлю переда.

Далее вяжите лиц. п. до следующего М (= маркер между левым рукавом и спинкой). Этот маркер – Мнкр (лучше взять для него маркер, отличающийся по цвету и/или форме от других маркеров).

*Размеры XXS-2XL: Поднимайте прибл. по 3 п. из каждого 4-х рядов переда / спинки.

*Размеры 3XL-5XL: Поднимайте прибл. по 4 п. из каждого 5-ти рядов переда / спинки.

Распределение петель:

По (67) 69 (71) 75 (79) 81 (85) 89 (93) 95 п. для переда и для спинки,

по (29) 29 (29) 29 (29) 31 (31) 33 (33) 33 п. для каждого рукава.

Всего на спицах (192) 196 (200) 208 (216) 224 (232) 244 (252) 256 п.

Далее Вы будете вязать кокетку одной деталью, круговыми рядами.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Продолжайте вязать круговыми рядами и выполняйте прибавки с каждой стороны рукавов в каждом 2-м круг.ряду следующим образом

Круг.Ряд 1: сМнкр, лиц. п. по петлям спинки, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям правого рукава, П1П, сМ, лиц. п. по петлям переда, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям левого рукава, П1П. (4 п. прибавлено)

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните Круг.Ряды 1-2 всего 6 раз.

Распределение петель:

По (67) 69 (71) 75 (79) 81 (85) 89 (93) 95 п. для спинки и переда,

по (41) 41 (41) 41 (41) 43 (43) 45 (45) 45 п. для каждого рукава.

Всего на спицах (216) 220 (224) 232 (240) 248 (256) 268 (276) 280 п.

Размеры (XXS) XS (S) M (L).

Продолжайте выполнять прибавки для рукавов, но уже в каждом 6-м круг.ряду. Работайте следующим образом

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1 (с прибавками для рукавов).

Круг.Ряды 4, 5, 6, 7 и 8: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните Круг.Ряды 3-8 всего 3 раза.

Переходите к секции Для всех размеров.

Размеры XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL.


Продолжайте выполнять прибавки для рукавов, но уже в каждом 4-м круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1 (с прибавками для рукавов).

Круг.Ряды 4, 5 и 6: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните Круг.Ряды 3-6 всего 3 раза.

Переходите к секции Для всех размеров.



Для всех размеров.

Распределение петель:

По (67) 69 (71) 75 (79) 81 (85) 89 (93) 95 п. для спинки и для переда,

по (47) 47 (47) 47 (47) 49 (49) 51 (51) 51 п. для каждого рукава.

Всего на спицах (228) 232 (236) 244 (252) 260 (268) 280 (288) 292 п.

Теперь Вам нужно выполнять прибавки и для рукавов, и для спинки и переда.

Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: сМнкр, 1 лиц, П1Л, лиц. п. 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. по петлям рукава, П1П.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните Круг.Ряды 1-2 всего (3) 3 (5) 6 (7) 8 (10) 7 (8) 8 раз(а).

Распределение петель:

По (73) 75 (81) 87 (93) 97 (105) 103 (109) 111 п. для спинки и переда,

по (53) 53 (57) 59 (61) 65 (69) 65 (67) 67 п. для каждого рукава.

Всего на спицах (252) 256 (276) 292 (308) 324 (348) 336 (352) 356 п.

Размеры (XXS) XS (S) M (L) XL (2XL).

Переходите к секции Для всех размеров.

Размеры 3XL (4XL) 5XL.

Продолжайте выполнять прибавки, но уже в таком ритме: прибавки для переда и спинки в каждом круг.ряду, прибавки для рукавов в каждом 2-м круг.ряду. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1. (прибавки и для переда и спинки, и для рукавов).

Круг.Ряд 4: сМнкр, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. по петлям рукава, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. по петлям рукава. (прибавки только для переда и для спинки).

Выполните Круг.Ряды 3-4 всего 3 (3) 5 раз(а). Затем переходите к секции для Всех размеров.

Для всех размеров.

Кокетка топа выполнена на нужную длину, высота детали составляет прибл.

(18) 18 (19) 20 (20,5) 21,5 (21,5) 22 (22) 23,5 см, измеряя по центру спинки от ряда набранных петель.

Распределение петель:

По (73) 75 (81) 87 (93) 97 (105) 115 (121) 131 п. для спинки и для переда,

по (53) 53 (57) 59 (61) 65 (69) 71 (73) 77 п. для каждого рукава.

Всего на спицах (252) 256 (276) 292 (308) 324 (348) 372 (388) 416 п.

Следующий Круг.Ряд (отделение рукавов): лиц. п. по петлям спинки. Перенесите петли правого рукава на держатель петель. Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On (11) 15 (15) 17 (19) 21 (21) 21 (25) 25 п. для подреза.

Вяжите лиц. п. по петлям переда. Перенесите петли правого рукава на держатель петель. Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On (5) 7 (7) 8 (9) 10 (10) 10 (12) 12 п. для подреза, ПМнкр, наберите еще (6) 8 (8) 9 (10) 11 (11) 11 (13) 13 п.

Корпус топа.

На спицах всего (168) 180 (192) 208 (224) 236 (252) 272 (292) 312 п. корпуса.

Начало круг.ряда теперь в центре подреза.

Вяжите лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины топа прибл.

(48) 48 (49) 50 (51) 52 (53) 54 (55) 56 см, измеряя по центру спинки от ряда набранных петель.

Или вяжите на 2 см короче общей желаемой длины топа.

Смените спицы на спицы 3 мм. Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Затем вяжите низ топа резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 7 см.

Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади.

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте от *до * до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Рукава.

Перенесите (53) 53 (57) 59 (61) 65 (69) 71 (73) 77 п. рукава на спицы 4 мм с длиной лески 40 см.

Поднимите и провяжите лиц. (11) 15 (15) 17 (19) 21 (21) 23 (27) 27 п. из петель подреза (по 1 п. из каждой набранной петли + по 1 дополнительной петле в углах подреза для 3-х последних размеров) = (64) 68 (72) 76 (80) 86 (90) 94 (100) 104 п.

ПМнкр в центр подреза.

Выполните 4 круг.ряда лиц. п.

Круг.Ряд 5: 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 2 п., ссл.

= (62) 66 (70) 74 (78) 84 (88) 92 (98) 102 п.

Выполните 5 круг.рядов лицевой гладью.

Круг.Ряд 11: вяжите как Круг.Ряд 5. = (60) 64 (68) 72 (76) 82 (86) 90 (96) 100 п.

Выполните 5 круг.рядов лицевой гладью.

Круг.Ряд 17: вяжите как Круг.Ряд 5. = (58) 62 (66) 70 (74) 80 (84) 88 (94) 98 п.

Продолжайте вязать рукав круговыми рядами лицевой гладью до достижения длины рукава 7 см от подреза. Или вяжите на желаемую длину.

Смените спицы на спицы 3 мм с длиной лески 40 см (или на чулочные спицы 3 мм).

Вяжите 7 круг.рядов лицевой гладью.

Закройте петли.



Планка горловины.

С ЛС работы спицами 3 мм с длиной лески 40 см, начиная от левого плеча поднимите и провяжите лиц. (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 п. вдоль прямой стороны горловины (до начала прибавок), 9 п. вдоль закругленной стороны горловины, (39) 39 (41) 41 (43) 45 (45) 45 (45) 47 п. из набранных для центральной части горловины петель (по 1 п. из каждой набранной петли), затем 9 п. вдоль закругленной стороны горловины, (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 п. вдоль прямой стороны горловины (до плеча), затем (51) 51 (53) 53 (55) 57 (57) 57 (57) 59 п. из петель горловины спинки (по 1 п. из каждой набранной петли).

Всего будет (120) 120 (124) 124 (128) 134 (134) 134 (134) 138 п.


Вяжите 7 круг. рядов лицевой гладью. Закройте петли.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постирайте и заблокируйте топ по финальным измерениям.

Примечание: Дизайн топа предполагает немного скошенную на спинку линию плеч (прибл. на 1-2 см). Учитывайте этот момент, когда будете проводить блокировку топа.

Финальные измерения топа (даны в см).



	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A. Окружность корпуса	84	90	96	104	112	118	126	136	146	156
В. Ширина спинки от проймы до проймы	34	35	36	38	40	41	43	45	47	48
С. Длина топа (по центру спинки, не считая высоты планки)	50	50	51	52	53	54	55	56	57	58
D. Глубина кокетки	18	18	19	20	20.5	21.5	21.5	22	22	22.5
E. Длина рукава	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F. Окружность рукава	32	34	36	38	40	43	45	47	50	52

Ссылки на видео:

Классический набор петель от длинной нити: <https://leknit.com/shop/krydsopslag-cast-on-620p.html>

Немецкие укороченные ряды: <https://leknit.com/shop/vendepinde-short-rows-615p.html>

Итальянский способ закрытия петель: <https://leknit.com/shop/italiensk-aflukning-tubular-627p.html>

Как поднять петли для горловины: <https://leknit.com/shop/strik-masker-op-741p.html>

Как поднять петли для верха рукавов: <https://leknit.com/shop/strik-masker-op-1149p.html>

Как поднимать петли, используя короткий конец нити: <https://leknit.com/shop/strik-masker-op-944p.html>