



WEEKEND WAFFLE SHAWL

Crochet Pattern by Woolbird /No 29

Потребуется

465 (800) 1190 ярдов / 426 (732) 1088 метров камвольной пряжи или пряжи советующей плотности

Пряжа, использованная в изделиях на фото:

Размер S: Mayflower New Sky Alpaca в цвете 65 Camel (50g, 164yd/150 метров в клубке)

Размер M: Lion Brand Touch of Alpaca в цвете Blush (100g, 207yds/190 метров в мотке)

Размер L: Drops Flora Alpaca в 2 нити (по 1 нити каждого цвета) в цветах 22 Light Fog + 03 Light Grey (50g, 230yds/210m в мотке)

Крючок 5.5мм (или размер, с которым попадете в плотность)

2 маркера, игла для пряжи, ножницы, сантиметровая лента, счетчик рядов

Примечание к описанию:

Первая и последняя петля – Соединительный столбик, ставьте маркеры в них каждый ряд, чтобы не потерять

Конечный размер шали может отличаться, если не попали в плотность

Сложность Описания – для новичков

Используемые обозначения:

ЗСП – вязать за заднюю стенку петли

ВП – воздушная петля

ПССН – полустиолбик с накидом

ПСБН – полустиолбик без накида

Обр прибавка в «вафельном» узоре – псбн + пссн в одну петлю

Прибавка в «вафельном» узоре – ПССН ЗСП+ ПСБН ЗСП в ту же петлю

Убавка 2 ПССН ЗСП вместе: накид, ввести крючок за ЗСП предыдущего ряда, захватить нить, вытащить, накид, ввести крючок за следующую ЗСП предыдущего ряда, захватить нить, провязать все 5 петель на крючке (hdc blo dec)

Убавка 2ПСБН ЗСП – ввести крючок за ЗСП предыдущего ряда, захватить нить, ввести крючок за следующую ЗСП предыдущего ряда, захватить нить и провязать обе петли на крючке, (sl st blo dec)

Накид со скользящей петлей: накид, ввести крючок в петлю предыдущего ряда, захватить нить и протащить через обе петли на крючке (hdcss)

** - количество петель повтора

() – количество рядов

[] – количество петель в конце ряда

Конструкция

Вафельный узор выполняется поворотными рядами, состоит из комбинации ПССН и ПСБН, выполняемых только за заднюю петлю. Работа над шалью начинается с узкого угла, затем следует участок с прибавками, далее самая широкая часть, потом участок с убавками до следующего угла.

Плотность

16 петельх16 рядов в10x10 см, крючок 5.5

Вафельный узор состоит из комбинации 2 столбиков, повторяющихся каждый ряд

Каждый ПССН ЗСП вяжется над ПССН ЗСП предыдущего ряда,

Каждый ПСБН ЗСП вяжется над ПСБН ЗСП предыдущего ряда.

Образец:

С помощью крючка 5.5 набрать 18 ВП

1. Начинать со 2 петли от крючка: ПСБН, далее повторять *ПССН, ПСБН* до конца ряда, 1ВП, повернуть
2. ПСБН ЗСП, повт *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1ВП, повернуть
Повторить ряд 2 еще 14 раз, всего получится 16 рядов, включая ряд 1

Если не попали в плотность, попробуйте заново с использованием крючка другого размера

Размеры Окончательная длина [a] Окончательная ширина [b]

S	60" (152 cm)	11.75" (30cm)
M	78" (198 cm)	14.75" (37 cm)
L	96" (244 cm)	17.75" (45 cm)

Инструкция:

Установочные ряды

1. 2 ВП, ПССН и ПСБН во 2-ю петлю от крючка, подтяните петли, 1 ВП, повернуть [2]
Следующие ряды вяжутся только за заднюю стенку
2. ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП, 1 ВП, повернуть [2]
3. Обр. прибавка, ПСБН ЗСП, 1 ВП, повернуть [3]
4. ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП, 1 ВП, повернуть [3]
5. Прибавка, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП, 1ВП, повернуть [4]
6. *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП*x2, 1ВП, повернуть [4]
7. Обр. прибавка, ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП, 1ВП, повернуть [5]
8. ПСБН ЗСП, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП*x2, 1 ВП, повторить [5]
9. Прибавка, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП*x2, 1 ВП, повторить [6]
10. *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП*x3, 1 ВП, повернуть [6]
11. Обр. прибавка, ПСБН ЗСП, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП*x2, 1 ВП, повернуть, [7]
12. ПСБН ЗСП, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* X3, 1 ВП, повернуть [7]

Советы для дальнейшей работы

Используйте маркеры петель на первой и последней петле в каждом ряду, чтобы не потерять петли

Каждый раз, когда последовательность рядов повторяется, оставляйте маркер в начале первого ряда последовательности для удобства счета

Участок прибавок А

Повторяйте ряды 1-4 из последовательности ниже 16(22)26 раз [64(88)104 ряда], по окончанию их имеем 39(51)59 петель и 76(100)116 рядов всего от начала работы (включая 12 установочных рядов). Количество петель увеличивается на +1 каждый раз при провязывании 1 и 3 рядов: в 1ряду 8 петель в 3-ем - 9 петель и так далее

1. Прибавка, повторить *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [8] и далее +1
2. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [8]
3. Обр. прибавка, ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [9] и далее +1
4. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть



Участок прибавок В

Повторяйте ряды 1-8 из последовательности ниже 4(4)6 раз [32(32)48 рядов], по окончанию имеет 47(59)71 петлю. Всего рядов 108(132)164.

Количество петель увеличивается +1 каждые 1 и 5 ряды: ряд 1 имеет 40(52)60 петель, ряд 5 – 41(53)61 петель и т.д.

1. Прибавка, повторить *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [+1]
2. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
3. Повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
4. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть

5. Обр. прибавка, ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [+1]
6. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
7. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
8. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть

Широкая часть (плато)

Повторить 1 ряд 24(48)56 раз. Всего в каждом ряду петель 47(59)71.

Всего рядов в конечном итоге 132(180)220

1. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть

Участок убавок А

Повторять ряды 1-8 из последовательности ниже всего 4(4)6 раз [32(32)48 рядов], по окончанию имеем 39(51)59 петель. Всего рядов от начала 164(212)268. Убавка на 1 петлю каждые 1 и 5 ряд; ряд 1 – 46(58)70 петель, ряд 5 – 45(57)69 петель и т.д.

1. Убавка 2 ПССН ЗСП вместе, ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [-1]



2. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
3. Повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
4. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
5. Убавка 2 ПСБН ЗСП вместе, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [-1]
6. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
7. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
8. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть

Участок убавок В

Повторять ряды 1-4 из последовательности ниже всего 16(22)26 раз, [64(88)104 ряда], заканчиваем 7 петлями в ряду. Всего рядов от начала вязания 228(300)372.

Убавки происходят в каждом 1 и 3 ряду: ряд 1 – 38(50)58 петель, ряд 3 – 37(49)57 петель

1. Убавка 2 ПССН ЗСП вместе, ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [-1]
2. Повторять *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть
3. Убавка 2 ПСБН ЗСП вместе, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть [-1]
4. ПСБН ЗСП, повторять *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* до конца ряда, 1 ВП, повернуть

Финальные ряды:

1. Убавка 2 ПССН ЗСП вместе, ПСБН ЗСП, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* x2, 1 ВП, повернуть [6]
2. *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* x3, 1 ВП, повернуть
3. Убавка 2 ПСБН ЗСП вместе, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП* x2, 1 ВП, повернуть [5]
4. ПСБН ЗСП, *ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП*x2, 1 ВП, повернуть
5. Убавка 2 ПССН ЗСП вместе, ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП, 1 ВП, повернуть [4]
6. *ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП* x2, 1 ВП, повернуть
7. Убавка 2 ПСБН ЗСП вместе, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП*, 1 ВП, повернуть [3]



8. ПСБН ЗСП, ПССН ЗСП, ПСБН ЗСП, 1 ВП, повернуть
9. Убавка 2 ПССН ЗСП вместе, ПСБН ЗСП, 1ВП, повернуть [2]
10. ПСБН ЗСП,ПССН ЗСП,1 ВП, повернуть
11. Убавка 2 ПСБН ЗСП вместе, 1 ВП, повернуть {1}
12. ПСБН ЗСП.

Далее вяжем окантовку (см фото в оригинальном документе)

Окантовка вяжется с помощью накида со скользящей петлей (видео в оригинальном описании <https://youtu.be/eN-0hjCkRhM>) по периметру шали. Если используете контрастную нить, то используйте вместо него обычный ПССН.

По бокам нет четких V-образных петель как в верхней части шали, вяжите по 1 полуостолбику с накидом со скользящей петлей в каждом ряду шали.

Окантовка должна растягиваться вместе с шалью, а не стягивать ее. Провязав несколько дюймов каймы, растяните ее, и если получилось туго, используйте крючок на 1 размер больше.

1. Изогнутая сторона располагается слева, 1ВП, полуостолбик с накидом со скользящей петлей в то же место в конце 12 финального ряда, далее полуостолбик с накидом со скользящей петлей в каждый ряд по всей длине шали
2. Чтобы скруглить угол провяжите 3 полуостолбика с накидом со скользящей петлей в пространство 1 установочного ряда
3. Вяжите по 1 полуостолбику с накидом со скользящей петлей в каждый ряд по всей длине шали
4. Чтобы скруглить угол провяжите 2 полуостолбика с накидом со скользящей петлей в пространство 12 финального ряда, соединительный столбик в первую воздушную петлю начала окантовки, отрежьте нить, спрячьте конец.

ВТО

Спрячьте оставшиеся концы, обрежьте нити

Стирка: замочите в теплой воде на 30 минут с мягким мылом.

Выжать через полотенце. Разложить на горизонтальной поверхности, сушить на воздухе, переворачивать каждый день до полного высыхания. Для сохранения формы и цвета хранить в сложенном виде вдали от прямых солнечных лучей.