

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

Окончательные измерения

Окружность груди 95 (108.5, 122, 135, 149) (162.5, 176, 190, 203) см

Для примера показан размер 3 с положительным припуском на свободное облегание 40 см

ПРЯЖА

Woolfolk Tov DK

100% Ovis 21 Ultimate Merino; 160 ярдов на моток 50г, DK weight 11 (12, 13, 15, 17) (18, 20, 21, 23) мотков цвета TDK 18

Аналоги пряжи

- ✓ [*NORDIC TWEED om Infinity Design*](#)
- ✓ [*SANDNES GARN Tynn Merinoull*](#)
- ✓ [*COOL WOOL VINTAGE om Lana Grossa*](#)
- ✓ [*ALPAQUINA om Concept by Katia*](#)
- ✓ [*LANA GROSSA Merino Superiore*](#)
- ✓ [*LANA GROSSA Ecopuno*](#)

СПИЦЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Круговые спицы № 3,75 длиной 100 см и набор чулочных спиц

Круговые спицы № 3,5 длиной 40 см и 100 см и набор чулочных спиц

Круговые спицы № 3,25 длиной 40 см и 100 см и набор чулочных спиц

Спица для кос, трикотажная игла, маркеры для петель, съемные маркеры

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

33 п. и 38 рядов/круг.р. = 10 × 10 см узорам с косами на спицах №3,75 в заблокированном виде

ПРИМЕЧАНИЯ

Пуловер вяжется сверху вниз, начиная с кокеток спинки и переда, которые соединяются у основания пройм и вяжутся одной деталью до нижнего края. Петли для рукавов поднимаются по краям пройм и рукава вяжутся круг.р. Высокий воротник вяжется от петель, поднятых по краю выреза горловины.

При формировании секций, если для выполнения косы петель будет недостаточно, то эти петли вязать лиц.п. или изн.п. в установленном порядке. Все петли снимать как при вязании изн.п. Выберите размер с положительным припуском на свободное облегание 20-40 см.

УЗОРЫ И ТЕХНИКА

2/1ПП: снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., 1 изн.п. со спицы для кос

2/1ЛП: снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 изн.п., 2 лиц.п. со спицы для кос

2/1/2ПП: снять 3 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., снять послед. петлю обратно на левую спицу, 1 изн.п., 2 лиц.п. со спицы для кос

Укороченные ряды методом GERMAN SHORT ROWS

СДП - сделать двойную петлю: снять 1 п. как изн.п. с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице, формируя двойную петлю ДП. При необходимости провязать двойную петлю позже, двойную петлю провязать лиц.п. или изн.п. под обе стенки вместе в зависимости от узора.

Набор петель методом BACKWARDS LOOP CAST ON

Шаг 1: Поместить пряжа поверх большого пальца левой руки сзади вперед.

Шаг 2: Ввести кончик правой спицы под нить на большом пальце слева направо.

Шаг 3: Нить с большого пальца сбросить и пряжу натянуть, чтобы сформировать на спице петлю.

Повторять Шаги 1-3, пока не будет набрано желаемое количество петель.

Закреть петли резинки 1x1 методом TUBULAR BIND OFF

Пряжу отрезать, оставив конец нити длиной в 4 раза длиннее ширины края петель, которые требуется закрыть. Продеть нить в трикотажную иглу.

Шаг 1: Ввести иглу в 1-ю п. (лиц.п.) как при вязании изн.п. и протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.

Шаг 2: С иглой за первой 1-й лиц.п., вести иглу в 1-ю изн.п. как при вязании лиц.п. и протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.

Шаг 3: Ввести иглу в 1-ю лиц.п. как при вязании лиц.п. петлю со спицы сбросить, затем ввести иглу в след. лиц.п. как при вязании изн.п. и протянуть нить.

Шаг 4: Ввести иглу в 1-ю изн.п. как при вязании изн.п. и петлю со спицы сбросить, затем ввести иглу в след. изн.п. как при вязании лиц.п. (выполнять за работой, за лиц.п.) и протянуть нить.

Повторять Шаги 3-4, пока не останется 1 п. Протянуть конец нити через послед. петлю, чтобы ее закрепить.

ВЫПОЛНЕНИЕ

СПИНКА

Методом набора петель long tail cast on и круговыми спицами №3,75 набрать 145 (167, 189, 211, 233) (255, 277, 299, 321) п. Пряжу обрезать.

Поместить съемные маркеры с обеих сторон от центральных 61 (61, 61, 63, 63) (65 65, 67 67) п., прикрепить к петле, не на спицу (эти маркеры будут отмечать петли-горловины спинки и будут использованы позже).

Формирование плеч

Укороченный ряд 1 (изн.р.): Снять первые 42 (53, 64, 74, 85) (95, 106, 116, 127) п., присоединить пряжу, начиная с 14 (3, 14, 4, 15) (5, 16, 6, 17) п. Ряда 1 Узора с косами, вязать узором до след. съемного маркера, повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): СДП, вязать Ряд 2 Узора с косами на след. 64 (65, 66, 68, 68) (71, 71, 74, 74) п., повернуть.

Укороченный ряд 3: СДП, вязать Ряд 3 Узора с косами на след. 67 (69, 71, 73, 73) (77, 77, 81, 81) п., повернуть.

Укороченный ряд 4: СДП, вязать следующий ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать еще 4 (5, 6, 6, 7) (7, 8, 8, 9) п. узором, повернуть.

Укороченный ряд 5: СДП, вязать следующий ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать еще 4 (5, 6, 6, 7) (7, 8, 8, 9) п. узором, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 8 (8, 8, 10, 10) (11, 11, 12, 12) раз.

Укороченный ряд 6: СДП, вязать след. ряду Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Укороченный ряд 7: 1 лиц.п., вязать след. ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Проймы

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Продолжить вязать узором, при этом вязать с обеих сторон кром.п., пока высота проймы не составит приблизительно 19 (20, 21.5, 22, 23.5) (25, 25.5, 27, 28) см, закончить изнр., запомните последний провязанный ряд Узора с косами.

Пряжу обрезать. Петли спинки поместить на ненужную пряжу или держатель для петель.

ПЕРЕД

Плечо правой полочки

С лиц. стороны, от края проймы до маркера правой стороны горловины, круговыми спицами № 3,75 поднять и провязать лиц.п. 42 (53, 64, 74, 85) (95, 106 116, 127) п.

Формирование плеч и выреза горловины

ПРИМЕЧАНИЕ: В первый раз провязать петли так же, как на плече спинки чтобы лиц.п. и изн.п. совпали, затем продолжить вязать след ряд схемы Узора как установлено. Если петель для выполнения косы будет недостаточно, то эти петли вязать лиц.п. или изн.п. как установлено узором.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 1 лиц.п., начиная с 18 (7, 18, 6, 17) (5, 16, 4, 15) п. Ряда 1 Узора с косами, вязать 3 (4, 5, 5, 5) (6, 6, 7, 7) п., повернуть.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): СДП, вязать ряд 2 Узора с косами до послед. петли, +1ПетЛ, 1 лиц.п. 1 п. прибавлена.

Укороченный ряд 3: 1 лиц.п., вязать следующий ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать еще 4 (5, 6, 6, 7) (7, 8, 8, 9) п. узором, повернуть.

Укороченный ряд 4: СДП, вязать следующий ряд Узора с косами до послед. петли, +1ПетЛ, 1 лиц.п. 1 п. прибавлена.

Повторить послед. 2 ряда еще 8 (8, 8, 10, 10) (11, 11, 12, 12) раз:

Укороченный ряд 5: 1 лиц.п., вязать следующий ряд Узора с косами до ДП провязать ДП узором, вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

52 (63, 74, 86, 97) (108, 119, 130, 141) п.

Продолжить формирование горловины

Ряд с прибавкой для горловины (лиц.р.): 1 лиц.п., вязать узором до послед. петли, +1ПетЛ, 1 лиц.п. 1 п. прибавлена.

Продолжая вязать узором в установленном порядке, повторить ряд с прибавками для горловины в каждом лиц.р. еще 5 (5, 5, 4, 4) (4, 4, 4, 4) раз.

58 (69, 80, 91, 102) (113, 124, 135, 146) п.

Пряжу обрезать. Поместить петли правой полочки на ненужную пряжу или держатель для петель.

Плечо левой полочки:

С лиц. стороны, от маркера левой стороны горловины до края проймы, круговыми спицами № 3,75 поднять и провязать лиц.п. 42 (53, 64, 74, 85) (95, 106, 116, 127) п. Пряжу обрезать.

Формирование плеча и выреза горловины

ПРИМЕЧАНИЕ: В первый раз провязать петли так же, как на плече спинки, чтобы лиц.п. и изн.п. совпали, затем продолжить вязать след. ряд схемы Узора как установлено. Если петель для выполнения косы будет недостаточно, то эти петли вязать лиц.п. или изн.п. как установлено узором.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): Снять 38 (48, 58, 68, 79) (88, 99, 108, 119) п., присоединить пряжу и начиная с 18 (8, 20, 10, 21) (12, 1, 14, 3) Ряда 1 вязать Узором с косами, вязать 3 (4, 5, 5, 5) (6, 6, 7, 7) п., 1 лиц.п.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): 1 лиц.п., +ПетП, вязать Ряд 2 Узора с косами на 7 (10, 11, 11,12) (13, 14, 15,16) п. повернуть. 1 п. прибавлена.

Укороченный ряд 3: СДП, вязать следующий ряд Узора с косами до послед.

Укороченный ряд 4: 1 лиц.п., +ПетП, вязать следующий ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать еще 4 (5, 6, 6, 7) (7,8, 8, 9) п. узором, повернуть. 1 п. прибавлена.

Повторить послед. 2 ряда еще 7 (7, 7, 9, 9) (10, 10, 11, 11) раз.

Укороченный ряд 5: СДП, вязать следующий ряд Узора с косами до послед. петли, 1 лиц.п.

Укороченный ряд 6: 1 лиц.п., +ПетП, вязать следующий ряд Узора с косами до ДП, провязать ДП узором, вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

52 (63, 74, 86, 97) (108, 119, 130, 141) п.

Продолжить формирование горловины

След, ряд (изн.р.): 1 лиц.п., вязать узором в установленном порядке до послед петли, 1 лиц.п.

Ряд с прибавкой для горловины (лиц.р.): 1 лиц.п, +Пет, вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п. 1 п. прибавлена.

Продолжая вязать узором в установленном порядке, повторить ряд с прибавками для горловины в каждом лиц.р. еще 5 (5, 5, 4, 4) (4, 4, 4, 4) раз.

58 (69, 80, 91, 102) (113, 124, 135, 146) п.

Соединить левую и правую полочки

Поместить 58 (69, 80, 91, 102) (113, 124, 135, 146) п. правой полочки на дополнительные спицы.

След. ряд (изн.р.): 1 лиц.п., вязать узором петли левой полочки, набрать 29 п. для горловины переда методом набора петель backwards loop cast on, вязать узором петли правой полочки до послед. петли, 1 лиц.п.

145 (167, 189, 211, 233) (255, 277, 299, 321) п.

Проймы

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 лиц.п., вязать узором до послед. петли, 1 лиц.п.

Продолжить вязать узором, при этом вязать с обеих сторон кром.п., пока высота проймы не составит приблизительно 19 (20, 21.5, 22, 23.5) (25, 25.5, 27, 28) см, закончить тем же самым изн.р. как на кокетке спинки. Пряжу не обрезать.

СОЕДИНИТЬ ПЕРЕД И СПИНКУ

Поместить 145 (167, 189, 211, 233) (255, 277, 299, 321) п. спинки на дополнительные спицы № 3,75.

Соединительный круг.р. (лиц.р.): Вязать узором петли переда, набрать 9 п. для подмышки методом набора петель backwards loop cast on, вязать узором петли спинки, набрать 9 п. для подмышки методом набора петель

backwards loop cast on, провязать лиц. след. петлю на левой спице, ПМ начала круг.р.

308 (352, 396, 440, 484) (528, 572, 616, 660) п.

ТЕЛО

Продолжить вязать Узором с косами круговыми рядами, пока длина тела не составит приблизительно 21.5 (21.5, 21.5, 23, 23) (23, 24, 24, 24) см или на 10 см меньше, чем желаемая длина от подмышки, закончить нечетным круг.р.

Нижний край

Перейти на более длинные круговые спицы № 3,5.

След. круг.р.: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от* до конца круг.р.

Повторять последний круг.р., пока высота резинки не составит приблизительно 10 см.

Перейти на более длинные круговые спицы № 3,25.

Тубуларный круг.р 1: *1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей, повторять от * до конца круг.р.

Тубуларный круг.р. 2: *Снять 1 п. как изн.п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Закрывать все петли методом *tubular bind off* для резинки 1x1.

РУКАВА (вязать 2)

С лиц. стороны, начиная от подмышки, чулочными спицами № 3,75, поднять и провязать лиц.п. 61 (66, 70, 72, 77) (80, 83, 88, 91) п. вдоль края проймы до плечевого шва и 61 (66, 70, 72, 77) (80, 83, 88, 91) п. вдоль противоположного края проймы до подмышки. ПМ начала круг.р.

122 (132, 140, 144, 154) (160, 166, 176, 182) п.

Круг.р. 1: Начиная от 17 (1,19,17, 1) (20, 17, 1, 20) п. Круг.р. 1 Узора с косами, вязать узором до конца.

Круг.р. 2: Начиная от 17 (1, 19, 17, 1) (20, 17, 1, 20) п. Круг.р. 2 Узора с косами, вязать узором до конца.

Продолжить вязать узором в установленном порядке, пока длина рукава не составит приблизительно 3 (2.5, 2.5, 2.5, 2.5) (2.5, 1, 4, 2.5) см от подмышки.

Круг.р. с убавками: -1ПетП, вязать Узором с косами как установлено до по след. 2 п., -1 ПетЛ. 2 п. убавлено.

Продолжить вязать узором, повторив Круг.р. с убавками каждые 7 (6, 5, 5, 4) (4, 4, 3, 3) круг.р. еще 16 (21, 25, 25, 30) (31, 34, 38, 41) раз.

88 (88, 88, 92, 92) (96, 96, 98, 98) п.

Продолжить вязать узором, пока длина рукава не составит приблизительно 37 (37, 38, 38, 38) (38.5, 38.5, 39, 39) см или на 8 см меньше, чем желаемая длина от подмышки, закончить нечетным круг.р.

Манжета

Перейти на чулочные спицы № 3,5.

Круг.р. 1: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Повторять Круг.р. 1 на высоту манжеты приблизительно 8 см.

Перейти на чулочные спицы № 3,25.

Тубулярный круг.р. 1: *1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей, повторять от * до конца круг.р.

Тубулярный круг.р. 2: *Снять 1 п. как изн.п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Закрывать все петли методом tubular bind off для резинки 1x1.

ВЫСОКИЙ ВОРОТНИК

С лиц. стороны и начиная от левого плеча, более короткими круговыми спицами № 3,5, поднять и провязать лиц.п. 63 (63, 63, 65, 65) (67, 67, 69, 69) п. вдоль горловины спинки и 95 (95, 95, 97, 97) (99, 99, 101, 101) п. вдоль горловины переда ПМ начала круг.р.

158 (158, 158, 162, 162) (166, 166, 170, 170) п.

Круг.р. 1: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Повторять Круг.р. 1, пока высота воротника не составит приблизительно 8 см.

Перейти на более короткие круговые спицы № 3,25.

Тубуларный круг.р. 1: *1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед петлей, повторять от * до конца круг.р.

Тубуларный круг.р. 2: *Снять 1 п. как изн.п. с пряжей за петлей, 1 изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Закрывать все петли методом tubular bind off для резинки 1x1.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы и выполнить блокировку по измерениям.

АББРЕВИАТУРА

-1ПетЛ - убавить петлю с наклоном влево в зависимости от узора; если след.п. На левой спице лиц.п., то вязать ССЛ, если след.п. изн.п., то вязать ССИ

-1 ПетП - убавить петлю с наклоном вправо в зависимости от узора, если вторая петля на левой спице лиц.п., то вязать 2 п. вместе лиц.п., если изн п. то вязать 2 п. вместе изн.п.

ДП - двойная петля

+1ПетЛ - прибавить петлю с наклоном влево в зависимости от узора; если след.п. лиц.п., то вязать +1ЛицЛ, если след.п. изн.п., то вязать +1 ИзнЛ

+1 ПетП - прибавить петлю с наклоном вправо в зависимости от узора; если след.п. лиц.п., то вязать +1ЛицП, если след.п. изн.п., то вязать +1ИзнП

+1ЛицЛ - (прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ - (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ЛицП - (прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП - (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку


ПМ - поместить маркер

СМ - переснять маркер

ССЛ - снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их


новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ССИ - снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли. обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)




СХЕМЫ УЗОРА

Узор с косами прямыми рядами



Узор с косами круговыми рядами



КЛЮЧ

□ лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.

● изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.

□ раппорт



2/1ПП: снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., 1 изн.п. со спицы для кос



2/1ЛП: снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 изн.п., 2 лиц.п. со спицы для кос



2/1/2 ПП: снять 3 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., снять послед. петлю обратно на левую спицу, 1 изн.п., 2 лиц.п. со спицы для кос