

## Winter Lines by Katrin Schneider



### РАЗМЕРЫ: 1 (2, 3, 4, 5).

На фото показан размер 3 с окружностью груди 81 см.

**Окончательная окружность груди:** 150 (150, 170, 170, 180) см.

**Окончательная окружность по бедрам:** 134 (134, 154, 154, 164) см.

Рекомендованная прибавка на свободное облегание 50-80 см.

### МАТЕРИАЛЫ:

- 14 (14, 16, 16, 18) мотков пряжи Lamana Como (100% меринос; 120м/25г) цв. Silver Grey.
- Круговые спицы 3.5мм.
- Чулочные или круговые спицы 3мм.
- Маркеры петель.
- Петледержатели (ПД).
- Бросовая пряжа.

### Плотность вязания:

19-20 п. x 20 р. = 10x10см, узором с патентной петлей бриошь I, спицами 3.5мм, после блокировки.

### СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ:

**ПМ** – поставить маркер на левую спицу.

**СМ** – переснять маркер на правую спицу.

**ЛБ (лиц. п. бриошь)** – провяз. след. п. вместе лиц. с накидом.

**1 лиц. на ряд ниже** – провяз. лиц. в петлю нижнего ряда.

**С1Н** – снять 1 п. с накидом: перекинуться пряжу вперед и снять след. п. как изн, затем накинуть пряжу назад над спицей (и над снятой п.).

**ЛБ-Н-ЛБ (прибав. 2 п.)** – ЛБ, оставляя п. н левой спице, 1 накид (накинуть пряжу назад над спицей), затем ЛБ в эту же п. – прибав. 2 п. При выполнении прибавления ЛБ-Н-ЛБ получаем три

петли из одной центральной п., которые провязываются отдельно в след. ряду (С1Н, 1 лиц, С1Н).

**ЛБ-У2Л (убав. 2 п. с наклоном влево с п. бриошь)** – снять первую п. как лиц, провяз. след. 2 п. вм. лиц, накинуть снятую п. провязанные.

**ЛБ-У2П (убав. 2 п. с наклоном вправо с п. бриошь)** – снять первую п. как лиц, провяз. лиц. след. п., накинуть снятую п. на провязанную, переместить п. на левую спицу и накинуть след. п. на нее, снять п. на правую спицу.

**У2Л (убав. 2 п. с наклоном влево)** – снять первую п. как лиц, провяз. след. 2 п. вм. лиц, накинуть снятую п. на провязанные.

**У2П (убав. 2 п. с наклоном право)** – снять первую п. как лиц, провяз. лиц. след. п., накинуть снятую п. на провязанную, снять п. на левую спицу и накинуть след. п. на нее, снять п. на правую спицу.

### Немецкие укороченные ряды:

**ДП (двойная петля)** – снять след. п. как изн, туго потянуть пряжу назад над правой спицей до образования двойной петли.

**ДП-лиц** – провяз. вместе лиц. обе ножки ДП.

**ДП-изн** – провяз. вместе изн. обе ножки ДП.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Кардиган связан сверху вниз. Вязание начинается с воротника. Прибавления для плеч и полочек формируют кокетку. После прибавлений для плеч вяжутся отдельно полочки и спинка до проймы. Затем полочки и спинка соединяются в тело. Укороченные ряды формируют удлиненную спинку. Вдоль пройм поднимаются петли для рукавов, которые вяжутся по кругу до манжет.

Конструкция позволяет легко регулировать размер кардигана.

### УЗОР I С ПАТЕНТНОЙ ПЕТЛЕЙ БИРОШЬ:

*Прямые и обратные ряды (кокетка и тело):*

**Ряд 1 (ЛС):** \*1 изн, ЛБ, повтор. от\*.

**Ряд 2 (ИС):** \*С1Н, 1 лиц, повтор. от\*.

*Круговые ряды (рукава):*

**Круг. ряд 1:** \*1 лиц, 1 изн, повтор. от\*.

**Круг. ряд 2:** \*1 лиц. на ряд ниже, 1 изн, повтор. от\*.

### УЗОР II С ПАТЕНТНОЙ ПЕТЛЕЙ БРИОШЬ

*Прямые и обратные ряды (тело):*

**Ряд 1 (ЛС):** \*3 изн, ЛБ, повтор. от\*.

**Ряд 2 (ИС):** \*С1Н, 3 лиц, повтор. от\*.

### ВОРОТНИК:

#### Правая часть:

На круг. спицы 3.5мм набрать 17 п.

**Установоч. ряд 1 (ЛС):** \*1 изн, 1 лиц, повтор. от\* до послед. 3 п., 1 изн, 2 лиц (кром. п.).

**Установоч. ряд 2 (ИС):** 2 изн (кром. п.), 1 лиц, \*С1Н, 1 лиц, повтор. от\* до конца.

**Ряд 1 (ЛС):** \*1 изн, ЛБ, повтор. от\* до послед. 3 п., 1 изн, снять 2 п. как лиц (кром. п.).











Всего 293 п.: по 78 п. для каждой полочки, 131 п. для спинки, 3 п. для каждой линии плеча (прибав. 12 п.).

#### Прибавления для плеч:

**Ряд с прибав. 1 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, СМ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до 1 п. перед маркером, ЛБ-Н-ЛБ, СМ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, СМ, ЛБ-Н-ЛБ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до 1 п. перед маркером, ЛБ-Н-ЛБ, СМ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, СМ, ЛБ-Н-ЛБ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, СМ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 3 п., 1 изн, снять 2 п. как лиц (прибав. 8 п.).

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 2 п. (переснимая все маркеры), снять 2 п. как изн.

Повторить послед. 2 ряда еще 3 (3, 7, 7, 10) раз.

Всего 325 (325, 357, 357, 381) п.: по- 86 (86, 94, 94, 100) п. для каждой полочки, 147 (147, 163, 163, 175) п. для спинки, 3 п. для каждой линии плеча (прибав. 32 (32, 64, 64, 88) п.).

#### РАЗДЕЛЕНИЕ СПИНКИ И ПОЛОЧЕК:

**Разделит. ряд (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, удалить маркер, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до след. маркера, удалить маркер, 1 изн, переместить все остальные п. (плечо, спинка и правая полочка) на ПД.

**След. ряд (ИС):** 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

Всего 87 (87, 95, 95, 101) п.

#### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА:

**Ряд 1 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 1 п., 1 изн.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

Повторять послед. 2 ряда до высоты проймы 11,5 (15, 16, 17, 18,5) см от деления или до делаемой длины, заканчивая в изн. ряду.

Обрезать пряжу и переместить п. на ПД или бросовую нить.

#### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА:

Переместить на спицы отложенные п. правой полочки и первую п. плеча (удалить маркер). С лиц. стороны работы присоединить пряжу.

Всего 87 (87, 95, 95, 101) п.

**Ряд 1 (АС):** провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 3 п., 1 изн, снять 2 п. как лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до конца.

Повторять послед. 2 ряда до тех пор, пока высота левой полочки совпадет с длиной правой полочки, заканчивая в изн. ряду.

Оборвать пряжу.

#### СПИНКА:

Переместить отложенные п. спинки на спицы (удаляя маркеры). С лиц. стороны работы присоединить пряжу.

**Установоч. ряд (АС):** 2 вм. изн, ЛБ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., 2 вм. изн. скрещ.

**След. ряд (ИС):** 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до конца.

Всего 149 (149, 165, 165, 177) п.

**Ряд 1 (АС):** провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 1 п., 1 изн.

**Ряд 2 (ИС):** 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до конца.

Повторять послед. 2 ряда до тех пор, пока высоты спинки совпадет с длиной полочек, заканчивая в изн. ряду. Обрезать пряжу.

#### СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ:

Переместить п. спинки, левой и правой полочек на эти же рабочие спицы. Присоединить пряжу.

Только размеры 1, 2, 3, 4:

**Соединит. ряд (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 1 п. левой полочки, ПМ, 1 изн, набрать 1, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 1 п. спинки, 2 вм. изн. скрещ, ПМ, ЛБ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 3 п., 1 изн, снять 2 п. как лиц.

Только размер 5:

**Соединит. ряд (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 3 п. левой полочки, ПМ, 1 изн, ЛБ, 1 изн, набрать 1, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 1 п. спинки, 2 вм. изн. скрещ, ЛБ, 1 изн, ПМ, ЛБ, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 3 п., 1 изн, снять 2 п. как лиц.

Всего 323 (323, 355, 355, 379) п.

**След. ряд (ИС):** 2 изн, 1 лиц, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

#### ТЕЛО:

Тело вязать «Узором II с патентной п. бриошь».

**Ряд 1 (АС):** 2 лиц, «Узор II с патентной п. бриошь» (ряд 1) до послед. 5 п. (переснимая все маркеры), 3 изн, снять 2 п. как лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» (ряд 2) до послед. 2 п. (переснимая все маркеры), снять 2 п. как изн.

Повторить послед. 2 ряда еще 2 раза.

**Ряд с убав. 1 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 4 п. перед след. маркером, 1 изн, 2 вм. изн, ЛБ, СМ, 3 изн, ЛБ, 2 вм. изн, 1 изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 7 п. перед след. маркером, 1 изн, 2 вм. изн, ЛБ, 3 изн, СМ, ЛБ, 2 вм. изн, 1 изн, ЛБ, «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п. (переснимая все маркеры), 3 изн, снять 2 п. как лиц (убав. 4 п.).

Всего 319 (319, 351, 351, 375) п.



**Ряд 2 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 4 п. перед след. маркером, С1Н, 2 лиц, С1Н, СМ, 3 лиц, С1Н, 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 7 п. перед след. маркером, С1Н, 2 лиц, С1Н, 3 лиц, СМ, С1Н, 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

**Ряд 3 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 3 п. перед след. маркером, 2 изн, ЛБ, СМ, 3 изн, ЛБ, 2 изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 6 п. перед след. маркером, 2 изн, ЛБ, 3 изн, СМ, ЛБ, 2 изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п., 3 изн, снять 2 п. как лиц.

**Ряд 4 (ИС):** провяз. ряд 2.

**Ряд с убав. 5 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 3 п. перед след. маркером, 2 в.м. изн, ЛБ, СМ, 3 изн, ЛБ, 2 в.м. изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 6 п. перед след. маркером, 2 в.м. изн, ЛБ, 3 изн, СМ, ЛБ, 2 в.м. изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п., 3 изн, снять 2 п. как лиц (убав. 4 п.).

*Всего 315 (315, 347, 347, 371) п.*

**Ряд 6 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 3 п. перед след. маркером, С1Н, 1 лиц, С1Н, СМ, 3 лиц, С1Н, 1 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 6 п. перед след. маркером, С1Н, 1 лиц, С1Н, 3 лиц, СМ, С1Н, 1 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

**Ряд 7 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 2 п. перед след. маркером, 1 изн, ЛБ, СМ, 3 изн, ЛБ, 1 изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 5 п. перед след. маркером, 1 изн, ЛБ, 3 изн, СМ, ЛБ, 1 изн, ЛБ, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п., 3 изн, снять 2 п. как лиц.

**Ряд 8 (ИС):** провяз. ряд 6.

**Ряд с убав. 9 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 3 п. перед след. маркером, ЛБ-У2Л, СМ, 3 изн, ЛБ-У2П, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 6 п. перед след. маркером, ЛБ-У2Л, 3 изн, СМ, ЛБ-У2П, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п., 3 изн, снять 2 п. как лиц (убав. 8 п.).

*Всего 307 (307, 339, 339, 363) п.*

**Ряд 10 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 2 п. (переснимая все маркеры), снять 2 п. как изн.

**Ряд 11 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п. (переснимая все маркеры), 3 изн, снять 2 п. как лиц.

**Ряд 12 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 2 п. (переснимая все маркеры), снять 2 п. как изн.

Повторить послед. 12 рядов еще 1 раз. Удалить все маркеры в послед. ряду.

*Всего 291 (291, 323, 323, 347) п. (убав. 16 п.).*

Вязать по рисунку до высоты тела 19 (19, 19, 21, 23) см от проймы или на 3 см короче желаемой длины полочек от проймы, заканчивая в изн. ряду. Спинка примерно на 9.5 (9.5, 10.5, 10.5, 11) см длиннее полочек.

## Укороченные ряды:

**Укороч. ряд 1 (АС):** 2 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п., повернуть вязание.

**Укороч. ряд 2 (ИС):** ДП, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 6 п., 1 изн, повернуть вязание.

**Укороч. ряд 3 (АС):** ДП, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 3 п. перед след. ДП, повернуть вязание.

**Укороч. ряд 4 (ИС):** ДП, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до 4 п. перед след. ДП, 1 изн, повернуть вязание.

Повторить послед. 2 ряда еще 17 (17, 19, 19, 20) раз.

**Укороч. ряд 5 (АС):** ДП, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до ДП, ДП-лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 5 п. (провязывая лиц. все ДП), 3 изн, снять 2 п. как лиц.

**Укороч. ряд 6 (ИС):** 2 изн, 3 лиц, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до ДП, ДП-изн, провяз. «Узор II с патентной п. бриошь» до послед. 2 п. (провязывая изн. все ДП), снять 2 п. как изн.

## Нижний край:

**Установоч. ряд 1 (АС):** 2 лиц, 1 изн, \*1 лиц, 1 изн, повтор. от\* до послед. 2 п., снять 2 п. как лиц.

**Установоч. ряд 2 (ИС):** 2 изн, 1 лиц, \*1 изн, 1 лиц, повтор. от\* до послед. 2 п., снять 2 п. как изн.

Вязать резинкой 1х1 как установлено (так же провяз. кромочные п.) до высоты нижнего края 3 см. Свободно закрыть все п. по рис. любым способом.

## РУКАВА:

Рукава вязать «Узором I с патентной п. бриошь».

С лиц. стороны работы на чулоч. или круг. спицы 3 мм, начиная от центра подмышки, равномерно поднять 23 (30, 32, 34, 37) лиц. п. (по 1 п. на каждые 2 ряда/1 п. бриошь) до верха полочки, поднять 3 лиц. п. в 3 п. плеча, поднять 23 (30, 32, 34, 37) лиц. п. (по 1 п. на каждые 2 ряда/1 п. бриошь) от верха спинки до центра подмышки, поднять 1 лиц. п. в центр подмышки, ПМ (для начала круг. ряда), соединить в круг.

**Установоч. круг. ряд 1:** \*1 лиц, 1 изн, повтор. от\* до маркера, СМ.

**Установоч. круг. ряд 2:** \*1 лиц. на ряд ниже, 1 изн, повтор. от\* до т, СМ.

*Всего 50 (64, 68, 72, 78) п.*

Вязать «Узором I с патентной п. бриошь» по кругу до высоты рукава 5 см, заканчивая в 1-м круг. ряду.

**Круг. ряд с убав.:** 1 лиц. на ряд ниже, 1 изн, У2Л, провяз. «Узор I с патентной п. бриошь» (круг. ряд 2) до 4 п. перед маркером, У2П, 1 изн, СМ (убав. 4 п.).

Повторить круг. ряд с убав. через каждые 0 (10, 7.5, 7.5, 5) см (2-й круг. ряд узора I) еще 0 (1, 2, 2, 3) раза.



Всего 46 (56, 56, 60, 62) п.

Вязать «Узором 1 с патентной п. бриошь» по кругу до высоты рукава 31 см или на 1 см короче желаемой длины, заканчивая во 2-м круг. ряду.

#### Манжеты:

**Установоч. круг. ряд:** \*1 лиц, 1 изн, повтор. от\* до маркера, СМ.


Вязать резинкой 1х1 как установлено до высоты манжеты 1 см. Свободно закрыть все п. по рис. любым способом.

#### ЗАВЕРШЕНИЕ:

Заправить концы ниток, провести ВТО.

- a длина тела (спинки до подмышек)  
b длина тела (полочек до подмышек)  
c окончательная окружность груди

- d окончательная окружность бедер  
e окружность рукава  
f окружность манжеты



длина рукава 13" / 32 cm

|   |      | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     |
|---|------|------|------|------|-------|-------|
| a | inch | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 13.6  | 14.6  |
|   | cm   | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5  | 37    |
| b | inch | 8.7  | 8.7  | 8.7  | 9.4   | 10.2  |
|   | cm   | 22   | 22   | 22   | 24    | 26    |
| c | inch | 59.1 | 59.1 | 66.9 | 66.9  | 70.9  |
|   | cm   | 150  | 150  | 170  | 170   | 180   |
| d | inch | 52.8 | 52.8 | 60.6 | 60.6  | 64.6  |
|   | cm   | 134  | 134  | 154  | 154   | 164   |
| e | inch | 9.1  | 11.8 | 12.6 | 13.4  | 14.6  |
|   | cm   | 23   | 30   | 32   | 34    | 37    |
| f | inch | 8.3  | 10   | 10   | 10.7  | 11.1  |
|   | cm   | 21   | 25.5 | 25.5 | 27.25 | 28.25 |