



Свитер ZOE_LOOP от OTHERLOOPS

ZOE_LOOP_SWEATER – модель из коллекции Isager Archives 2. Это современная интерпретация скандинавской трикотажной моды 80-90-х годов прошлого века, ярким представителем которой была знаменитый дизайнер Marianne Isager.

Свитер ZOE_LOOP вдохновлен двумя идеями коллекций прошлого столетия: это, прежде всего, знаменитый зигзагообразный узор из лицевых и изнаночных петель и контрастные линии, придающие моделям особую выразительность.

Силуэт свитера также напоминает модели 90-х: немного укороченный свободный бокси-силуэт со спущенной линией пройм и длинными неширокими рукавами.

Свитер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала набираются петли для спинки, верх спинки формируется укороченными рядами. После поднимаются петли для панелей плеч, которые вяжутся сначала по отдельности, а затем соединяются за счет набора петель для горловины, формируя тем самым кокетку переда. После достижения нужной длины перед и спинка соединяются и вяжется корпус, круговыми рядами до низа, низ корпуса вяжется резинкой круговыми рядами, петли закрываются итальянским способом.

После поднимаются петли для планки горловины, сама планка вяжется по кругу резинкой, кромка выполняется пряжей контрастного цвета, петли закрываются итальянским способом.

Далее поднимаются петли для рукавов, рукава вяжутся круговыми рядами, петли манжета закрываются итальянским способом.

Свитер выполняется простым текстурным узором из лицевых и изнаночных петель. Особый шик ему придают полосы-защицы контрастного цвета.



Размеры 1 (2) 3 (4)

Финальные измерения свитера

Окружность свитера: 119 (127) 140 (153) см.

Длина свитера (по центру спинки, измеряя сразу под линией контрастного цвета до низа): 57 (57) 57 (59) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания 35-45 см для малых размеров и чуть меньший для больших размеров.

Свитер серого цвета показан в Размере 1, припуск на свободу облегания составил 33 см.

Свитера цвета кэмел и синего цвета показаны в Размере 2, припуск на свободу облегания составил 41 см.

Пряжа

Цвет А

1 нить Tivinni Isager (100% шерсть; 225 м в 50 г) **или** 1 нить Alpaca 2 Isager (50% альпака, 50% шерсть; 250 м в 50 г)

200 (250) 250 (300) г

Вместе с

1 нить Soft Fine Isager (63% альпака, 26% шелк, 11% як; 150 м в 25 г)

175 (200) 200 (225) г.

Цвет В

1 Boucle Isager (100% альпака; 175 м в 50 г)

25 (25) 25 (25) г.

ИЛИ

Цвет А

1 нить Isager Tweed Isager (70% шерсть, 30% мохер; 200 м в 50 г)

250 (300) 300 (350) г

Вместе с

1 нить Silk Mohair Isager (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г)

125 (150) 150 (175) г

Цвет В

1 Boucle Isager (100% альпака; 175 м в 50 г)

25 (25) 25 (25) г.

Свитер серого цвета связан из Tivinni в оттенке 2s, Soft Fine в оттенке 2s и Boucle в оттенке E0.

Свитер цвета кэмел связан из Tivinni в оттенке 7s, Soft Fine в оттенке E7s и Boucle в оттенке 30.

Свитер синего цвета связан из Tweed в оттенке Navy, Silk Mohair в оттенке 100 и Boucle в оттенке 30.

Спицы и др. инструментарий

Для варианта пряжи Tvinni / Alpaca 2 вместе с Soft Fine:

Круговые спицы 4 мм (с длиной лески 40 и 80-100 см)

Круговые спицы 3.5 мм (с длиной лески 40, 80-100 см)

Набор чулочных спиц 4 мм и 3.5 мм (если не вяжете методом Волшебной петли)

Для варианта пряжи Tweed вместе с Silk Mohair:

Круговые спицы 4.5 мм (с длиной лески 40 и 80-100 см)

Круговые спицы 4 мм (с длиной лески 40, 80-100 см)

Набор чулочных спиц 4 мм и 3.5 мм (если не вяжете методом Волшебной петли)

Также Вам понадобятся леска, маркеры, держатели петель, гобеленовая игла.

Плотность вязания

19 п. x 30 рядов = 10 см x 10 см текстурным узором, спицами 4 мм / 4.5 мм (в зависимости от выбранного варианта пряжи), после стирки и блокировки образца.

Перед началом работы свяжите образец (по схеме для Корпуса), проведите измерения после блокировки. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданные значения.

Аббревиатуры и сокращения

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Минр = маркер / маркер начала круг.ряда

ПМ / сМ = поместить маркер / переснять маркер с левой спицы на правую

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля

Выполнение прибавок:

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку.


П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо лицевой: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо изнаночной: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

Выполнение убавок

ЦДУ = центральная двойная убавка: снять 2 п. вместе как лиц, вязать 1 лиц, накинуть 2 снятые п. поверх провязанной п.



Выполнение текстурного узора по схемам.

В конце описания представлены схемы текстурного узора для разных секций свитера. Выбирайте схемы для своего размера.

При вязании поворотными рядами схемы читаются снизу вверх, справа налево в Рядах ЛС, слева направо в Рядах ИС.

При вязании круговыми рядами схемы читаются снизу вверх, справа налево в каждом круг.ряду.

Условные обозначения к схемам:

- ЛС: лиц. п. / ИС: изн. п.
- ЛС: изн. п. / ИС: лиц. п.
- нет петли
- п1п
- п1л
- п1пи
- п1ли
- дп

Выполнение полос-защипов контрастного цвета.

1. Вяжите первый ряд/ круг.ряд нитью Цвета В лицевыми петлями и в то же самое время набирайте это же количество петель на леску позади работы.

Для этого возьмите тонкую леску, расположите ее на указательном пальце левой руки (можно придерживать конец лески правой рукой), рабочую нить при этом расположите или на указательном пальце ближе к ногтю (как если бы вязали жаккард с одной руки), или на среднем пальце левой руки.

Вяжите лиц. п., захватывая при этом и леску, при этом чередуйте захват лески, заводя спицу поверх нее и под нее. У Вас получится провязанный ряд лицевых на передней рабочей спице и то же самое количество петель на леске позади работы. Позже, когда Вам нужно будет соединить начало и конец полосы контрастного цвета, чтобы сформировать защип (как если бы Вы формировали подогнутую планку), Вы просто будете попарно соединять петли с передней и задней спицами.

2. Вяжите указанное в инструкции количество рядов/круг.рядов нитью Цвета В.


3. Обрежьте пряжу В, с ЛС работы присоедините пряжу А и сформируйте защип, выполняя следующее: Перенесите петли с лески на вторые круговые спицы. Сформируйте защип (сложите полосу контрастного цвета пополам, ИС внутрь), соединяйте попарно петли с рабочей спицами и со второй спицами, провязывая их как 2 вм.лиц.

Защип сформирован. Вяжите далее по инструкции.

Выполнение немецких укороченных рядов.

Когда дойдете до указания п/р, поверните работу, перенесите нить вперед работы. Снимите первую петлю с левой спицы как изн., заведите нить поверх спицы и назад и затяните ее, сформировав двойную петлю (ДП). Продолжайте вязать по инструкции.

Позже, когда будете доходить до ДП, вяжите их как одну петлю, за обе ножки, лицевой или изнаночной, в зависимости от рисунка узора.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Спинка

Спинка будет выполняться поворотными рядами до низа пройм. Верх спинки будет формироваться немецкими укороченными рядами.

Наберите на спицы 4 / 4.5 мм пряжей Цвета А 102 (110) 116 (124) п.

Выполните 1 ряд изн. п. (= Ряд ИС).

Далее начинайте выполнять защип. Смените пряжу на пряжу Цвета В. Вяжите 1 ряд лиц. п. и одновременно набирайте на спицу то же самое количество петель.

Выполните 4 ряда лицевой глади, начиная с Ряда ИС.

Обрежьте пряжу В.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать следующий ряд снова с ЛС работы пряжей А.

Сформируйте защип, провязывая попарно петли с рабочей спицой и с задней спицой пряжей А.

Обрежьте пряжу.

Снова сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать первый ряд с ЛС работы.

С ЛС работы переснимите первые 36 (40) 42 (44) п. плеча с левой спицы на правую спицу (не провязывая их). Поместите разъемный маркер на кромку для обозначения границы горловины.

Начинайте выполнять немецкие укороченные ряды, провязывая текстурный узор по Схеме для верха спинки.

Указания для выполнения первых 4-х рядов схемы:

Ряд 1 (ЛС): Присоедините новую пряжу А. Вяжите 1 ряд по Схеме для верха спинки (по петлям горловины), п/р. Поместите разъемный маркер на кромку для обозначения границы горловины.

Ряд 2 (ИС): вяжите Ряд 2 по Схеме до места присоединения пряжа, затем вяжите последние 2 п. Ряда 2 схемы, п/р.

Ряд 3 (ЛС): вяжите Ряд 3 по схеме до ДП включительно, затем вяжите последние 2 п.

Ряда 3 схемы, п/р.

Ряд 4 (ИС): вяжите Ряд 4 по схеме до ДП включительно, затем вяжите последние 2 п.

Ряда 4 схемы, п/р.

Продолжайте выполнять укороченные ряды по Схеме для спинки, пока не будут обработаны все петли.

У Вас сформирован трапециевидный верх спинки. Длина детали достигает примерно 12.5 (14) 14.5 (15.5) см, измеряя по центру спинки, от начала детали под защипом.

Далее вяжите спинку текстурным узором по Схеме для спинки, по всем петлям ряда. Выполните Ряды 1-18 + 5-18 (1-14 + 1-18) 1-19 + 6-20 (1-17 + 4-18) Схемы для спинки.

Далее выполняйте Ряды 19-22 (19-22) 21-26 (19-28) Схемы для спинки и в то же самое время делайте прибавки для пройм в каждом Ряду ЛС, как показано на схеме.

Прибавлено 4 (4) 6 (10) п. = 106 (114) 122 (134) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли спинки.



Панель левого плеча

Отмотайте конец пряжи Цвета А достаточной длины, чтобы поднять петли для левого плеча.

Спицами 4 мм / 4.5 мм и используя отмотанный конец пряжи Цвета А поднимите и провяжите лиц. 36 (40) 42 (44) п. из кромки левого плеча (которая над защипом), начиная от разъемного маркера горловины и двигаясь по направлению к пройме.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать ряд с ЛС работы.

Вяжите панель левого плеча поворотными рядами по Схеме для левого плеча, выполнив Ряды 1-16 (1-16) 1-16 (1-12).

Далее вяжите Ряды 17-28 (17-28) 17-28 (13-28) Схемы и в то же самое время выполняйте прибавки для горловины в каждом Ряду ЛС, как показано на схеме.

Прибавлено 6 (6) 6 (8) п. = 42 (46) 48 (52) п.

Обрежьте пряжу. Отложите петли.

Панель правого плеча

Отмотайте конец пряжи Цвета А достаточной длины чтобы поднять петли для правого плеча.

Спицами 4 мм / 4.5 мм и используя отмотанный конец пряжи Цвета А поднимите и провяжите лиц. 36 (40) 42 (44) п. из кромки правого плеча (которая над защипом), начиная от проймы и двигаясь по направлению к разъемному маркеру.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать ряд с ЛС работы.

Вяжите правое плечо поворотными рядами по Схеме для правого плеча, выполнив Ряды 1-16 (1-16) 1-16 (1-12) Схемы.

Далее вяжите Ряды 17-28 (17-28) 17-28 (13-28) Схемы и в то же самое время выполняйте прибавки для горловины в каждом Ряду ЛС, как показано на схеме.

Прибавлено 6 (6) 6 (8) п. = 42 (46) 48 (52) п.

Обрежьте пряжу.

Перед.

Теперь Вам нужно соединить правую и левую сторону переда, набрав новые петли для центра горловины.

С ЛС работы сдвиньте петли правого плеча на другой конец спицы. С ЛС работы присоедините пряжу к концу петель правого плеча и наберите в продолжение петель правой стороны переда петельным способом Backwards Loop Method 18 (18) 20 (20) п. для центра горловины переда.

Обрежьте пряжу. С ЛС работы перенесите петли левого плеча в продолжение набранных петель для горловины переда.

= 102 (110) 116 (124) п.

Выполните 1 ряд изн. п. по всем петлям переда.

Сформируйте защип: Смените пряжу на пряжу Цвета В.

Вяжите 1 ряд лиц. п. и одновременно набирайте петли на леску.

Выполните 4 ряда лицевой глади. Обрежьте пряжу Цвета В.

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать выполнять ряд с ЛС работы пряжей Цвета А.

Перенесите петли с лески на вторые спицы. Соедините попарно петли с рабочей спицами и задней спицами, провязывая их как 2 вм.лиц. Обрежьте пряжу Цвета А.

Снова сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать вязать с ЛС работы.

Присоедините новую пряжу Цвета А. Вяжите по всем петлям переда текстурным узором по Схеме для Переда.

Выполните Ряды 5-18 + 5-18 (1-14 + 1-18) 1-14 + 1-22 (1-14 + 1-22) Схемы.

Затем выполняйте Ряды 19-22 (19-22) 23-28 (23-32) Схемы и в то же самое время делайте прибавки для пройм в каждом ряду ЛС, как показано на схеме.

Прибавлено 4 (4) 6 (10) п. = 106 (114) 122 (134) п.

Не обрезайте пряжу.

Корпус свитера

Теперь Вам нужно соединить перед и спинку, чтобы вязать корпус круговыми рядами.

Вяжите текстурным узором по петлям переда (ориентируйтесь на последний ряд Схемы для переда), наберите пettelьным способом 1 (3) 5 (6) п. для подреза. ПМ, наберите еще 2 (4) 6 (7) п. для подреза. Вяжите текстурным узором по петлям спинки (ориентируйтесь на последний ряд Схемы для спинки), наберите 1 (3) 5 (6) п., ПМнкр, наберите еще 2 (4) 6 (7) п.

= 218 (242) 266 (290) п. корпуса.

Вяжите корпус круговыми рядами текстурным узором по Схеме для корпуса, начиная с Ряда 6 (10) 2 (6) схемы. Первый круг.ряд будет начинаться **с петли 2 (4) 6 (7) схемы**.

После каждого маркера будет формироваться колонка из вытянутых лицевых петель, для этого провязывайте первую петлю после каждого маркера в одном круг.ряду как лицевую, в следующем снимайте ее как изн. с нитью за работой. Вытянутые лицевые петли не показаны на схеме!

В то же самое время выполняйте убавки для формирования суженного книзу силуэта через каждые 6 см корпуса всего 4 раза. = 202 (226) 250 (274) п.

Круг.Ряд убавок выполняйте в том круг.ряду, где вытянутые петли провязываются лицевыми:

Вяжите узором до 1 п. перед М, снимите петлю на правую спицу, удалите маркер, верните петлю на левую спицу, выполните убавки ЦДУ, снимите получившуюся петлю на левую спицу, ПМ, снимите петлю обратно на правую спицу, повторите убавку для 3-х петель около Мнкр.

После Круг.Ряда убавок выполняйте рапорт текстурного узора на оставшихся около маркеров петлях, как установлено.


После всех убавок продолжайте вязать до достижения длины свитера примерно 51.5 (51.5) 51.5 (53.5) см, измеряя по центру спинки от первого ряда под защипом.

Закончить корпус нужно или Рядом 7, или Рядом 14 схемы.

Смените спицы на спицы 3.5 мм / 4 мм.

Вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

Затем вяжите 6 см резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн)



Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Планка горловины

Планка горловины будет выполняться круговыми рядами на спицах 3.5 мм / 4 мм.

С ЛС работы спицами 3.5 мм / 4 мм и пряжей Цвета А, начиная от левого плеча, поднимите и провяжите лиц. 108 (108) 112 (118) п. вдоль кромки горловины. Поднимайте по 1 п. из каждой петли. Когда будете поднимать петли около защипа, поднимайте из прямо из петель над ним. ПМнкр.

Вяжите 2.5 см резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн)

Смените пряжу на пряжу Цвета В. Вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

Затем выполните 1 круг.ряд резинки 1 x 1

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Рукава

Рукава будут выполняться по очереди, круговыми рядами, на спицах 4 мм / 4.5 мм.

С ЛС работы пряжей Цвета А и спицами 4 мм / 4.5 мм начиная от центра подреза поднимите и провяжите лиц. 79 (85) 91 (97) п. вдоль кромки проймы. ПМнкр.

Поднимайте примерно по 3 п. из каждого 4-х рядов вдоль проймы, и по 1 п. из каждой петли с каждой стороны от защипа (но не из самого защипа).

Выполните защип. Смените пряжу на пряжу Цвета В. Вяжите 1 круг.ряд лиц. п. и в то же самое время набирайте это же количество петель на леску позади работы. Выполните 4 круг.ряда лицевой глади. Обрежьте пряжу В.


Сложите защип пополам, ИС внутрь. Петли с лески перенесите на спицы. Пряжей А соединяйте попарно петли с передней и задней спицами, провязывая их как 2 вм.лиц.

Далее вяжите рукав круговыми рядами текстурным узором по Схеме для рукава, начиная с [Ряда 1 схемы для левого рукава](#) и с [Ряда 8 схемы для правого рукава](#).

Первую петлю после Мнкр вяжите поочередно как лиц. в одной круг.ряду и снять п. с нитью за работой в следующем круг.ряду. Обратите внимание, что первая петля круг.ряда не показана на схеме.

И в то же самое время выполняйте убавки для рукава в каждом 6 (6) 5 (4)-м круг.ряду (первую прибавку выполните в Круг.Ряду 7 (7) 5 (5) схемы) всего 14 (16) 18 (20) раз

= 51 (53) 55 (57) п.



Круг.Ряд убавок выполняйте по аналогии с круг.рядами убавок для корпуса, в круг.ряду, где снятая петля будет провязываться как лицевая:

Вяжите узором до 1 п. перед М, снимите петлю на правую спицу, удалите М, перенесите петлю обратно на левую спицу, выполните убавку ЦДУ, снимите получившуюся петлю на левую спицу, ПМ, поместите петлю на правую спицу.

Оставшиеся петли после убавок провязывайте по рисунку текстурного узора, чтобы он не сбился.

Вяжите рукав до достижения длины примерно 33 (33) 33 (33) см от подреза.

Закончить рукав нужно или Рядом 7 или Рядом 14 схемы.

Выполните защип спицами 3.5 мм / 4 мм

Смените пряжу на пряжу Цвета В, вяжите 1 круг.ряд лиц. п. и одновременно набирайте петли на леску. Затем вяжите 4 круг.ряда лицевой глади. Затем сформируйте защип, провязав круг.ряд лиц. п. нитью Цвета А и соединяя петли на спицах по тому же принципу, что и ранее.

Продолжайте вязать манжет спицами 3.5 мм / 4 мм пряжей Цвета А.

Вяжите 9 см круговыми рядами резинкой 1 x 1. В первом круг.ряду резинки провяжите последние 2 п. ряда вместе изнаночной, чтобы подогнать количество петель под четное.

Смените пряжу на пряжу Цвета В. Вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

Затем выполните 1 круг.ряд резинки 1 x 1

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.


Окончание работы

Заправьте все концы нитей. Постирайте свитер, следуя инструкции на этикетке пряжи, и заблокируйте его по финальным измерениям.

81400762 vjazhi.ru

РАЗМЕР 1.


Верх спинки



Раппорт – 12 п.

Повторите 2 раза


Спинка



Раппорт = 12 п.


Повторите 8 раз

Перед




Рапорт = 12 п.

Повторите 8 раз

РАЗМЕР 1.**Левое плечо**


Раппорт = 12 п.

Повторите 2 раза


Правое плечо

Рапорт = 12 п.


Повторите 2 раза

Корпус


Рапорт = 12 п. x 14 рядов

Рукава


Рапорт = 12 п. x 14 рядов

РАЗМЕР 2.**Верх спинки**


Раппорт – 12 п.
Повторите 2 раза

Спинка

Раппорт = 12 п.
Повторите 8 раз


Перед

Рапорт = 12 п.
Повторите 8 раз

РАЗМЕР 2.**Левое плечо**


Раппорт = 12 п.

Повторите 2 раза


Правое плечо

Рапорт = 12 п.

Повторите 2 раза

Корпус


Рапорт = 12 п. x 14 рядов

Рукава

Рапорт = 12 п. x 14 рядов

РАЗМЕР 3.


Верх спинки



Раппорт – 12 п.

Повторите 2 раза


Спинка



Раппорт = 12 п.


Повторите 9 раз

Перед




Рапорт = 12 п.


Повторите 9 раз

РАЗМЕР 3.**Левое плечо**


Раппорт = 12 п.
Повторите 2 раза

Корпус

Рапорт = 12 п. x 14 рядов

Правое плечо


Рапорт = 12 п.
Повторите 2 раза

Рукава

Рапорт = 12 п. x 14 рядов


PA3MEP 4.

Верх спинки




Рапорт – 12 п.
Повторите 2 раза

Спинка



Раппорт = 12 п.
Повторите 10 раз


Перед



Раппорт = 12 п.
Повторите 10 раз


РАЗМЕР 4

Левое плечо




Раппорт = 12 п.
Повторите 2 раза

Правое плечо




Рапорт = 12 п.
Повторите 2 раза

Корпус



Рапорт = 12 п. x 14 рядов

Рукава



Рапорт = 12 п. x 14 рядов