



Пуловер Braemar *om Cheryl Mokhtari*

Размеры: XS (S) M (L) XL (XXL).

Финальная окружность пуловера по линии груди: 105.5 (112) 115 (121.5) 131 (141) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 21-22 см.

Финальная длина пуловера (по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
58 (59) 61 (63) 64 (66) см.

Финальная длина рукава (от подрезов): 45 (46) 48 (50) 52 (54) см.

Финальная окружность верхней части рукава: 39 (41) 42.5 (45.5) 45.5 (47) см.

Финальная высота кокетки (по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
21 (21.5) 22.5 (24.5) 24.5 (25) см.

Плотность вязания до стирки и блокировки: 28 п. х 49 р. = 10 см, текстурным узором, спицами 4 мм.

Плотность вязания после стирки и блокировки: 25 п. х 46 р. = 10 см текстурным узором, спицами 4 мм.

Текстурный узор, используемый в этом дизайне, имеет тенденцию немного растягиваться после стирки и блокировки. Обязательно свяжите образец текстурным узором. Проведите измерения до стирки и блокировки и после. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданные значения плотности вязания.

Спицы: круговые спицы **3.5 мм** с длиной лески 80-120 см, круговые спицы **4 мм** с длиной лески 80-120 см, набор чулочных спиц **3.5 мм**.

Пряжа. Arwetta Classic, Filcolana (80% шерсть, 20% нейлон; 210 м в 50 г)
ИЛИ Merino, Knitting for Olive (100% мериносовая шерсть; 250 м в 50 г)
ИЛИ Sunday, Sandnes Garn (100% мериносовая шерсть; 230 м в 50 г)

ВМЕСТЕ С

Tilia, Filcolana (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г)
ИЛИ Soft Silk Mohair, Knitting for Olive (70% мохер, 30% шелк; 225 м в 25 г)
ИЛИ Tynn Silk Mohair, Sandnes Garn (60% мохер, 15% шерсть, 25% шелк; 140 м в 25 г).

Приблизительный расход пряжи.

Цвет А: тонкая мериносовая нить – 250 (300) 350 (350) 400 (450) г +
мохеровая нить – 125 (150) 175 (175) 200 (225) г

Цвет В: тонкая мериносовая нить – 150 (150) 200 (200) 250 (250) г +
мохеровая нить – 75 (75) 100 (100) 125 (125) г.

Пуловер с заглавного фото связан из:

Пряжа А: Arwetta, Filcolana, в оттенке Marzipan (977) held + Tilia, Filcolana, в оттенке Latte (336).

Пряжа В: Merino, Knitting for Olive, в оттенке Dark Blue + Soft Silk Mohair, Knitting for Olive, в оттенке Dark Blue.

Общая информация. Текстурный узор пуловера Браемер напоминает хрустящие под ногами кристаллы снега зимним утром в Шотландии.

Каждый раппорт текстурного узора из четырех рядов создает красивый вафельный рисунок. Верхняя часть пуловера выполняется нитью одного цвета, нижняя – пряжей двух цветов. При этом создается впечатление жаккардового узора, хотя на самом деле в каждом ряду используется нить только одного цвета, так что этот проект будет несложным даже для новичков.

Пуловер вяжется сверху вниз, без швов, начиная от набора петель для верхней части спинки. Сначала выполняется кокетка спинки поворотными рядами до низа пройм, затем поднимаются петли для плеч передних панелей. Одновременно с формированием линии плеч формируется V-горловина, заканчивающаяся на уровне низа пройм. Далее все детали соединяются и корпус пуловера вяжется одной деталью до низа. Затем поднимаются петли для рукавов, рукава вяжутся круговыми рядами до низа, так же, как и корпус. В конце работы поднимаются петли для двойной (подогнутой) планки V-горловины.



Текстурный узор круговыми рядами.

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до *.

Круг.Ряд 2: *1 изн, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до *.

Круг.Ряд 3: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 4: лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-4.**

Текстурный узор поворотными рядами (на четном количестве петель).

Ряд 1 (ЛС): *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до *.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до *.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-4.**

Обратите внимание, что снятая петля затем снимается и в следующем ряду (то есть снимается 1 п. в ряду/круг.ряду 1, затем она же снимается еще раз в ряду/круг.ряду 2)

Аббревиатуры и сокращения.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс / изс = провязать петлю лицевой / изнаночной за заднюю стенку (*скрещ. лиц. п. / скрещ. изн. п.*).

2в1 = провязать петлю лицевой за переднюю стенку и затем за заднюю стенку. (*1 п. прибавлена*)

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (*1 п. убавлена*)

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Спинка.

Пряжей А наберите на **спицы 4 мм** с длиной лески 80 см 131 (139) 143 (151) 163 (175) п.

Обрежьте нить. Сдвиньте петли на другой конец спицы так, чтобы следующий ряд был снова рядом ЛС.

Вяжите Текстурным узором поворотными рядами (повторяя Ряды 1-4 – см. инструкцию ниже) до достижения высоты кокетки спинки примерно 19.5 (20.5) 21 (23) 23 (23.5) см. При соблюдении заданной плотности вязания (плотность вязания до стирки и блокировки образца) это составит примерно 96 (100) 104 (112) 112 (116) рядов. *Учитывайте, что после стирки длина кокетки будет чуть больше (см. финальные измерения на стр. 1)*

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Закончите кокетку Рядом 4 текстурного узора. Обрежьте нить. Поместите петли на держатель петель.

Левая сторона переда.

С ЛС работы, коротким концом **пряжи А** (так, чтобы следующий ряд Вы опять начали с ЛС работы) и **спицами 4 мм**, поднимите и провяжите **лицевыми** вдоль левого плеча спинки 53 (57) 59 (61) 67 (73) п.

Провяжите **Ряды 1-4** Текстурного узора всего 0 (1) 2 (0) 0 (1) раз(а).

Теперь Вам нужно будет выполнять **прибавки для формирования V-горловины в каждом 8-м ряду** (то есть каждые два повтора Рядов 1-4 Текстурного узора в высоту). Работайте следующим образом:

Примечание для размеров XS, L и XL: Выполните первую прибавку как 2в1 вместо П1Л, поскольку ее нужно будет выполнять из поднятой петли. Далее уже выполняйте прибавки как П1Л, по инструкции.

Ряд 5 (ЛС): 1 лиц, П1Л, *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последних 2 п., 1 сн-нпр, 1 лиц.

Ряд 7 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 9 (ЛС): 1 лиц, 1 сн-нзр, *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 10 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последних 2 п., 1 сн-нпр, 1 лиц.

Ряд 11 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 12 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 13 (ЛС): 1 лиц, П1Л, 1 лиц, *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 14 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 15 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 16 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 17 (ЛС): 1 лиц, *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 18 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 19 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 20 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 5-20** всего 6 (6) 6 (7) 7 (7) раз.

Всего будет выполнено 12 (12) 12 (14) 14 (14) прибавок.

На спицах будет 65 (69) 71 (75) 81 (87) п.

Провязано всего 96 (100) 104 (112) 112 (116) рядов.

К этому моменту высота детали должна достигнуть примерно 19.5 (20.5) 21 (23) 23 (23.5) см.

Учитывайте, что после стирки длина кокетки будет чуть больше (см. финальные измерения на стр. 1)

Обрежьте нить. Перенесите петли на держатель петель.

Правая сторона переда.

С ЛС работы, *спицами 4 мм* и коротким концом *пряжи цвета А* (чтобы начать работу с ЛС) поднимите и провяжите лицевыми вдоль правого плеча спинки 53 (57) 59 (61) 67 (73) п.

Выполните Ряды 1-4 всего 0 (1) 2 (0) 0 (1) раз(а).

Далее выполните прибавки для формирования V-горловины в каждом 8-м ряду (то есть в каждом втором повторе текстурного узора). Работайте следующим образом:

Примечание для размеров XS, L и XL:
Выполните первую прибавку как 2в1 вместо ПП, поскольку ее нужно будет выполнять из поднятой петли. Далее уже выполняйте прибавки как ПП, по инструкции.



Ряд 21 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последней п., ПП, 1 лиц.

Ряд 22 (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 23 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 24 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 25 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последних 2 п., 1 сн-нзр, 1 лиц.

Ряд 26 (ИС): 1 лиц, 1 сн-нпр, *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 27 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 28 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 29 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последних 2 п., 1 лиц, П1П, 1 лиц.

Ряд 30 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 31 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 32 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 33 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 34 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Ряд 35 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 36 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 21-36** всего 6 (6) 6 (7) 7 (7) раз.

Всего прибавлено 12 (12) 12 (14) 14 (14) п.

На спицах будет 65 (69) 71 (75) 81 (87) п.

Провязано всего 96 (100) 104 (112) 112 (116) рядов.

Высота детали составляет примерно 19.5 (20.5) 21 (23) 23 (23.5) см. *Учитывайте, что после стирки длина кокетки будет чуть больше (см. финальные измерения на стр. 1)*

Не обрезайте нить.

Корпус пуловера.

В начале этой секции будут соединяться левая и правая стороны переда и спинка. Далее корпус будет выполняться круговыми рядами до низа.

Продолжайте вязать *нитью А и спицами 4 мм.*

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * по петлям правой стороны переда до последней петли, 1 лиц.

Наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) 1 п. (= *центральная петля V-горловины*).

Далее вяжите по петлям левой стороны переда *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяя от * до * до последней п., 1 лиц.

Наберите петельным способом 1 п. для подреза рукава.

Далее вяжите по петлям спинки *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Наберите петельным способом 1 п. для подреза.

ПМнкр.

На спицах будет всего 264 (280) 288 (304) 328 (352) п.

Круг.Ряд 2: *1 изн, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 3: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 4: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 5: *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 6: *1 изн, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 7: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 8: лиц. п. до конца круг.ряда.

Выполните **Круг.Ряды 5-8** всего 7-10 раз, в зависимости от того, на какой высоте корпуса Вы хотели бы начать выполнять двухцветный текстурный узор (нитьями А и В).

Всего у Вас будет провязано 32-44 круг.ряда нитью А. Далее Вы будете выполнять текстурный узор *пряжей двух цветов*.

Круг.Ряд 9 / нитью В: *1 лиц, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 10 / нитью В: *1 изн, 1 сн-нзр*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 11 / нитью В: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 12 / нитью А: лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряды 9-12** до достижения длины пуловера примерно 52.5 (53.5) 55.5 (57) 58 (60) см, измеряя по центру спинки от наборного ряда.

***Примечание:** пуловер, выполненный этим текстурным узором, растянется в длину примерно на 3-4 см после стирки. Учитывайте этот факт, измеряя высоту деталей во время работы. В инструкции даны значения длины деталей до стирки и блокировки. Финальные измерения (после стирки и блокировки) см. на стр. 1.*

Выполните **Круг.Ряды 9-11** еще один раз. Обрежьте нить А.

Нитью В выполните 1 круг.ряд лиц. п., **В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ** как можно более равномерно убавив 32 (40) 32 (40) 40 (56) п. Убавку выполняйте как 2 вм.лиц, в соответствии с инструкцией для своего размера:

Размер XS: * [6 лиц, 2 вм.лиц] x 3 раза, 7 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Размер S: * 5 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Размер M: * 7 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Размер L: * [6 лиц, 2 вм.лиц, 5 лиц, 2 вм.лиц] x 2 раза, 6 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Размер XL: * [6 лиц, 2 вм.лиц] x 4 раза, 7 лиц, 2 вм.лиц*, повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Размер XXL: * [4 лиц, 2 вм.лиц] x 2 раза, [5 лиц, 2 вм.лиц, 4 лиц, 2 вм.лиц] x 2 раза, 4 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

На спицах 232 (240) 256 (264) 288 (296) п.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм** и вяжите скрещенной резинкой (1 лзс, 1 изс) на высоту 2 см.

Закройте петли любым предпочитаемым способом.

***Примечание:** При вязании пуловера с заглавного фото петли резинки закрывались по рисунку.*

Рукава.

Спицами 4 мм и нитью А, начиная от петли подреза, поднимите и провяжите лиц.

1 п. (из набранной для подреза петли),

затем равномерно поднимите и провяжите лицевыми 48 (50) 52 (56) 56 (58) п. вдоль линии проймы до плечевого «шва»,

поднимите и провяжите лицевой 1 п. из плечевого «шва»,

затем равномерно поднимите и провяжите лицевыми еще 48 (50) 52 (56) 56 (58) п. вдоль линии проймы до подреза.

Поднимайте по 1 п. на каждые 2 ряда. Должно получиться четное количество петель для выполнения текстурного узора.

На спицах будет 98 (102) 106 (114) 114 (118) п. рукава.

Поместите 2 маркера по обе стороны петли, поднятой из петли подреза. Это будет петля начала кругового ряда.

Вяжите рукав текстурным узором круговыми рядами на высоту примерно 41 (42) 44 (46) 48 (50) см от подреза и **В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ** выполняйте убавки в каждом 3-м повторе Круг.Рядов 1-4 (то есть в каждом 12-м круг.ряду) всего 12 (12) 14 (16) 16 (18) раз. Работайте следующим образом.

Нитью А выполняйте только первые 32-44 круг.ряда (в зависимости от того, сколько рядов корпуса Вы провязывали нитью А до начала двухцветного узора). Затем начинайте выполнять текстурный узор нитями двух цветов – нитью цвета **А** и нитью цвета **В**. Двухцветный текстурный узор выполняйте так же, как и для корпуса, повторяя **Круг.Ряды 9-12** из секции Корпус пуловера.

Убавки для формирования рукава выполняйте с обеих сторон от петли начала кругового ряда всегда в Круг.Ряду 4 текстурного узора.

Круг.Ряд убавок: 1 лиц (= петля начала кругового ряда), сМ, 2 вм.лиц, лиц. п. до 2 п. перед М, 1 п. снять как лиц, вернуть ее на левую спицу, переориентированной и провязать вместе со следующей за заднюю стенку (2 вм.лиц за заднюю стенку).

После первого кругового ряда убавок и затем через один ряд убавок около начала кругового ряда у Вас будет 3 петли подряд, выполняемых как 1 сн-нзр (в Круг.Рядах 1 и 2 текстурного узора) для сохранения рисунка текстурного узора.

Выполняйте эти ряды так:

Круг.Ряд 1: 1 сн-нзр (= петля начала круг.ряда), сМ, *1 сн-нзр, 1 лиц*; повторяйте от * до * до 1 п. перед М, 1 сн-нзр.

Круг.Ряд 2: 1 сн-нзр (= петля начала круг.ряда), сМ, *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте от * до * до 1 п. перед М, 1 сн-нзр.

Примечание: петля начала кругового ряда будет всегда выполняться как 1 сн-нзр в Круг.Рядах 1 и 2 повторов, и провязываться лицевой в Круг.Рядах 3 и 4 повтора.

Перед началом выполнения резинки закончите рукав Круг.Рядом 3 текстурного узора.

На спицах будет 74 (78) 78 (82) 82 (82) п.

Провяжите 1 кругряд лиц. п. **нитью В**, равномерно убавив 12 п. в кругряду (выполняя убавку как 2 вм.лиц). Работайте по инструкции для своего размера:

Размер XS: 5 лиц, 2 вм.лиц, (4 лиц, 2 вм.лиц) – до последних 7 п., 5 лиц, 2 вм.лиц.

Размеры S, M: *5 лиц, 2 вм.лиц, 4 лиц, 2 вм.лиц*; повторяйте от * до * до конца кругряда.

Размеры L, XL, XXL: 4 лиц, 2 вм.лиц, (5 лиц, 2 вм.лиц) – до последних 6 п., 4 лиц, 2 вм.лиц.

На спицах будет 62 (66) (66) 70 (70) 70 п.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм**. Вяжите скрещенной резинкой (1 лзс, 1 изс) на высоту 2 см.

Закройте петли резинки любым предпочитаемым способом.

Примечание: При выполнении пуловера с заглавного фото петли резинки рукава закрывались по рисунку.

Рукава растянутся после стирки примерно на 2-4 см из-за особенностей текстурного узора. Имейте это в виду, проводя измерения во время работы. В инструкции даны значения длины рукава до стирки и блокировки. Финальные значения длины рукава см. на стр. 1.

Второй рукав вяжите аналогично.

Планка горловины.

Спицами 3.5 мм и нитью А, начиная от плечевого «шва», с ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 178 (186) 194 (210) 210 (219) п. вдоль **линии** горловины. ПМнкр.

Поднимайте по 1 п. из каждой набранной петли горловины спинки и примерно по 4 п. на каждые 5 рядов вдоль линии V-горловины передних панелей и 1 п. из набранной для центра V-горловины петли.

= 76 (80) 84 (90) 90 (94) п. вдоль левой стороны V-горловины, 1 п. из центральной петли V-горловины, 76 (80) 84 (90) 90 (94) п. вдоль правой стороны V-горловины и 25 (25) 25 (29) 29 (29) п. из набранных для горловины спинки петель.

Поместите 2 маркера по обеим сторонам центральной петли V-горловины.

Далее выполняйте планку горловины следующим образом:

**** вяжите резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) – до 1 п. перед М центральной петли, снимите 2 п. как лиц. (как если бы Вы собирались провязать их 2 вм.лиц), 1 лиц, накиньте снятые петли поверх провязанной (= центральная двойная убавка, 2 п. убавлено), далее вяжите резинкой 1 х 1 до Мнкр. ****

Примечание: выполняйте резинку 1 х 1 около центральной петли в зеркальном отображении, к примеру, если перед центральной двойной убавкой последняя петля резинки была изн. п., то после убавки также должна быть изн. п. резинки.

Вяжите от **** до **** всего 12 раз.

Затем выполните следующее.

***** вяжите резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) до М центральной петли, П1П, 1 лиц (= центральная петля V-горловины), П1Л, затем вяжите резинкой 1 х 1 до Мнкр. *** (2 п. прибавлено)**

Вяжите от ***** до ***** всего 12 раз.

Сложите планку пополам, изнаночной стороной внутрь так, чтобы открытые петли на спице были около ряда поднятых петель.

Соедините петли планки с поднятыми петлями следующим образом: провязывайте каждую открытую петлю со спицы вместе с петлей (перемычкой петли) из ряда поднятых петель как 2 вм.лиц. И в то же самое время закрывайте петли.

Например: *поднимите перемычку петли из ряда поднятых петель на левую спицу (из той же колонки, что и открытая петля на спице), провяжите поднятую петлю и открытую петлю с левой спицы как 2 вм.лиц.; накиньте вторую петлю на правой спице поверх только что провязанной.
= 1 п. закрыта*.

Повторяйте от * до *, пока не будете соединены и закрыты все петли.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постригайте пуловер и заблокируйте по размерам.