

МК по вязанию жилета .

Автор Ольга Грознецкая.
Инстаграм @stepmother.queen



Размер : S,M,L

Обхват груди: 94-98; 100-104; 106-110

Обхват бедер: 98-102; 104-108; 110-114

Окончательный размер изделия в груди: 105; 110; 116

Рост: 164-165

Предполагаемая свобода облегания в груди 6-7 см. Изделие надето на модель, которая носит S-M размер, со свободой облегания 10 см.

Пряжа: 1) бобинная пряжа 100% мериносовая шерсть, 260 м в 100 граммах молочный (основной)цвет . Расход 320,350,380 грамм.

2) Остатки, сходной по метражу ,пряжи черного и синего цвета для горловины.

Плотность вязания: контрольный образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 24п x 33р =10 x 10 см

Примечание:

-перед началом работы прочтите внимательно инструкцию, ознакомьтесь с выкройкой

- если ваша плотность будет отличаться от заданной в описании, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера и роста, немного изменив толщину пряжи и спиц, можно увеличить или уменьшить изделие
- после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
- для улучшения посадки изделия перед шире спинки и длиннее
- если не написано как и каким цветом вязать ряд, ВСЕГДА вязать по узору и прежним цветом
- если не написано про кромочную, то она входит в общее число петель

Сокращения:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| -п- петля | -ЛС- лицевая сторона |
| -лиц- лицевая | -М- маркер |
| -изн- изнаночная | -вм- вместе |
| -р- ряд | -ПМ- поместить маркер |
| -ИР- изнаночный ряд | -ДБ- декоративная убавка |
| -ЛР- лицевой ряд | -ВТО- влажно-тепловая обработка |
| -ИС- изнаночная сторона | -кр- кромочная |

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы прямые 2,5; 3,0; 3,25
- круговые спицы 3,0;2,75
- игла гобеленовая для сшивания изделия
- крючок 3,25

Узоры и техники:

- укороченные ряды «немецкий» способ
- «итальянский» набор петель
- убавление петель
- матрасный шов
- тамбурный шов
- интарсия
- чулочная гладь
- резинка 1х1

СПИНКА.

Спицами 2,5 «итальянским» набором основной пряжей набрать **136 (142; 148)** п.

Провязать 2 ряда полрой резинкой, начиная с изн п.

Провязать еще 6 рядов резинкой 1х1, спицы 3,0

9ЛР: кр,провязать **39(41;43)** п по узору, затем присоединить черную нить и вязать 1 лиц черная нить, 1 изн основная нить ,нити протягивать за вязанием(как жаккард), чередовать до конца ряда .НЕ ТУГО!!! Отрезать черную нить.

10ИР:по узору основной цвет

19ЛР: чередовать весь ряд 1 лиц черная нить, 1 изн основная нить.

20ИР:по узору основным цветом

25ЛР:вязать как 19 ряд

26ИР: по узору основным цветом.

1ЛР установочный: чулочная гладь и спицы 3,25, убавить равномерно 12 п.


Итого на спицах **124(130;136)** п.

Вязать по узору всего 92 ряда до проймы.

Начало формирования проймы:

1ЛР: закрыть в начале и конце (см.Закрытие п слева направо) ряда по **7(8;9)** п. На спицах **110 (114; 118)**п.

Закрытие п слева направо.



Вязать ряд до 7(8; 9) последних п. Переснять 5(6; 7) п на правую спицу, не провязывая. На левой спице остается 2 п. Протянуть 7 (8; 9) п через 6(7;8) п, затем 6(7; 8) через 5(6;7) петли и так далее пока все 7(8;9) п не будут закрыты.

ЗЛР :кр, 2 лиц, декоративная убавка 2 п вправо, вязать ряд по узору до 7 последних п, выполнить декоративную убавку 2 п влево зеркально правой стороне. Убавлено 4 п.

Декоративные убавки п вправо.

В убавках участвуют 4 п. Поменять местами третью п со второй (фото1).

Третья п оказывается поверх второй (фото 3).

Провязать третью п вместе с первой лиц п с наклоном вправо(фото 4), а четвертую со второй с наклоном вправо (фото 5).

Итого убавлено 2 п.

Убавки с наклоном влево делать зеркально убавкам с наклоном вправо.

5ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр.

7ЛР: вязать как 5

Далее для размера S убавить в 11ЛР по 1 п с каждой стороны.


Для размера M;L убавить по 1 п с каждой стороны еще в 9 и 11 ЛР:

Итого: убавлено по **12(14;15)** п с каждой стороны. На спицах **100(102;106)** п.

Вязать прямо по узору **78(80;82)** ряда от начала проймы.

Начало горловины и скоса плеча.

Декоративные убавки.



79(81;83)ЛР: отметить М по 16(17;18) п для плеч. Вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 20 п за М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до конца ряда по узору.

81(83;85)ЛР: вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 10 п за М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, провязать за М 10 п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

83(85;87)ЛР:вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 3 п за М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, провязать за ним 3п, поворот на ЛС, подтянуть п.

85(87;89)ЛР:вязать весь ряд до конца, переснимая М и провязывая подтянутые п правой горловины.

ИР:вязать до 1 встречного М, переснять, провязать 20 п за М, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать ЛР, переснять М, провязать за ним 10 п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, провязать за ним 10 п, повернуть на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать до М, переснять, провязать за ним 3п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до М, переснять, провязать за ним 3п, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать весь ряд до конца, провязывая подтянутые п.

ИР сглаживающий ряд: провязать весь ряд, провязывая подтянутые п.

ЛР: закрыть все п.

ПЕРЕД.

Спицами 2,5 «итальянским» набором основной пряжей набрать 142(148;154)п.Провязать 2 ряда полой резинки, начинать с изн п.

Затем провязать 6 рядов резинкой 1х1, спицами 3,0.

9ЛР:кр, провязать 90 (92;94) п чередуя черную и основную пряжу, как на спинке.Оторвать черную нить,ряд довязывать основной пряжей.

19ЛР:кр, чередовать весь ряд лиц черная нить, изн основная нить, вязать весь ряд до конца.

20ИР:вязать весь ряд основным цветом

25ЛР: вязать ка 19ЛР

26ИР: вязать весь ряд основным цветом

1ЛР установочный: спицы 3,25 , равномерно убавить 12 п.

Итого на спицах **130(136;142)** п.

Вязать чулочной гладью всего 84 ряда от резинки.

Начало формирования V-образного выреза.

Вырез вяжется от разных клубков одновременно правая и левая половины.

85ЛР: провязать по узору 64(67;70) п, следующие 2 п поменять местами и провязать еще 1 п . Присоединить новую нить и правую половину выреза вязать от нового клубка . На спицах по 65(68;71) п. Далее будет описано как вязать левую половину выреза, правую половину вязать одновременно и всегда зеркально.

89ЛР:вязать весь ряд до 7 последних п, декоративная убавка 2п влево, 2 лиц, кр.

93ЛР: как 89 ряд

Далее убавлять для выреза по 2 п в каждом 4 ряду еще 10 раз, 4 раза в каждом 6 ряду, 1 раз в 8 ряду. Далее вязать прямо до окончания рядов проймы.

Начало проймы соответствует 97ЛР.

1ЛР:закрыть в начале ряда 9(10;11)п. Не забывать продолжать убавки для выреза.

3ЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2п вправо.

5ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо.

Далее убавлять по 1 п для размера S еще 2 раза в каждом 2 ряду, 1 раз в 4 ряду.

Для размера М убавлять по 1 п еще 4 раза во 2 ряду.

Для размера L убавлять еще по 1п 5 раз во 2 ряду.

Итого: убавлено для пройм **15(17;19)** п.

Вязать всего 74(76;78) рядов проймы.

Начало укороченных рядов плеч.

Плечи вязать по отдельности.

Левое плечо начало укороченных рядов в 76(78;80)ИР: вязать ряд до 5 последних п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

78(80;82)ИР: вязать до 5 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

80(82;84)ИР: вязать по узору, провязывая подтянутые п.

81(83;85)ЛР: все п закрыть.

Правое плечо начало укороченных рядов в 75(77;79) ЛР: вязать ряд до 5 последних п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР.

77(79;81)ЛР: вязать ряд до 5 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР.

79(81;83)ЛР: вязать весь ряд до конца, провязывая подтянутые п.

80(82;84)ИР: закрыть все п.

ВТО.

Постирать детали изделия в специальных средствах для шерсти, заблокировать по выкройке и дать высохнуть.

СБОРКА И ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ.

Сшить плечи матрасным швом.

Планка горловины.

Разместить М как на фото 1. М1 -левое плечо, М2-центр спинки, М3-правое плечо. Цвета, которыми проложен тамбурный шов показаны стрелками -белыми и синими.


Черная стрелка-направление тамбурного шва. Планка вяжется поворотными рядами.

От центра горловины (Ц на фото 1) с ИС вверх к М1 проложить крючком основной нитью тамбурный шов 75(77;78) п. Шов вести строго по первой за кромочной петле горловины (фото 2).

От М1 к М2 33(33,34) п основным цветом.

От М2 к М3 33 (33,34)п синим цветом.

От М3 к Ц 75 (77,78)п синим цветом. НЕ ТУГО!!!



1ЛР: повернуть вязание ЛС к себе и поднять спицами 2,75 теми же цветами такое же количество п. Соединение нитей у М2 методом интарсии.
 2ИР: все п изн, от Ц до М1 прибавить 4 п, от М3 до Ц прибавить 4 п. Прибавлять накидом, затем провязывая скрещенной петлей.
 Итого прибавлено 8 п и на спицах 224 (228;232)п.

3ЛР: кр, 1лиц, 1изн, вязать рез 1х1 до 1 п перед М2, 1лиц, М2, 1лиц, вязать рез 1х1 до конца ряда соответствующим цветом. С обеих сторон от М2 должны быть 4,5,6,7 ряды вязать по узору теми же цветами, перекрещивая нити по центру спинки.
 8,9,10 все ряды вязать только основным цветом.
 11ЛР: присоединить черную нить и чередовать 1 лиц черная и 1 изн основной цвет до М2, отложить черную нить, от М2 к Ц вязать основным цветом.

12ИР: весь ряд основным цветом.

13ЛР: вязать весь ряд основным цветом до 2 п перед М2, 2 вм лиц с наклоном вправо, М2, 2 вм лиц с наклоном влево, до конца ряда по узору.

14ИР: основной цвет

15ЛР: присоединить черную нить и чередовать 1 лиц черный цвет и 1 изн основной цвет до 2 п перед М2, 2 вм лиц с наклоном вправо, М2, далее продолжать черным цветом 2 вм лиц с наклоном влево, вязать по узору до конца ряда.

16ИР: черный цвет и вязать до М2, затем основным цветом

17ЛР: до М2 основной цвет, от М2 к Ц черный цвет.

18ИР: присоединить синий цвет и вязать до М2, затем до конца ряда основным цветом

19ЛР: вязать основным цветом до 1 п перед М2, убрать М2, 2 вм лиц, ПМ2, далее синий цвет 1 изн, 1 лиц, вязать по узору до конца ряда.

20 ИР: по узору

21ЛР: присоединить черную нить и чередовать 1 лиц черный цвет и 1 изн основной цвет 56 п, затем до М2 вязать основным цветом, от М2 синим цветом.

22,23 ряды по узору

24ИР: вязать весь ряд полрой резинки, изн провязывать, лиц снимать нить за работой.

25ЛР: закрыть п иглой, до М2 основным цветом, от М2 синим цветом.



1. Проутюжить через влажную ткань бейку и горловину слегка растягивая.
2. Разложить горловину как на фото 1, число п от краев должно быть одинаковое.
3. Отметить М место пересечения правой и левой бейки горловины.
4. С ИС сложить правую и левую половину бейки вместе, чтобы М совпали, нарисовать ровную линию от М к Ц (фото2).
5. Проложить наметочный шов по прочерченной линии.
6. Развернуть и проверить ровность шва (фото 3).
7. Прогладить через мокрую ткань с ЛС и ИС.
8. С ЛС сшить бейку матрасным швом.
9. Спрятать нитки.
10. Подшить края бейки к горловине.
11. Хорошо отутюжить через мокрую ткань с обеих сторон.



ОБРАБОТКА ПРОЙМЫ.

Правая планка проймы.

Планка проймы вяжется поворотными рядами.

Основной нитью проложить с ИС тамбурный шов по переду 64 п, по спинке 66 п.

1 ЛР: круговые спицы 3,0 поднять петли.

2ИР: все п изнаночные. Прибавить равномерно по спинке 3 п, по переду 3п. Итого на спицах 136 п.

3ЛР: вязать резинкой 1х1.

Провязать еще 8 рядов.

12ИР: вязать полой резинкой.


13ЛР: закрыть п иглой.

Планка левой проймы вяжется так же.

Сшить перед, спинку, планку проймы по бокам матрасным швом, припосаживая перед в верхней трети!!!

Спрятать все нитки. Постирать готовое изделие.

ВЫКРОЙКА.



Спасибо, что вязали вместе со мной . Делитесь своими работами под #stepmothervest

