



LENU hood

by ANKESTRiCK



РАЗМЕРЫ: 1 (2, 3) | Мой размер:

ПЛОТНОСТЬ: 19петель x 28рядов = 10см | Моя плотность:

СПИЦЫ: 4мм (US6) + 3.5мм (US5) | Мои спицы:

ПРЯЖА: Loft + KitSeta lace | Моя пряжа:

Капюшон LENU hood выполняется в направлении сверху-вниз, без соединительных швов.

Первой выполняется средняя секция Капюшона, которая выдержана в узоре "Рис". Затем, по ее боковым сторонам поднимаются петли для выполнения боковых секций. На уровне линии подбородка, вы замкнете работу в круг, и Воротник (он в узоре резинки 1x1), будет выполняться уже круговыми рядами. Фронтальный срез Капюшона отделан Кулиской, выдержанной в узоре резинки 1x1. Кулиска для шнурка и сам шнурок - выполняются последними.

РАЗМЕРЫ: 1 (2, 3)

Предназначены для фактической окружности головы (см/дюймы):

51-54 (54-57) (57-60) см / 20-21½ (21½-22½)(22½-23½)"

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):

- 19 петель X 28 рядов/кр. рядов = 10 x 10 см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Основных спицах.

СПИЦЫ:

Основные спицы: 4мм / 4.5мм (US6/7) (зависит от вашей плотности вязки) - Круговые длиной 80 см.

Спицы меньшего номера: 3.5мм / 4мм (US4/6)-

Круговые длиной 40-60 см.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ:

Для всех, перечисленных ниже, техник - есть видеоролики. Пожалуйста, найдите их здесь *:

<https://www.ravelry.com/groups/ankestrick-designs/pages/Special-Techniques>

ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ С НАКЛОНОМ ВПРАВО/ ВЛЕВО:

См. видео в разделе "Increases"; где: +1пП = m1r, +1пЛ = m1l.

Прибавление 1 лицевой петли с наклоном вправо/ влево:

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

(+1лиц.петля с наклоном вправо)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

(+1лиц.петля с наклоном влево)

НАБОР ПЕТЕЛЬ ПО МЕТОДУ *Cable cast-on*:

См. видео *Cable cast-on* - в разделе "Cast on techniques"

* От переводчика: если кликнуть - то ссылка ведет не туда; можно скопировать ее и вставить в браузер, тогда все получится. Но на последней странице - ссылка продублирована, там она рабочая.

ПРЯЖА:

Две, сложенные вместе, нити пряжи:

- 1нить пряжи *Brooklyn Tweed Loft* (100%-шерсть, 251м-50г); потребуется 2моточка (для всех размеров) цвета *Fossil*.

Или около метров/ярдов:

300/330 (330/360, 360/390) пряжи.

- Сложенная вместе с 1нитью пряжи *Filace KitSeta Lace* (70%-мохер, 30%-шелк; 211м-25г); потребуется 2моточка (для всех размеров) цвета *Argento*.

Или около метров/ярдов:

280/300 (310/340, 340/370) пряжи.

ПОТРЕБУЮТСЯ:

Маркеры для петель (2шт.) и дублирующие спицы.

ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ:

Узор "Рис":

Начинается с установки петель как для резинки 1x1 [по указанному числу петель].

Во всех следующих рядах/кр.рядах: вязать лицевые - над изнаночными петлями, и изнаночные - над лицевыми петлями.

Узор "Рис" при поворотном вязании:

Для нечетного числа петель.

Все ряды (ЛС и ИС): [1лиц, 1изн]-повторять до последней 1п, 1лиц.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

1лиц3С = 1лицевая за заднюю стенку петли.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ КАПЮШОНА.

Выполняется в узоре "Рис".

Кр.спицами меньшего номера набрать 17 (19, 21)п.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, (1лиц, 1изн)-повторять до последних 2п, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до последних 2п, 1лиц, 1изн.

Повторить Ряды 1-2 - еще 23 (25, 27)раза (или пока высота работы, считая от наборного края, не составит 14 (15, 16)см (5½ (6, 6¼")")

Пряжу оборвать. Петли оставить на спицах.

ПОДНЯТИЕ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ + ОБЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КАПЮШОНА.

Среднюю секцию держать перед собой: наборным краем вниз, петлями на спицах - вверх.

С ЛС, начиная от наборного края и вверх - вплоть до открытых петель на спицах, поднять по Правому продольному срезу Средней секции - 33 (35, 37)п (из расчета: *2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки*); затем вязать по петлям на спицах: 1лиц, ПМ, затем (1лиц, 1изн)-повторять до последних 2п, 1лиц, ПМ, 1лиц; затем поднять 33 (35, 37)п - вниз, по Левому продольному срезу Средней секции, вплоть до наборного края (*петли поднимать из расчета: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки*).
= 83 (89, 95)п на спицах.

След.ряд (ИС) и все последующие ряды по ИС работы: изн-до М, ПМ, вязать узор Рис-до след.М, ПМ, все изн-до конца ряда.

Сменить спицы. Основные спицы.

След.ряд-прибавление (ЛС): лиц-до 1п перед М, +1пП, 1лиц, ПМ, вязать узор Рис - до М, ПМ, 1лиц, +1пЛ, все лиц-до конца ряда.

= 85 (91, 97)п на спицах.

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке узоров.

Продолжать работу в установленном порядке узоров (= по центру между Маркерами - узор Рис, по боковым сторонам - лицевая гладь), и вязать без изменения числа петель, пока высота лицевой глади, измеренная вертикально вниз, по фронтальному срезу (=срез который у лица) не составит около 18см (7"). Примерьте Капюшон. На данный момент его нижний край должен достигнуть уровня подбородка; если нет - то продолжите работу, пока не достигните этого уровня.

Прибавления и уменьшения петель для завершающей части Капюшона:

След.ряд-прибавление (ЛС): Злиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, узор Рис-до М, ПМ, лиц-до последних 3п, +1пП, Злиц. (2п прибавлено)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке узоров.

Повторить последние 2 ряда - всего 5 раз.

= 95 (101, 107)п на спицах.

След.ряд-прибавление + уменьшение (ЛС): Злиц, +1пЛ, лиц-до 4п перед М, 2вм.лиц.влево, 2лиц, ПМ, узор Рис - до М, ПМ, 2лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 3п, +1пП, Злиц.

(2п прибавлено; 2п уменьшено)

След.ряд (ИС): вязать в уст.порядке узоров

Повторить последние 2 ряда - всего 4раза.

ВОРОТНИК.

Воротник будет выполняться круговыми рядами. Сменить спицы. Кр.спицы меньшего номера.

След.кр.ряд-соединение (ЛС): лиц-до М, удалить М, узор Рис - до М, удалить М, все лиц-до конца ряда; затем методом *Cable cast-on* - набрать 3 новых петли, **ПМ-начала кр.ряда**, набрать - еще 1п, и эту последнюю набранную петлю - провязать совместно с первой петлей на Л-спице (= как 2вм.лиц); затем вязать: 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до вашего М-начала кр.ряда, ПМ.

= 98 (104, 110)п на спицах.

След.кр.ряд (ЛС): (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

След. 7см (2¾") работы: повторять последний кр.ряд (=вязать резинку 1x1 в уст.порядке).

Сменить спицы. Основные спицы.

След. 4см (1½") , или вязать до желаемой длины: продолжать работу узором резинки 1x1 в установленном порядке.

Затем закрыть все петли - как лицевые.

КУЛИСКА - ОТДЕЛКА ФРОНТАЛЬНОГО СРЕЗА (=срез, который у лица) КАПЮШОНА:

Выполнять Основными спицами.

Фронтальный срез представляет собой замкнутый круг. Определите его нижнюю центральную точку. С ЛС работы, начиная от нижней центральной точки, равномерно поднять по всему срезу - ЧЕТНОЕ число петель, и **ПМ-начала кр.ряда**.

Петли поднимать из примерного расчета: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки.

Далее, вязать круговыми рядами.

Кр.ряд 1 (ЛС): (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторить Кр.ряд 1 - всего 3 раза.

След.кр.ряд-с дырочками для шнурка (ЛС): 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, **1накид, 2вм.лиц, (1изн, 1лиц)-** повторять до последних 7п, затем **2вм.лиц.влево, 1накид, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн.**

Затем повторить Кр.ряд 1 - еще 10 раз.

Петли оставить на спицах.

Спицами меньшего номера, С ИС работы, подхватить петли (*не провязывать!*) с Ряда-поднятия петель для Кулиски. Число подхваченных петель должно совпасть с числом петель, которые находятся на Основных спицах.

Теперь отвернуть Кулиску на ИС работы, и каждую петлю ее последнего ряда (*эти петли находятся на Основных спицах*) - провязывать совместно с каждой петлей, находящейся на Спиралях меньшего номера, и **ОДНОВРЕМЕННО**, закрывать все петли.

*То есть: ввести острие П-спицы в первую петлю на Основных спицах и в первую петлю на Спиралях меньшего номера, затем провязать эти петли - как 2вм.лиц (=на П-спице - 1петля). Затем *ввести острие П-спицы в следующую петлю на Основных спицах и в следующую петлю на Спиралях меньшего номера, затем провязать эти петли - как 2вм.лиц, и полученную петлю - протянуть через предыдущую петлю на П-спице (=1п закрыта); повторять от * - до конца.*

ШНУРОК (=l-cord).

Выполнять Основными спицами.

Набрать 4петли.

Затем: [передвинуть эти 4п к противоположному острию спицы, и провязать по ним: 3лиц, 1лицЗС]; повторять от * - пока длина Шнурка не составит 115см (45"). Оборвать пряжу, и оставшийся конец нити протянуть через все 4п, стянуть их, затем закрепить нить.

Продернуть Шнурок в Кулиску.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи. Заблокировать Капюшон.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ - дублирующая ссылка:

<https://www.ravelry.com/groups/ankestrick-designs/pages/Special-Techniques>