

Кокон жаккардовый (безрукавка)

# «KYOTO»

от Светланы Новиковой



Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

## **Размер: free size ( S-M-L)**

- V - 128 см.
- длина от верхнего края горловины до нижнего края изделия 80 см.
- ширина жаккардовой части в районе рукавов 80 см.

## **Инструменты:**

- разъёмные спицы (12-13 см.): № 3.0 - 2 пары; № 4.0
- лески: ≈ 50/60 см - 2 шт., ≈ 75/95 см - 3 шт.
- маркеры
- крючок № 3.0
- крючок тунисский № 3.0 или № 3.5
- стопперы ≈ 2 шт.
- коннектор
- трикотажная игла.
- ножницы

## **Пряжа:**

MERINO LAMBSWOOL

210 м. в 50 гр.

100% шерсть ягнёнка меринаса

производство Англия

## **Плотность вязания:**

лицевая гладь спицы № 4.0 после ВТО:

10 см. x 10 см. = 29 петель x 32 ряда

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!



Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)  
Копировать и распространять запрещено!

## **Цвет:**

– 284 shrew	300 гр.	
– 258 eucalyptus	100 гр.	
– 216 lime green	100 гр.	
– 110 citrus	30 гр.	
— нет петли		

## **Конструкция.**

Этот кокон - безрукавка вяжется снизу вверх без швов.

Работа начинается с нижней планки, которая состоит из двух частей.

Когда обе части готовы, они объединяются и дальше вяжется круговое жаккардовое полотно.

Прибавляя петли с обеих сторон полотна, формируются цельновязанные рукава.

В местах будущих прорезей для рукавов вяжутся стики (планки для разрезания).

Когда рукава готовы, петли убавляются и выполняются плечевые скосы.

Чтобы определиться с горловиной, необходимо разрезать и обработать оба стика.

После этого кокон можно померить и выбрать нужную высоту для горловины.

Горловина вяжется, как продолжение жаккардового полотна необходимой высоты.


Заканчивается горловина однотонной планкой, которая подгибается и пришивается к нижнему краю стойки с изнаночной стороны,

## **Работа разбита на 6 участков:**

- 1 - нижняя планка;
- 2 - часть жаккардового полотна до расширения для рукавов
- 3 - расширения жаккардового полотна для рукавов;
- 4 - цельновязанные рукава ( стик );
- 5 - сужение жаккардового полотна ( плечевые скосы );
- 6 - горловина

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!



## 1. Нижняя планка.

Нижняя планка состоит из двух одинаковых частей.

Их нужно вязать поворотными рядами на спицах № 3.0, леска ≈60 см

Пряжей цветом 284 (shrew) набрать 176 петель

На видео показан один из способов набора петель для планки и двойная кромочная по краям частей планки:

[HTTPS://YOUTU.BE/X\\_EXUYY5SMG](https://youtu.be/x_exuyy5smg)

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

Планку вязать резинкой 2х2 ( 2 лицевые, 2 изнаночные )

Для равномерного распределения петель, начать и закончить каждую часть планки следует так:

— + + — — + + . . . + + — — + + √

— изнаночная петля

+ лицевая петля

√ снятая петля ( первая кромочная )

... продолжение чередования петель

На обеих частях планки вязать 29 рядов ( считать с наборным рядом) ≈ 8 см.

Последний провязанный ряд - изнаночный.

В лицевом ряду обе части планки вязать на одну леску лицевыми петлями, соединяя по бокам.

В этом ряду отсчитать и прикрепить маркеры на границах между рапортами жаккардового узора, который будем вязать в следующем ряду.

Для соединения частей планки, поменять местами по две кромочные ( с правой на левую/ с левой на правую спицы).

Провязать две кромочные одной части планки вместе лицевой ( всего 4 пары).

Так в каждой части убрать по 2 петли:  $176 - 2 = 174$  петли

Чтобы восстановить по одной петли ( должно быть 175 петель на каждой части планки ), в середине каждой планки добавить по одной петли в первом жаккардовом ряду.

Внимательно посмотрите видео с описанным процессом:

[HTTPS://YOUTU.BE/W4TTWWCM2QW](https://youtu.be/W4TTWWCM2QW)

## **2. Часть жаккардового полотна до расширения для рукавов.**

После провязанного последнего лицевого ряда цветом 284 (shrew) на круговом полотне должно быть 348 петель.

5 рапортов по 50 петель

2 рапорта по 49 петель.

Последние находятся по одному на каждой части планки ( приблизительно по центру).

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

Поменять спицы на № 4.0 в первом жаккардовом ряду, из протяжки между петлями по рисунку, добавить по одной петли в рапортах с 49 -ю петлями до 50 петель в каждом. Теперь, полное количество петель полотна - 350  
7 рапортов по 50 петель.

Распределение петель начинается от маркера с петли № 1 на схеме жаккардового узора.

## Схема жаккардового узора.



Вязать круговое полотно в высоту 50 рядов  $\approx$  18 см.

Цвета менять в районе маркера, обозначающего начало и конец ряда (фиолетовый).

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

### **3. Расширения жаккардового полотна для рукавов.**

После 50-го ряда повторять раппорт в высоту с 1-го ряда.

Для рукавов вязать расширение по бокам по схемам.

Маркером следует отметить не только начало и конец ряда (место сметы нитей), но и середину противоположного бока.

Маркеры делят раппорт ровно пополам.

Важно следить за узором!

Когда полотно расширяется, достраивается вторая половина раппорта.

В дальнейшей работе это позволит правильно и красиво продолжить вязать рукав до и после стика без изменения количества петель.


#### **Схема расширения жаккардового узора с правой стороны передней части полотна**



Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

## Схема расширения жаккардового узора с левой стороны передней части полотна




Обязательно посмотрите видео по расширению жаккардового узора:

[HTTPS://YOUTU.BE/Ii6Y86\\_K4TC](https://youtu.be/Ii6Y86_K4TC)

■ крайняя петля, которая войдёт в стик и всегда будет цветом 284 (shrew)


Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)  
Копировать и распространять запрещено!

## Схема расширения жаккардового узора с правой стороны задней части полотна



Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)  
Копировать и распространять запрещено!

## Схема расширения жаккардового узора с левой стороны задней части полотна



На схемах расширения жаккардового узора цветные квадраты в белой рамке обозначают новые петли, которые следует формировать из протяжек между крайней петлёй и следующей за ней.

Протяжку следует вытягивать такого же цвета, что крайняя петля.

Протяжку перед провязыванием обязательно перекрестить.

Цвет новой петли соответствует цвету квадрата в белой рамке.

## 4. Цельновязанные рукава ( стик).

На схемах расширения жаккардового узора в последнем ряду

- показаны четыре петли, которые следует закрыть горизонтальной площадкой.

С каждого бока закрыть всего 8 петель ( по четыре петли с двух сторон).

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

Важно закрывать петли обеими нитями!

Следите за узором!

Количество петель цвета 284 (shrew), после закрытия, должно остаться одинаковым с обеих сторон ( по 5 петель).

В следующем ряду над закрытыми набрать 8 петель.

В наборе участвуют обе нити!

8 набранных петель и по одной петли с обеих сторон, всего 10 петель - петли стика.

10 петель стика отделить маркерами от основного полотна.

Вновь закрепить маркер начала и конца ряда (фиолетовый).

Петли стика в жаккардовый узор полотна не включать, вязать с чередованием цветов в шахматном порядке.

Только крайние петли стика вязать постоянно цветом 284 (shrew).

Столбики этих петель будут использоваться для набора петель планки.

Далее вязать полотно по кругу с двумя стиками на рукавах.

Жаккардовые узоры вдоль стиков вязать по схеме, повторяя рапорты в ширину и в высоту.

В высоту вязать 58 рядов ≈ 20 см

Обязательно посмотрите видео процесса:

[HTTPS://YOUTU.BE/YODDNQ0XVGC](https://youtu.be/YODDNQ0XVGC)

Через 58 рядов закрыть стики.

Закрыть только 8 петель стика, 2 крайние петли провязать:

[HTTPS://YOUTU.BE/I49HFOWX4DS](https://youtu.be/I49HFOWX4DS)

## 5. Сужение жаккардового полотна ( плечевой скос ).

В следующем ряду после закрытия стика сразу начинаем убавлять петли для плечевых скосов.

Две плечевые линии формируются строго над стиками.

Эти линии обозначены маркерами.

Убавлять в каждом ряду.

Провязывать по две петли вместе с обеих сторон от плечевой линии с наклоном в сторону плечевых линий.

Важно, подтягивать рабочие нити при формировании скоса, уплотнять плечевые линии.

Две петли вместе провязывать петлей по схеме жаккардового узора.

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

Видео обязательно к просмотру:

[HTTPS://YOUTU.BE/LQCSFBG7JVG](https://youtu.be/LQCSFBG7JVG)

Провязать около 10 см. плечевой линии, заблокировать и оставить работу на время (нити не обрывать).

Для того чтобы определить, на какой высоте следует делать горловину, необходимо кокон померить.

Для этого разрежем стики и оформим их в «карман».

Острыми ножницами разрезать стик посередине.

Тунисским крючком с леской 75/95 см от нижней точки проймы к плечу и вновь к пройме, набрать петли из крайних столбиков петель стика.

Набрать с частотой : три петли подряд, четвёртую пропустить.

При наборе использовать вторую леску, зафиксированную в круг коннектором.

Подкладывать леску с изнанки, чтобы нижние стенки новых петель её обивали.

Так сформируются петли для внутренней планки.

Когда петли набраны, тунисский крючок поменять на спицы №3.0 и вязать 8 рядов лицевой гладью по кругу для внешней планки.

Петли оставить на леске, нить оборвать (хвост ≈ 10 см.).

Разблокировать вторую леску и провязать 8 круговых рядов лицевой гладью для внутренней планки.

Видео обязательно к просмотру:

[HTTPS://YOUTU.BE/2S0VFACCRHY](https://youtu.be/2S0VFACCRHY)

Обе планки сомкнуть (срез стика между планками) и на спицы № 3.0 переместить петли планок, сформировав из них пары.

Пара - петля с одной и петля с другой планки.

Петли в паре развёрнуты друг на друга изнаночными стенками.

В следующем ряду пары петель провязать вместе резинкой 2x2 ( как на нижней планке кокона).

Рабочую нить от внутренней планки и «хвост» от внешней — объединить.

Вязать по кругу 9 рядов.

В 10-м ряду петли закрыть по рисунку.

Видео обязательно к просмотру:

[HTTPS://YOUTU.BE/IRD7UL5BICE](https://youtu.be/IRD7UL5BICE)

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!

После примерки, продолжить вязать кокон, убавляя петли для плечевых скосов.

Плечевая линия в длину составит ≈ 40 см.

Для горловины оставить 150 петель - 3 раппорта в ширину.

## 6. Горловина.

Как только на спицах останется 150 петель, убавления петель для плечевых скосов прекратить и вязать полотно по кругу до логического завершения узора ≈ 4 см.

В процессе вязания горловины, меняем спицы с № 4.0 на № 3.0.

Жаккардовая (внешняя) часть горловины готова, убрать вторую нить и дальше вязать однотонное полотно цветом 284 (shrew).

Однотонных рядов столько же, сколько жаккардовых.

Оставить петли на лески открытыми.

Контрастной нитью по лицевой жаккардовой стороне горловины швом петля в петлю вышить первый ряд горловины после последнего убавления.

Этим швом мы обозначим по изнаночной стороне ряд, к которому пришьём открытые петли внутренней части горловины.

Процесс пришивания подробно показан в видео:

[HTTPS://YOUTU.BE/TE\\_KRQ3QWVG](https://youtu.be/te_krq3qwvg)

Когда горловина пришита, снять намётку, убрать «хвосты», постирать кокон первый и единственный раз хозяйственным мылом в горячей воде руками.

Стирать до тех пор, пока не появится густая пена.

Выполоскать и отжать в стиральной машине.

Поставить режим стирки для деликатных и шерстяных изделий и постирать кокон второй раз средством для шерсти и кондиционером.

Хорошо отжатый кокон, расправить на горизонтальной поверхности (без текстильных подложек).

Распрямить резинки, придать форму планкам и горловине.

Высушить.

Пройтись по изделию отпаривателем.

Носить с удовольствием !

С УВАЖЕНИЕМ, СВЕТЛНА  
(@PENELOPAPEYSA)

Дизайн Новиковой Светланы (@penelopapeysa)

Копировать и распространять запрещено!