


Лопапейса «Маргарет»




Образец
(Сектор от 5 п к 12 п)

Закрытие 48 п+2 кр




Набор 20 п+2 кр
Прибавки «+» любым удобным способом

**Схема секторов от 5 до 12 петель
и от 5 до 11 петель**



Технический рисунок



Огорл - 65-75 см без обработки.

Обхват низа кокетки это:

$(Ог+СОгруди)+2*(Ор+СОрукава)-4*подрез$. Рассчет в секторах.

СО рукава 6 - 8 см

СО груди от 12-15 см

Подрез 15-25% от обхвата руки, но согласно рисунку

(Варианты: 1 сектор, 1,5 сектора, 2 сектора).

ПРИМЕР РАССЧЕТА

ОГ 100, ОР 33, Плотность жаккард 2,8*3,4, гладь 2,8*3,6
сектор от 5 до 12 п

КОРПУС: 100 см+15 см СО+115 см. $115*2,8=322$ п, $322/12$ п=26,8. Округлим **27 секторов**

РУКАВ: 33 см+7 см=40 см, $40*2,8=112$ п, $112/12=9,3$. Округлим **9 секторов**.

Округлять обязательно!

ПОДРЕЗ 33 см*20%=6,6 см, $6,6*2,8=18$ п $18/12=1,5$. Подрез **1,5 сектора**.

(Подрез может быть 1 сектор, 1,5 сектора, 2 сектора)

Обхват низа кокетки в секторах:

$27+9+9-4*1,5=39$ секторов (да может быть нечетное количество)

Рукав **8,5 сект** +1,5 сект подрез

Корпус **24 сект** (вар 1: 12 сект перед, 12 сект спина, вар.2: 13 сект перед, 11 сект спина (узкая спина, широкий перед, большая грудь)+3 сект подрезы справа слева.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ кокетки из **39 секторов** ОТ МАРКЕТА ЦЕНТРА СПИНЫ.

Вар1: М, спина 6, рукав 8+0,5, перед 0,5+11+0,5, рукав 0,5+8, спина 6

Вар 2: М, спина 5+0,5, рукав 0,5+8, перед 13, рукав 8+0,5, спина 0,5+5

Рассчеты

Пряжа

Спицы номера:

Резинка

Жаккард

Гладь

Плотность жаккард

Плотность гладь

ОГ+СО (см, петли, сектора)

Об+СО (ширина изделия низ)

Ор+СО (см, петли, сектора)

Рост

Обхват горловины (без отделки)

Высота резинки горловины

Подрез (см, петли, сектора)

Обхват низа кокетки (сектора)

Высота кокетки ряды

Количество секторов спина без подрезов

Количество секторов перед без подрезов

Количество секторов рукавов без подрезов

Высота изделия без резинки

Высота резинки низ

Длина рукава без резинки

Высота резинки (манжета)

Обхват рукава у подреза

Обхват рукава ладонь

Ритм убавок рукава

Высота области А- силуэта (если надо)

Ритм прибавок на А- силуэт (если надо)

Описание 1

Пряжа:

Soft Donegal tweed 380/100
Knoll merino Lambswool 425/100
Veresk Lambswool 460/100
Дундага солид 6/1 550/100
Твид Galles 450/100
Drops Flora 210/50
Silver 500/100
Opera 500/100
Forma 500/100

Спицы:

3-3.25 основные гладь, 3,5-3,75 жаккард,
2-2,5 резинка

!!! Размер регулируем изменением
количества секторов и/или
дополнительными прибавками.
Горизонтальная плотность и глади и
жаккарда должна быть одинаковая!!!

Сокращения:

НП- немецкая петля
М- маркер начала ряда
ПР - прибавка

Набор, Росток 1:

Основные спицы. Методом длинный
хвост набрать 168 п (кокетка 36 секторов),
178 п, (кокетка 38 секторов), 188 п ((кокетка
40 секторов), 198 п (кокетка 42 сектор)
Замкнуть вязание вокруг. Поставить маркер
начала ряда М (центр спины).

Прягать один круговой ряд до М.

Укор ряд 1: (лиц ряд) 52, 55, 58 л,
поворнуть, (изн ряд) НП, изн до М, 52, 55,
58, 61 изн, повернуть.

Укор ряд 2: (лиц ряд) НП лиц до М, (8 л,
ПР) 6 раза, лиц до НП, 6 лиц, повернуть,
(изн. ряд) НП, изн до М, (8 изн, ПР) 6 раза,
изн до НП, 6 изн, повернуть. (прибавили 12
п)

Укор ряд 3: (лиц ряд), НП, лиц до НП, 6
лиц, повернуть, (изн ряд) НП, изн до НП, 6

изн повернуть

Укор ряд 4: повторить укор ряд 3

След ряд: НП, лиц до М

Итого: 180п (36 секторов), 190 (38
секторов), 200 п (40 секторов)

добавлено 8 р на росток.

Кокетка жаккардом

Спицы для жаккарда. Далее вяжем по
схеме добавляя двойные укороченные
ряды. Точки разворота (НП) справа и слева
от М (центра спины) на расстоянии 8
(кокетка 36 секторов), 8,5 (кокетка 38
секторов), 9 (кокетка 40 секторов), 9,5
секторов (кокетка 42 сектора) Укороченные
ряды добавляем ПОСЛЕ:

3 ряда (2 укор ряд) 8 (2 ур), 18 (2 ур),
24(2 ур), 30 (2 ур), 36 (2 ур)

Итого +12 рядов рассеянного ростка.

Общий росток 8 рядов над жаккардом и
12 рядов укороченными рядами в жаккарде.
Итого 20 рядов. Соотнесите со своей
плотностью. Для взрослого человека росток
5-6 см.

Разделение кокетки, Корпус:

Место разделения кокетки на рукав и
корпус в однотонных участках рисунка.
высота кокетки в зависимости от роста и
размера 20-25 см без разинки.

Внимательно с длиной подреза. После
разделения рисунок продолжается. Рукав
должен быть кратен количеству петель в
секторе. Например сектор 12 п. Значит
рукав вместе с подрезом должен составлять
96 п, 108 п, 120 п и т.д.

То же самое по корпусу. Общее
количество петель вокруг должно получится
кратно количеству петель в секторе.

В базовом варианте ширина спины равна
ширине преда.

После разделения продолжаем вязать
жаккард по схеме. В этой области можно
сделать дополнительные прибавки для
расширения переднего полотна (у кого
полуобхват переда больше полуобхвата

Описание 2

спины). Или равномерно сделать прибавки вокруг, расширяя сектор до 13 п или до 14 п. Если вам не хватает СО.

Закончили вязать жаккард. Основные спицы.

Довязываем до нужной длины. Кому необходимо, делаете доп. прибавки по условным боковым швам для расширения на А силуэт. Не чаще, чем через 5 см. Если этого недостаточно, то подключаем радиальные прибавки.

Спицы для резинки. Следим, чтоб резинка не стягивала и не фалдилась. Для этого возможны или убавки или прибавки перед резинкой. Резинка 1*1 или 2*2 (3-5 см). Закрываем через полую резинку иглой с имитацией итальянского наборного края.

Рукава:

Спицы для жаккарда. Довязываем рисунок жаккарда по схеме. Возможео выполнение радиальных убавок. Основные спицы. Вяжем до манжета, выполняя равномерные убавки вдоль имитации шва. Спицы для резинки. Вяжем манжет 1*1 или 2*2 (все резинки (ворот, низ, манжеты) должны быть с одинаковым чередованием лиц и изн. (4-5 см). 2 р полой резинки. Закрытие иглой с имитацией итальянского наборного края.

Обработка горловины:

Выполняем ложную кеттлевку. Ложный карман спицы 1,75-2. Далее резинка 1*1 или 2*2 (2,5-3,5 см). Можно больше. Закрытие через полую резинку иглой с имитацией итальянского набора.

Проводим Вто.

Наслаждаемся результатом!

Вопрос - Ответ

У меня маленькая/большая горловина. Как исправить?	Уменьшите/увеличьте количество секторов.
У меня слишком короткая/ слишком длинная высота кокетки. Как быть?	Сократите /увеличьте количество рядов в цветовых блоках схемы.
Высота кокетки нормальная, но не достаточно/ слишком много ширины?	Сделайте дополнительный круг прибавок и расширьте сектор/ уберите последний круг прибавок. Перераспределите их частоту.
Как сделать вытачку?	При разделении, на перед выделите больше петель, чем на спину (на 1-2 сектора) . Горловина не должна быть маленькой.
Способом выше мне недостаточно. Как еще удлинить перед?	Уменьшить количество укороченных рядов по спине и/или добавить несколько укоротов по переду по зоне груди.
После жаккарда гладь фалдит. Что делать?	Еще больше уменьшить номер спиц и/или сделать круговые убавки.
Когда все же лучше сделать обработку горловины?	Я рекомендую доязать до плечевых суставов и перейти на горловину
Рукав получился очень узкий. а по расчету должен быть норм. Что не так?	Сравните плотность с корпусом и увеличьте номер спиц на рукав.
Можно ли не делать итальянское закрытие?	Можно, но не желательно
Можно ли связать высокий воротник?	Можно.
Если у меня набор горловины 75 см. Сколько см она получится после резинки 3 см?	$R=\Pi D$. $D=R/\Pi$, $D=75/3.14= 23,9$ см. 23,9 см-3-3=17,9 см 17,9*3,14=56 см. Ответ 56 см.
Какая должна быть длина кокетки?	от 20 до 25 см без резинкой, в зависимости от роста и размера

