

Инструкция жилетка женская #shine_vest_iiaks

РАЗМЕРЫ: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54

Материалы и инструменты:

Уровень сложности:
простой.

Размеры:

40-42, 44-46, 48-50, 52-54

Данные размеры соответствуют российским и определяются по мерке ПОГ (полуобхват груди). Выбирайте свой размер используя данную мерку.

[См. Таблицу размеров](#)

Прибаку по груди и степень облегания данной модели смотрите на выкройке.

[См. Выкройка изделия](#)

Пряжа:

Пух норки

Состав: 95% пух норки, 5% пэ

Длина нити: около 350 м/ 50 гр

Нить с пайетками (по желанию). В своем изделии я использовала хлопковую нить с пайетками двух цветов. Ее метраж 250-270 м /100 гр Всего потребуется около 60 гр пайеток, по 30 гр разного цвета.

Вязать изделие будем в 2 нити Пуха норки + 2 вспомогательные ниточки, которые идут в комплекте с моточками пряжи. Пайетки добавляются в некоторых рядах переда изделия.

Расход:

200 (250, 250, 300, 300) гр

Расход является примерным и может отличаться от вашего в ту или иную сторону, в зависимости от длины изделия. Длину изделия можно увеличить за счет добавления дополнительных рядов до проймы.

Вы можете выбрать абсолютно любую пряжу, но обязательным условием является соблюдение плотности вязания, расход ваш также будет отличаться. Выбирайте пряжу похожую по текстуре и длине нити на оригинал.

Прочитайте статью по подбору пряжи для Инструкций на моем сайте:
<http://iiaxs.com/blog/kak-podobrat-prjazhu-po-d-instruktsiju>

Плотность вязания:

10 см на 10 см – 17 петель и 24 рядов

Свяжите образец используя узор лицевая гладь. Измерьте плотность вязания до ВТО (влажно-тепловой обработки) и после. Моя плотность указана для образца после ВТО.

Узор:

Лицевая гладь

Резинка 1/1

Выкройка:

К инструкции прилагается выкройка

[См. Выкройка изделия](#)

Инструменты:

Круговые спицы с длиной лески 80 см – 4,5 мм

Круговые спицы с длиной лески 40 см – 4,0 мм (для горловины и резинки)

Игла для шерсти

Маркеры для вязания

Прочее:

1. Инструкция содержит видеоуроки. Для их просмотра вам необходимо кликнуть на ссылку. После этого вы перейдете на канал YouTube и сможете посмотреть урок.

2. Вязание проймы и горловины (если это ваш первый свитер, то рекомендую в процессе просмотра видео связать образец, на котором вы потренируетесь закрывать горловину и пройму).

[См. Упок: https://youtu.be/3hz4GBH2c7E](https://youtu.be/3hz4GBH2c7E)

3. В инструкции все значения даны на 4 размера. Первое значение относится к размеру 40-42, второе – к 44-46 и тд. Значения на второй, третий и четвертый размер указаны в скобках. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Описание работы:

Жилетка вяжется отдельными деталями: спинка и перед. Вяжем снизу вверх. Затем выполним боковые и плечевые швы. После сшивания деталей обработаем пройму и горловину двойной планкой.




Схема деталей

Спинка изделия

Начнем вязание со спинки, которую вяжем прямыми и обратными рядами. Отсчет рядов начинаем с наборного ряда, он будет считаться первым.

На спицы 4,0 набираем 96 (104, 112, 120) п. Кромочные петли дополнительно набирать не нужно. Вяжем резинку 1/1 на высоту 5 см, что соответствует 12 рядам. **Меняем спицы на 4.5.**

Далее вяжем лицевой гладью на высоту 24 (25, 26, 27) см, что соответствует 58 (60, 62, 64) рядам. Т.е. отвязав 12 рядов резинки, вам необходимо отвязать еще 58 (60, 62, 64) рядов. Всего до проймы у вас будет отвязано 70 (72, 74, 76) ряда.

Пройма спинки

Начинаем закрывать петли проймы с 71 (73, 75, 77) ряда.

Для этого с обеих сторон закроем по 9 петель в следующем порядке: 3, 3, 2 и 1 п.

Для правой стороны детали по отношению к нам, петли закрываем в начале лицевых рядов, а для левой — в начале изнаночных рядов.

Порядная расшифровка:

71 (73, 75, 77) ряд (лицевой) – закроем 3 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
72 (74, 76, 78) ряд (изнаночный) – закроем 3 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

73 (75, 77, 79) ряд (лицевой) – закроем 3 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
74 (76, 78, 80) ряд (изнаночный) – закроем 3 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

75 (77, 79, 81) ряд (лицевой) – закроем 2 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
76 (78, 80, 82) ряд (изнаночный) – закроем 2 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

77 (79, 81, 83) ряд (лицевой) – закроем 1 петлю, далее все петли лицевые до конца ряда
78 (80, 82, 84) ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю, далее все петли изнаночные до конца ряда.

Далее с 79 (81, 83, 85) ряда вяжем еще 45 (47, 49, 51) рядов. Всего пройма будет отвязана на высоту 22 (23, 24, 25) см, что соответствует 52 (54, 56, 58) рядам.

Сейчас у вас на спицах – 78 (86, 94, 102) петли.

Порядная расшифровка:

78 (80, 82, 84) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

79 (81, 83, 85) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

80 (82, 84, 86) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

81 (83, 85, 87) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

82 (84, 86, 88) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

83 (85, 87, 89) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

Далее повторяем лицевые и изнаночные ряды до 124 (128, 132, 136) ряда.

Плечи и горловина спинки будут закрываются параллельно.

Плечи и горловина спинки

К закрытию петель плеча приступаем с 123 (127, 131, 135) ряда.

Для правой стороны закрываем петли в начале лицевых рядов, а для левой стороны в начале изнаночных рядов.

для размера 40-42 – 4п., 4п., 3п., 3п., 3п.;

для размера 44-46 – 4п., 4п., 4п., 4п., 4п.;

для размера 48-50 – 5п., 5п., 5п., 4п., 4п.;

для размера 52-54 – 6п., 6п., 5п., 4п., 4п..

Петли горловины закрываем в 127 (131, 135, 139) р. Для формирования выреза горловины закроем центральные 24 петли и обе стороны закончим отдельно. С внутреннего края для дальнейшего закругления горловины закроем еще 6 (7, 8, 8) п., 4 п..

Левая сторона горловины закрывается в начале лицевых рядов, а правая сторона – в начале изнаночных. Ряд в котором нужно сделать закрытие центральных петель является лицевым.

Всего для каждого плеча закроем 17 (20, 23, 27) п. и для горловины 44 (46, 48, 48) п.

Порядная расшифровка:

123 (127, 131, 135) ряд (лицевой) – закроем 4 (4, 5, 6) петли плеча, далее все петли лицевые до конца ряда.

124 (128, 132, 136) ряд (изнаночный) – закроем 4 (4, 5, 6) петли плеча, далее все петли изнаночные до конца ряда.

125 (129, 133, 137) ряд (лицевой) – закроем 4 (4, 5, 6) петли плеча, далее все петли лицевые до конца ряда.

126 (130, 134, 138) ряд (изнаночный) – закроем 4 (4, 5, 6) петли плеча, далее все петли изнаночные до конца ряда.

Приступаем к закрытию петель горловины:

127 (131, 135, 139) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 5, 5) петли плеча, далее лицевые петли и закроем центральные 24 петли для формирования горловины. Теперь обе стороны горловины закончим отдельно.

Закрытие петель левой части горловины и левого плеча:

128 (132, 136, 140) ряд (изнаночный) – закроем 3 (4, 5, 5) петли плеча, далее все петли изнаночные до конца ряда.

129 (133, 137, 141) ряд (лицевой) – закроем 6 (7, 8, 8) петель горловины, далее все петли лицевые до конца ряда.

130 (134, 138, 142) ряд (изнаночный) – закроем 3 (4, 4, 5) петли плеча, далее все петли изнаночные до конца ряда.

131 (135, 139, 143) ряд (лицевой) – закроем 4 петли горловины, далее все петли лицевые до конца ряда.

132 (136, 140, 144) ряд (изнаночный) – закроем 3 (4, 4, 5) петли плеча.

Закрытие петель правой части горловины и правого плеча:

128 (132, 136, 140) ряд (изнаночный) – закроем 6 (7, 8, 8) петель горловины, далее все петли изнаночные до конца ряда.

129 (133, 137, 141) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 4, 5) петли плеча, далее все петли лицевые до конца ряда.

130 (134, 138, 142) ряд (изнаночный) – закроем 4 петли горловины, далее все петли изнаночные до конца ряда.

131 (135, 139, 143) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 4, 5) петли плеча.

Перед изделия

На спицы 4,0 набираем 96 (104, 112, 120) п. Кромочные петли дополнительно набирать не нужно. Вяжем резинку 1/1 на высоту 5 см, что соответствует 12 рядам. **Меняем спицы на 4.5.**

Пайетки:

Перед изделия связан с пайетками. Данную нить я добавляла к основной нити из которой связан весь жилет. Я добавляла чередуя цвет фуксия и фиолетовый в хаотичном порядке, пропуская петли или ряды. Например: отвязывала пару рядов фуксии и над ним ряд фиолетовых пайеток и далее пропускаю несколько рядов. Вы можете проявить фантазию с пайетками и разместить используя другой вариант. Например: связать перед полностью с пайетками или горизонтальными/вертикальными полосами, сочетать разные цвета и тд.



Расположение пайеток

Кстати, нить пайеток я не соединяла с основной, а оставляла хвостики.

Далее вяжем лицевой гладью на высоту 21 (22, 23, 24) см, что соответствует 50 (52, 54, 56) рядам. Т.е. отвяжав 12 рядов резинки, вам необходимо отвязать еще 50 (52, 54, 56) рядов. Всего до проймы у вас будет отвязано 62 (64, 66, 68) ряда.

Пройма переда

Начинаем закрывать петли проймы с 63 (65, 67, 69) ряда.

Для этого с обеих сторон закроем по 9 петель в следующем порядке: 3, 3, 2 и 1 п.

Для правой стороны детали по отношению к нам, петли закрываем в начале лицевых рядов, а для левой – в начале изнаночных рядов.

Порядная расшифровка:

63 (65, 67, 69) ряд (лицевой) – закроем 3 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
64 (66, 68, 70) ряд (изнаночный) – закроем 3 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

65 (67, 69, 71) ряд (лицевой) – закроем 3 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
66 (68, 70, 72) ряд (изнаночный) – закроем 3 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

67 (69, 71, 73) ряд (лицевой) – закроем 2 петли, далее все петли лицевые до конца ряда
68 (70, 72, 74) ряд (изнаночный) – закроем 2 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

69 (71, 73, 75) ряд (лицевой) – закроем 1 петлю, далее все петли лицевые до конца ряда

Далее с 70 (72, 74, 76) ряда вяжем еще 45 (47, 49, 51) рядов. Всего проймы будет отвязана на высоту 22 (23, 24, 25) см, что соответствует 52 (54, 56, 58) рядам. Сейчас у вас на спицах – 78 (86, 94, 102) петли.

Порядная расшифровка:

70 (72, 74, 76) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

71 (73, 75, 77) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

72 (74, 86, 78) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

73 (75, 87, 79) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

74 (76, 88, 80) ряд (изнаночный) – все петли изнаночные.

75 (77, 89, 81) ряд (лицевой) – все петли лицевые.

Далее повторяем лицевые и изнаночные ряды до 114 (118, 122, 126) ряда.

Плечи и горловина спинки будут закрываются параллельно.

Плечи и горловина переда

Порядная расшифровка:

В 115 (119, 123, 127) ряду закрываем центральные 14 (14, 16, 16) п.

Теперь обе стороны горловины закончим раздельно. С внутреннего края для дальнейшего закругления горловины закроем еще 5 (6, 6, 6) п., 4 п., 3 п., 2 п., 1 п..

К закрытию петель плеча приступаем с 117 (121, 125, 129) ряда.

Для правой стороны закрываем петли в начале лицевых рядов, а для левой стороны в начале изнаночных рядов.

для размера 40-42 – 4п., 4п., 3п., 3п., 3п.;

для размера 44-46 – 4п., 4п., 4п., 4п., 4п.;

для размера 48-50 – 5п., 5п., 5п., 4п., 4п.;

для размера 52-54 – 6п., 6п., 5п., 4п., 4п..

Порядная расшифровка:

Закрытие петель левой части горловины и левого плеча:

116 (120, 124, 128) ряд (изнаночный) – закроем 4 (4, 5, 6) петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

117 (121, 125, 129) ряд (лицевой) – закроем 5 (6, 6, 6) петель, далее все петли лицевые до конца ряда.

118 (122, 126, 130) ряд (изнаночный) – закроем 4 (4, 5, 6) петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

119 (123, 127, 131) ряд (лицевой) – закроем 4 петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

120 (124, 128, 132) ряд (изнаночный) – закроем 3 (4, 5, 5) петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

121 (125, 129, 133) ряд (лицевой) – закроем 3 петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

123 (127, 131, 135) ряд (лицевой) – закроем 2 петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

124 (128, 132, 134) ряд (изнаночный) – закроем 3 (4, 4, 5) петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

125 (129, 133, 135) ряд (лицевой) – закроем 1 петлю, далее все петли лицевые до конца ряда.

Закрытие петель правой части горловины и правого плеча:

116 (120, 124, 128) ряд (изнаночный) – закроем 5 (6, 6, 6) петель, далее все петли изнаночные до конца ряда.

117 (121, 125, 129) ряд (лицевой) – закроем 4 (4, 5, 6) петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

118 (122, 126, 130) ряд (изнаночный) – закроем 4 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

119 (123, 127, 131) ряд (лицевой) – закроем 4 (4, 5, 6) петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

120 (124, 128, 132) ряд (изнаночный) – закроем 3 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

121 (125, 129, 133) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 5, 5) петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

122 (126, 130, 134) ряд (изнаночный) – закроем 2 петли, далее все петли изнаночные до конца ряда.

123 (127, 131, 135) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 4, 5) петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

124 (128, 132, 136) ряд (изнаночный) – закроем 1 петлю, далее все петли изнаночные до конца ряда.

123 (129, 133, 137) ряд (лицевой) – закроем 3 (4, 4, 5) петли, далее все петли лицевые до конца ряда.

Сборка изделия

Перед сборкой рекомендую постирать детали изделия и высушить. Только после этого приступайте к сборке.

Боковые швы выполните матрасным швом.

См. Упок: <https://youtu.be/JxcQ69C9DMA>

Оставьте не сшитыми разрезы по бокам изделия.

Плечевые швы выполните трикотажным швом по закрытым петлям, матрасным швом или прошейте на швейной машинке.

См. Упок: <https://www.instagram.com/p/Bct3D5RhDa9/>

Обработка горловины и проймы

Для вязания горловины берем круговые спицы 4,0 мм 40 см в длину.

См. Упок: <https://youtu.be/Nxdj3u-0vEc>

Нашу планку горловины мы вяжем на высоту 4 см + 4 см, т.к. планка выполнена с подгибом.

Наберите по кругу горловины петли. Для этого можно использовать крючок или самой спицей, которой будете потом вязать. Вяжите резинкой на высоту 5 см + 5 см = 10 см, что соответствует 25 рядам. После этого выполним кеттлевание с внутренней стороны жилетки. Аналогично обрабатываем пройму.

Прячем кончики. Изделие готово!

ВТО

После того как изделие собрано необходимо его постирать. Стирать нужно в теплом растворе любого моющего средства для шерсти. Я предпочитаю эко средства. Например от: Sonett, Sodasan, Organic People и др. Замочите изделие на 5 минут, затем прополаскайте и выжмите не выкручивая. Положите изделие на полотенце и еще раз выжмите не выкручивая, но уже с помощью полотенца. Разложите изделие уже на другом полотенце, придав ей необходимую форму и закрутите его. Оставьте в таком виде на 15 минут. За это время полотенце впитает всю лишнюю влагу и ваше изделие высохнет очень быстро. Затем расстелите на горизонтальной поверхности и дайте высохнуть.

Дополнение

1. Обязательно размещайте свои работы и указывайте тег #shiny_vest_iiaaks, а также не забудьте отметить меня, чтобы я увидела вашу работу и могла поделиться вашей ей со своими читателями.

2. Вы можете воспользоваться скидкой 10% на пряжу Пух норки в магазине <http://www.alpachina.ru/> Для этого воспользуйтесь промокодом shine_10.

3 Подписывайтесь на мой YouTube канал <https://www.youtube.com/user/iHomeCNI> там вы найдете много интересных видеоуроков.

Поздравляю! Ваше изделие готово!




Таблица размеров


Размерные признаки	42	44	48	50	52	54	56
Рост	164	164	164	164	164	164	164
Полуобхват шеи	17,4	17,8	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8
Полуобхват груди 3	42	44	48	50	52	54	56
Полуобхват талии	31,7	33,8	35,9	38	40,1	42,2	44,3
Полуобхват бедер	46	48	50	52	54	56	58
Обхват плеча	26,1	27,5	28,9	30,3	31,7	33,1	34,5
Длина рукава	58,3	58,7	59,1	59,5	59,9	60,3	60,7
Обхват запястья	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4

IIAKS

Yuliya Ustinova

Попетельная и порядная схема вязания жилетки





Выкройка жилетка женская
#shine_vest_iiaaks

Размеры: 40-42, 44-46, 48-50, 52-54



Комментарий к выкройке:

Цифры на выкройке даны в сантиметрах. Каждая цифра на выкройке соответствует размеру. Первая цифра соответствует размеру 40-42, следующая - 44-46 и тд.

Выкройка дана без учета планки горловины. После того, как вы отвяжете все детали и выполните сшивание, вам необходимо обработать горловину и пройму.

Красным цветом отмечены длины, которые меняются в зависимости от роста. Для определения этих данных, вам необходимо измерить желаемую длину изделия (ДИ).

Как снять мерки:

ДИ (длина изделия) – посередине спины от 7 шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия.

Изделие вяжется снизу вверх по кругу до пройм или отдельными деталями.