



GORSKAYA

## Марлин

---

Описание по вязанию носков на спицах имеет среднюю степень сложности. Носки вяжутся жаккардом сверху вниз, начиная от манжеты, имеют пятку "Стронг" и ленточный мысок. Инструкция содержит схемы и подробное описание для размеров 35-40.

Размер изделия изменяется за счет регулирования плотности вязания.



[t.me/gorskayairina](https://t.me/gorskayairina)



[vk.com/gorskayairina](https://vk.com/gorskayairina)

## Размер

1 (2) / 35-37 (38-40)

Размер изделия изменяется за счет регулирования плотности вязания



## Обхват стопы (большой)

21-24 см - для размеров 35-37

24-29 см - для размеров 38-40

## Длина стопы

22-24,5 см - для размеров 35-37

24,5-26,5 см - для размеров 38-40

## Материалы

### Оригинальная пряжа

- Ц1 (голубой) - Rosarios4 Meia (цвет 14), 70% меринос, 30% полиамид, 185м/50г - 30-40 г
- Ц2 (белый) - Rosarios4 Meia (цвет 04), 70% меринос, 30% полиамид, 185м/50г - 60-90 г

В качестве альтернативы используйте любую носочную пряжу в метраже 185-210м/50г

## Инструменты

- круговые спицы 80 см 2,75 мм для размера 1 и 3,0 мм для размера 2
- игла трикотажная
- маркеры

Номер спиц подбирается для достижения плотности соответствующего размера изделия

## Плотность жаккардового полотна на спицах 2,75 мм: $10 \times 10 \text{ см} = 38 \text{ п.} \times 35 \text{ р.}$

## Плотность жаккардового полотна на спицах 3,0 мм: $10 \times 10 \text{ см} = 30 \text{ п.} \times 32 \text{ р.}$

## Техники вязания

### Набор петель с помощью дополнительной нити

1. Сложить рабочую и дополнительную нити вместе, удерживая свободные концы правой рукой. На левой руке набросить дополнительную нить на большой палец, а рабочую - на указательный, как при стандартном наборе.
2. Подцепить петлю с большого пальца за переднюю стенку снизу вверх и, подхватив рабочую нить с указательного пальца сверху вниз, затянуть петлю.
3. Вернуть расположение нитей на пальцы, продолжить набор петель до нужного количества, повторяя п.2.

## Условные обозначения и сокращения

-  - лиц. Ц1
-  - лиц. Ц2
-  - изн. Ц1
-  - изн. Ц2
-  - скрещ. лиц. нп. из протяжки Ц2
-  - скрещ. лиц. нл. из протяжки Ц2
-  - сн. Ц1
-  - сн. Ц2
-  - 2 вм. лиц. нп. Ц1
-  - 2 вм. лиц. нп. Ц2
-  - 2 вм. лиц. нл. Ц1
-  - 2 вм. лиц. нл. Ц2
-  - 2 вм. изн. Ц1
-  - 2 вм. изн. Ц2
-  - рапп.
-  - нет п.
-  - область с наклонными линиями на мыске
-  31  - 31 п. 85-го ряда схемы 4

**вспом.** - вспомогательная

**доп.** - дополнительная

**изн.** - изнаночная петля

**лиц.** - лицевая петля

**п.** - петля (-и)

**повт.** - повторить

**разв.** - развернуть

**рапп.** - раппорт

**скрещ.** - скрещенная

**скрещ. лиц. нл. из протяжки** - провязать скрещенную лицевую петлю с наклоном влево из протяжки

**скрещ. лиц. нп. из протяжки** - провязать скрещенную лицевую петлю с наклоном вправо из протяжки

**сн.** - снять

**сп.** - спица (-ы)

**Ц1** - цвет 1

**Ц2** - цвет 2

**2 вм. изн.** - провязать 2 петли вместе изнаночной

**2 вм. лиц. нл.** - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево

**2 вм. лиц. нп.** - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

**\*...\*** - повторение внутри ряда


31

## Манжета

С помощью вспом. нити набрать на спицы 70 п. Ц1 и сомкнуть в круг без доп. петли, распределив на сп. 1+2: 35+35 п. Вязать внутреннюю часть манжеты жаккардом по схеме 1.

### Схема 1.

#### Внутренняя часть манжеты



### Условные обозначения

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- рапп.

**Ряды 1-12:** (рапп. по схеме 1)\* повт. 10 раз.

### Линия сгиба

**Ряд 13:** все лиц. Ц2.

**Ряд 14:** 2 вм. лиц. нп. Ц2, накид Ц2.

**Ряд 15:** все лиц. Ц2.

### Внешняя часть манжеты

Вязать по схеме 2 верхнюю часть для левого и правого паголенка носка, по схеме 3 - нижнюю часть паголенка носка.

**Ряды 16-27:** рапп. по схеме 2, рапп. по схеме 3.

### Ряд соединения манжеты

В 28 ряду (13 ряд схемы 2; 5 ряд схемы 3) соединить оба края манжеты, сложив полотно пополам изнаночной стороной внутрь, подняв со вспом. нити и провязав попарно петли с верхней и нижней части полотна, следуя узору жаккарда.

**Ряд 28:** 2 вм. лиц. по рапп. схемы 2 и 3 \*(1 п. с верхней спицы + 1 п. с нижней спицы)\*.


Удалить вспом. нить.

Продолжить вязание паголенка, повторяя раппорт схем 2 и 3.


**Ряды 29-55:** рапп. по схеме 2, рапп. по схеме 3.

## #носки\_марлин

**Схема 2. Узор верхней части изделия  
(левый носок)**




**Схема 2. Узор верхней части изделия  
(правый носок)**



**Условные  
обозначения**

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- рапп.

**Схема 3. Узор нижней части паголенка  
изделия**



**Левый носок****1 ряд по схеме 2**

**сп. 1:** (лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2)\* повт. 4 раза, 4 лиц. Ц2, (лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2)\* повт. 3 раза, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2.

**1 ряд по схеме 3**

**сп. 2:** лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 7 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**2 ряд по схеме 2**

**сп. 1:** 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 4 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 4 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**2 ряд по схеме 3**

**сп. 2:** лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряды 3-12:** рапп. по схеме 2 для сп. 1.

**Ряды 3-8:** рапп. по схеме 3 для сп. 2.

**Правый носок****1 ряд по схеме 2**

**сп. 1:** (лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2)\* повт. 4 раза, 4 лиц. Ц2, (лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2)\* повт. 3 раза, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2.

**1 ряд по схеме 3**

**сп. 2:** лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 7 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**2 ряд по схеме 2**

**сп. 1:** 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 4 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 4 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 2 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**2 ряд по схеме 3**

**сп. 2:** лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряды 3-12:** рапп. по схеме 2 для сп. 1.

**Ряды 3-8:** рапп. по схеме 3 для сп. 2.


## Клин пятки

Верхнюю часть носка продолжать вязать по схеме 2, нижнюю часть - по схеме 4, осуществляя прибавки.

Завершить вязание верхней части носка рядом 34 рапп. схемы 2 для левого и правого носка, в нижней части - 85-ым рядом.

В итоге на сп. 1+2: 35+63 п.

### Схема 4. Клин пятки (левый носок)




### Условные обозначения

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- скрещ. лиц. нп. из протяжки Ц2
- скрещ. лиц. нл. из протяжки Ц2

**Ряд 56:** лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 7 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряд 57:** лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, скрещ. лиц. нп. из протяжки Ц2, лиц. Ц2, лиц. Ц1, 5 лиц. Ц2, скрещ. лиц. нл. из протяжки Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряды 58-85:** рапп. по схеме 4 для сп. 2.

**Схема 4. Клин пятки (правый носок)**

**Ряд 56:** лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 7 лиц. Ц2, лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 5 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряд 57:** лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, скрещ. лиц. нп. из протяжки Ц2, 5 лиц. Ц2, лиц. Ц1, лиц. Ц2, скрещ. лиц. нл. из протяжки Ц2, 2 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 3 лиц. Ц1, 3 лиц. Ц2, 2 лиц. Ц1, лиц. Ц2.

**Ряды 58-85:** рапп. по схеме 4 для сп. 2.


**Условные обозначения**

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- скрещ. лиц. нп. из протяжки Ц2
- скрещ. лиц. нл. из протяжки Ц2

## Поворот пятки

Дно пятки вязать поворотными рядами по схеме 5.

### Схема 5. Поворот пятки



### Условные обозначения

	- лиц. Ц1
	- лиц. Ц2
	- изн. Ц1
	- изн. Ц2
	- сн. Ц1
	- сн. Ц2
	- 2 вм. лиц. нл. Ц1
	- 2 вм. лиц. нл. Ц2
	- 2 вм. изн. Ц1
	- 2 вм. изн. Ц2
	- нет п.
	- 31 п. 85-го ряда схемы 4

**Ряд 1\*(85) (лиц.):** (1 лиц. Ц1, 1 лиц. Ц2)\* повт. 2 раза, 2 вм. лиц. нл. Ц1, 1 лиц. Ц2.

**Ряд 2\*(изн.):** разв., 1 сн. Ц2, (1 изн. Ц1, 1 изн. Ц2)\* повт. 8 раз, 2 вм. изн. Ц1, 1 изн. Ц1.

**Ряды 3\*-27\*:** продолжить поворотное вязание по схеме 5.


## Стопа

Вязать по кругу, продолжая раппорт узора на верхней части стопы по схеме 2 левого или правого носка с 35 ряда. На петлях нижней части стопы произвести убавку в правой части по схеме 6, в последующих рядах вязать чередованием цвета до конца стопы.

Завершить стопу 9, 18, 27 или 36 рядом схемы 2 верхней части стопы. Длина до мыска должна составлять 17,5 - 22 см.

При необходимости провязать несколько рядов, продолжая на верхней части стопы наклонные, а на нижней части прямые линии, учитывая, что длина мыска составит около 4,5-5 см.

### **Схема 6. Нижняя часть стопы**



## **Условные обозначения**

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- 2 вм. лиц. нп. Ц2

**Ряд 86:** рапп. по схеме 2 ряд 35, 2 вм. нп. Ц2, (1 лиц. Ц1, 1 лиц. Ц2)\* - повт. 17 раз.

**Ряд 87:** рапп. по схеме 2 ряд 36, 1 лиц. Ц2, (1 лиц. Ц1, 1 лиц. Ц2)\* - повт. 17 раз.


Продолжить вязание стопы до мыска.

## Мысок


Мысок вязать по схеме 7. В выделенной области верхней части продолжить вязать наклонные линии, в нижней части - вертикальные линии.

После выполнения всех убавок на сп. 1+2: 11+11 п.

### Схема 7. Мысок (верхняя часть)



### Схема 7. Мысок (нижняя часть)



### Условные обозначения

- лиц. Ц1
- лиц. Ц2
- 2 вм. лиц. нп. Ц1
- 2 вм. лиц. нп. Ц2
- 2 вм. лиц. нл. Ц1
- 2 вм. лиц. нл. Ц2
- нет п.
- область с наклонными линиями на мыске

## Завершение работы

Обрезать нити на расстоянии 15 см от работы. Нить Ц1 убрать внутрь изделия, нитью Ц2 сшить иглой открытые петли мыска трикотажным швом. Спрятать кончики, провести ВТО.

GORSKAYA

Марлин



telegram

t.me/gorskayairina



VK

