



ОПИСАНИЕ
НОСКИ КРЮЧКОМ
"LINE"
автор:
Екатерина Шарыгина
@katia_shar_
katia_shar@mail.ru



Носки крючком "Line"

Материалы и инструменты:

-любая носочная пряжа с характеристиками: 100гр 400-460м.

-крючок 2мм.

Расход на пару зависит от размера и высоты голенища:

до 30 размера 40-60 гр

до 40 размера 90-110гр

до 45 размера 110-150гр



Плотность вязания должна быть не тугой, но при этом и не быть слабой и рыхлой. Вяжите носки чуть туже, чем плечевые изделия. Свяжите образец 10 на 10 см, проведите ВТО и посчитайте вашу плотность, для дальнейшего расчёта.

Вы можете подобрать свою плотность, ориентируясь на примерные расчёты (с небольшой погрешность +2 ПЛССН И +2 РЯДА):


Полотно 10 см*10см = 32 ПОЛУСТОЛБИКА С НАКИДОМ

ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ* 28 РЯДОВ.


Тело носков вяжется поворотными рядами, которые состоят

из ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ:

плссн [ВИДЕО](#)



Далее необходимо измерить в см следующие параметры: высота голенища, длина стопы без мыска и пятки и обхват подъема.



После чего добавьте ваши значения в таблицу (ссылка для скачивания таблицы [СЫЛКА](#)), а полученные результаты округлите в большую сторону, для части 1 округление до четного значения, для частей 2 и 3 округление до нечетного числа (на один ряд меньше, чем 1 часть):

Все расчёты по плотности в рядах расчитаны с учётом растяжения полотна на 30 %, убедитесь, что ваша пряжа даёт это растяжение, т е полотно растягивается в ширину с 5см до 7см без затруднения! Если полотно не тянется, увеличивайте кол-во рядов до нужного для каждой из частей (что бы в дальнейшем нога без затруднения прошла в носок).

Расчёт тела носка	
Для расчёта по вашим размерам: введите ваши измерения в жёлтые ячейки:	
Плотность ПЛССН в 10 см	
Плотность рядов в 10 см	
Длина стопы (без мыска и пятки) СМ	
Длина стопы ПЛССН	0
Длина голенища СМ	
Длина голенища ПЛССН	0
Обхват подъема СМ	
Высота 1 части	0
Высота 2 части	0
Высота 3 части	0
Для расчёта по вашим размерам: введите ваши измерения в жёлтые ячейки:	
Плотность ПЛССН в 10 см	32
Плотность рядов в 10 см	28
Длина стопы (без мыска и пятки) СМ	14,5
Длина стопы ПЛССН	46,4
Длина голенища СМ	10
Длина голенища ПЛССН	32
Обхват подъема СМ	24
Высота 1 части	23,52
Высота 2 части	23,52
Высота 3 части	23,52

Вторая таблица: мой пример для размера 38.



Имея все необходимые расчёты, приступаем к вязанию тела носков. Так как шов практически незаметный и эластичный, оба носка вяжутся по одному принципу и по одной схеме.

Если обхват подъема стандартный и вы попали в заданную плотность, можно вязать носки по усредненным значениям:

Размер ноги	Размер см	Длина ступни без мыска и пятки (см)	Высота 1 части (ряды)	Длина мысок +пята (см)
25	15,5	8,5	16	7
26	16,2	9,2	16	7
27	16,8	9,8	16	7
28	17,4	9,65	18	7,75
29	18,1	10,35	18	7,75
30	18,7	10,95	18	7,75
31	19,4	11,65	18	7,75
32	20,1	11,6	20	8,5
33	20,7	12,2	20	8,5
34	21,4	12,9	20	8,5
35	22,5	13,25	22	9,25
36	23	13,75	22	9,25
37	23,5	14,25	22	9,25
38	24,5	14,5	24	10
39	25	15	24	10
40	25,5	15,5	24	10
41	26,5	15,75	26	10,75
42	27	16,25	26	10,75
43	27,5	16,75	26	10,75
44	28,5	17	28	11,5
45	29	17,5	28	11,5

Для нестандартных параметров будет отличаться кол-во рядов первой (следовательно и 2 и 3) части, например если обхват подъема более объемный или наоборот- нога очень узкая, тогда лучше применить индивидуальный расчёт.

Вязание носка.

1. Вязание 1 части, самая длинная часть, которая включает в себя длину голенища и длину верхней части стопы.

2. Вязание 2 части, вязание нижней части стопы (подошва носка).

3. Вязание мыска.

4. Вязание 3 части, вязание части голенища.

5. Вязание пятки.



Начинаем вязание первой части.

Вязание тела носка. Первая часть.

После того, как вы получили все необходимые расчёты, приступаем к вязанию петель первого ряда, их общее кол-во равно:

$$-\text{ кол-во петель ступни } +\text{ кол-во петель голенища},$$

Кол-во петель голенища может быть разным, так как вы сами решаете какой длины у вас будет голенище, а вот кол-во петель ступни и её длина всегда неизменны для определённого размера и должны быть рассчитаны максимально точно!

Для эластичного шва первый ряд вяжется сразу без набора цепочки из воздушных петель тем же номером крючка, что и все остальное полотно, смотрите видео процесса: [ВИДЕО](#)

ВАЖНО! Длина этого ряда не соответствует длине вашей плотности, в процессе вязания его длина изменится в нужную сторону! [ВИДЕО](#)

Как только будут связаны все петли первого ряда, переходим к вязанию второго, поворачиваем полотно, провязываем 1 ВП подъёма и вяжем второй ряд.

Если голенище не объемное и не высокое (не делайте резинку в высоком голенище, т к нога может не пройти по ширине) необходимо более плотное прилегание его к ноге, то во втором, а затем в каждом четном ряду (4, 6, 8, 10 и т д) вяжем первые 10-15 петель СОЕДЕНИТЕЛЬНЫМИ СТОЛБИКАМИ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ [ВИДЕО](#), тем самым имитируем резинку.

Важно! Не теряйте последние петли в рядах [ВИДЕО](#)




Итак, вяжем поворотными рядами нужное кол-во рядов (указано в таблице: кол-во рядов первой части, которое необходимо округлить до четного значения), ориентируясь на схему, последним должен быть лицевой ряд вязания (четный ряд):

Схема 1 части - чёрный цвет.

Схема 2 части - синий цвет.


Схема 3 части - красный цвет.



В схеме не указаны ВП подъёма, т к количество петель и рядов не соответствует ни одному из размеров. Схема является примером вязания каждой из частей. 1 ВП подъёма необходимо вязать всегда в начале каждого из рядов.

Вязания тела. 2 часть. Стопа носка.

После вязания первой части, переходим к вязанию второй части - стопы носка, которое мы продолжаем той же нитью. В первом ряду (см схему, начало синяя стрелка) провязываем нужное число ПОЛУСТОЛБИКОВ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ (кол-во рассчитано в таблице: кол-во петель - ДЛИНА СТОПЫ В ПЕТЛЯХ). Последний ПССН провязываем из двух полуупетель [ВИДЕО](#) (одна крайняя из нужного числа (см. таблицу), вторая - следующая за ней).



Кол-во рядов должно быть на один меньше, чем в первой части и вязание СТОПЫ нужно закончить изнаночным (нечетным) рядом.

Сразу этой же нитью сшиваем вторую часть с началом вязания первой части. Отсчитываем нужное число петель от начального ряда вязания первой части (равно кол-во петель Стопы +1, т к первые две петли наборный цепочки нужно провязать вместе) и с помощью вязания следующего ряда связываем эти части между собой. В схеме направление обозначено левой стрелкой. [ВИДЕО](#)

Переходим к вязанию мыска этой же нитью.

Вязание мыска носка.

Сразу после соединительного ряда провязываем 1 вп подъёма и переходим к вязанию первого изнаночного ряда мыска. [ВИДЕО](#)


Первый ряд: изнаночный ряд из СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ ССсН за крайние петли тела носка. Кол-во этих петель посчитано в таблице и зависит от высоты первой и второй части вязания тела носка.

ВАЖНО! НЕ ВЯЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ТУГО, ОН НЕ ДОЛЖЕН СТЯГИВАТЬ КРАЙ ТЕЛА НОСКА!

Принцип расчёта при вязание первого ряда - 3 ССсН на каждые 2 ряда тела, т. е. 3 петли между двумя косичками узора резинки).

Расчёт мыска носка

Длина первой части (рядов)	Кол-во петель первого ряда	Кол-во петель второго ряда	Второй ряд : распределение убавок
12	36	2вп +35	2вп+убавка +13плссн+убавка+1 Плссн +убавка+13плссн+убавка
14	42	2вп +41	2вп+убавка +16плссн+убавка+1 Плссн +убавка+16плссн+убавка
16	48	2вп +47	2вп+убавка +19плссн+убавка+1 Плссн +убавка+19плссн+убавка
18	54	2вп +53	2вп+убавка +22плссн+убавка+1 Плссн +убавка+22плссн+убавка
20	60	2вп +59	2вп+убавка +25плссн+убавка+1 Плссн +убавка+25плссн+убавка
22	66	2вп +65	2вп+убавка +28плссн+убавка+1 Плссн +убавка+28плссн+убавка
24	72	2вп +71	2вп+убавка +31плссн+убавка+1 Плссн +убавка+31плссн+убавка
26	78	2вп +77	2вп+убавка +34плссн+убавка+1 Плссн +убавка+34плссн+убавка
28	84	2вп +83	2вп+убавка +37плссн+убавка+1 Плссн +убавка+37плссн+убавка



Затем выворачиваем работу лицевой стороной и замыкаем этот ряд в круг. [ВИДЕО](#)

Второй ряд: лицевой ряд ПЛССН за заднюю полупетлю. В этом ряду мы делаем первые убавки. Распределение убавок рассчитано в таблице и зависит от кол-ва петель мыска. После того, как связали последнюю убавку в этом ряду, замыкаем ряд в круг по лицевой стороне, нить при этом оставляем за работой. [ВИДЕО](#)

Третий и все след. ряды: вяжем 2 ВП подъёма и вяжем следующий ряд с убавками. Петли в этом ряду вяжем как ПЛССН за накид предыдущего ряда (накид расположен дальше за вершинами предыдущего ряда, вершины должны остьаться впереди и образовывать косичку см. предыдущие видео!)

Всё ряды, кроме первого, в вязание мыска лицевые круговые!

Важно: считайте петли между убавками, в каждом следующем ряду после второго, число петель между убавками уменьшается на 2 петли в каждом следующем ряду (см. таблицу). В неё нужно подставить свое значение: значение числа ПЛССН между убавками во 2 ряду. Примерное число рядов мыска указано в [ТАБЛИЦА](#).

Подставте нужное значение из предыдущей таблицы в жёлтую ячейку

Ряд	Число петель между убавками
2	0
3	-2
4	-4
5	-6
6	-8
7	-10
8	-12
9	-14
10	-16
11	-18
12	-20
13	-22
14	-24

Для детских размеров длина мыска примерно 7-10 рядов. Для женского носка 9-12 рядов. Для мужских 11-14 рядов.



Мысок,
лицевая
сторона




Мысок до
и после
ВТО

Далеешиваем мысок рядом из соединительные столбиков, крючком захватываем накиды предыдущего ряда (2 сразу: по одному с каждой из сторон) [ВИДЕО](#)

Вязание 3 части. Голенище.

После того как связали мысок, переходим к вязанию 3 части (вязание голенища). Вязание начинаем новой нитью [ВИДЕО](#). Вяжем нужное число рядов (посчитано в таблице) ориентируясь на схему. Сшиваем по тому же принципу, что и предыдущие части. Направление шва указано в схеме правой



стрелкой. Началом нити делаем декоративную петлю (см. предыдущие видео).

После чего этой же нитью переходим к вязанию пятки, предварительно соединив обе части (стопа и голенище) декоративной петлёй. [ВИДЕО](#) +[ВИДЕО](#)

Длина нити для вязания пятки примерная (для детского размера 20м, женского 25-30м, мужского 30-35м) это кол-во нити необходимо отмотать заранее и путем вытягивания всей длины сделать декоративную петлю. Проще отрезать нить - сделать оставшейся частью декоративную петлю и затем начать вязать пятку новой нитью, но тогда количество концов для заправки станет больше.

Вязание пятки.

Начинаем с изнаночного ряда СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ за крайние петли (кол-во и принцип вязания совпадает с мыском). В верхних углах пятки необходимо вязать так же 3 петли (выбрать 3 нити между углом и выпуклой косой). Важно не включать в вязание декоративные петли.

ВАЖНО! НЕ ВЯЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ТУГО, ОН НЕ ДОЛЖЕН СТЯГИВАТЬ КРАЙ ТЕЛА НОСКА!

Далее принцип вязания совпадает с вязанием мыска с одним отличием: в следующих рядах убавки делать не нужно. Кол-во рядов без убавок см. в таблице. Количество рядов с убавками пятки для каждого размера так же указано в таблице.

Расчёт пятки

Длина первой части (рядов)	Кол-во петель первого ряда пятки	Кол-во петель второго ряда	Распределение убавок (ряд в котором начинаются УБАВКИ см. в таблице ниже)
12	36	2вп +35	2вп+убавка+13плссн+убавка+1 Плссн+убавка+13плссн+убавка
14	42	2вп +41	2вп+убавка+16плссн+убавка+1 Плссн+убавка+16плссн+убавка
16	48	2вп +47	2вп+убавка+19плссн+убавка+1 Плссн+убавка+19плссн+убавка
18	54	2вп +53	2вп+убавка+22плссн+убавка+1 Плссн+убавка+22плссн+убавка
20	60	2вп +59	2вп+убавка+25плссн+убавка+1 Плссн+убавка+25плссн+убавка
22	66	2вп +65	2вп+убавка+28плссн+убавка+1 Плссн+убавка+28плссн+убавка
24	72	2вп +71	2вп+убавка+31плссн+убавка+1 Плссн+убавка+31плссн+убавка
26	78	2вп +77	2вп+убавка+34плссн+убавка+1 Плссн+убавка+34плссн+убавка
28	84	2вп +83	2вп+убавка+37плссн+убавка+1 Плссн+убавка+37плссн+убавка

Кол-во петель второго ряда на одну меньше, чем первого, это происходит из-за поворота вязания после первого ряда и соединения этого ряда в круг. Первый ряд изнаночный: соединительные столбики с накидом. Второй ряд лицевой: ПЛССН за заднюю полупетлю, ряд вяжется без убавок. Третий ряд и все след.: ПЛССН за накид предыдущего ряда. Распределение убавоксмотрите в таблице выше, а ряд в котором необходимо начать вязать убавки см. в таблице ниже.

Подбирайте общее количество рядов так, что бы пятка не стягивала весь носок!

ЧИСЛО РЯДОВ ПЯТКИ = ПЕРВЫЙ РЯД СССН + РЯДЫ ПЛССН БЕЗ УБАВОК + РЯДЫ С УБАВКАМИ.

Длина пятки		
Размер	Ряды ПЛССН без убавок	Ряды ПЛССН с убавками (мин макс)
25	1	4(6)
26	1	4(6)
27	1	4(6)
28	1	5(7)
29	1	5(7)
30	2	5(7)
31	2	6(8)
32	2	6(8)
33	2	6(8)
34	2	7(9)
35	3	7(9)
36	3	7(9)
37	3	8(10)
38	3	8(10)
39	3	8(10)
40	3	9(11)
41	4	9(11)
42	4	9(11)
43	4	10(12)
44	4	10(12)
45	4	10(12)



Размер и количество рядов пятки должны быть больше чем у мыска.

Второй носок вяжется по тому же принципу. Обязательно сделайте ВТО, расправляя в процессе полотно и мысок с пяткой. Растигивайте и придавайте нужную форму. Можно сушить в горизонтальном положение или придать форму с помощью блокаторов.

Все изменения и дополнения, а так же материалы (фото, видео) можно найти по [ССЫЛКА](#)



Носок до ВТО и после.