

ФРОЙЛЕН БАВАРИ

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА



Фото © Анна Хромова

СЛОЖНОСТЬ: ВЫСОКАЯ.

РАЗМЕРЫ

Длина носка: 22 см (для стопы длиной 24.5 см).

Обхват носка: 18 см (для стопы обхватом 22 см).

Высота паголенка: 22.5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ

- **Lana Grossa Merino Superfein** (100% меринос superwash; 160 м/50 г): 3 мотка цвета #586 (фиолетовый).
- **Кольцевые спицы 3 мм** длиной не менее 80см.
- Спица для жгутов.
- Игла с закругленным кончиком (для трикотажного шва).

ПЛОТНОСТЬ

11 петель x 20 рядов = 5 x 5 см чулочной гладью.

КОНСТРУКЦИЯ

Носки связаны в технике Magic Loop, начало ряда располагается с внутренней стороны ноги. Можете использовать любой другой метод кругового вязания, не изменяя положения начала ряда.

Верхний край носков оформлен подгибом с зубчиками; использована модифицированная ступенчатая пятка с узорчатой задней стенкой и поворотом узоров на клиньях; мысок круглый (со звёздочками).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Носки представлены полными петельными схемами. Данное описание только объясняет, как с ними работать. (Более детальные инструкции можно найти в специализированных носочных выпусках журнала «Verena».)

Каждая схема изображает весь носок с учётом повторения раппортов по вертикали, кроме набора и закрывающего ряда, отдельно оговорённых в описании; большинство символов соответствуют 1 петле и 1 ряду, символы жгутов занимают 2-3-4 последовательных клетки в ряду. Номера рядов располагаются справа от схемы, номера важных рядов выделены **красным**. Также имеются символы «нет петли»: они служат для визуального выравнивания схемы, обеспечивая пространство для внутренних прибавлений и убавлений; во время вязания просто пропускайте их.

После набора следуйте схеме, начиная с нижнего правого угла, который соответствует внутренней стороне ноги.

Круговые ряды (паголенок и стопа) читаются справа налево.

Пятка выполняется частичным вязанием, чтобы не нарушать узор клиньев, и читается справа налево для лицевых рядов и слева направо для изнаночных – именно поэтому номера *рядов 74-103 (101)* сдвигаются туда и обратно.

Носки от мыска

Оставив хвостик длиной 20 см, наберите 4+4 петли «волшебным методом Джуди» (Judy's Magic Cast-on). Затем, держа хвостик и рабочую нить вместе, провяжите 8 петель лицевыми двойной нитью.

1 ряд: Провяжите каждую двойную петлю как две отдельные петли = 16 петель.

Далее вяжите по **схеме правого носка от мыска** или по **схеме левого носка от мыска** соответственно. Выполните *ряды 2-73* по кругу для стопы, затем временно отложите петли верхней половины стопы и свяжите пятку прямыми и обратными рядами согласно *рядам 74-103*, и продолжите по кругу для паголенка и подгиба с зубчиками до конца схемы.

Обратите внимание, что раппорт панелей клиньев имеет 8 рядов в высоту и должен повторяться на паголенке соответственно высоте раппорта, а не формальной нумерации рядов. Таким образом все панели заканчиваются одновременно перед подгибом.

Отмерьте хвост длиной 120 см, обрежьте нить и подшейте открытые петли последнего ряда подгиба к изнаночным дужкам между последним рядом носка и первым рядом подгиба по изнаночной стороне.

Схема правого носка от мыска (начинается на следующей странице)








Схема левого носка от мыска (начинается на следующей странице)





Условные обозначения к схемам от мыска

	нет петли		перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, затем провязать лицевыми скрещёнными попарно петлю с левой спицы и петлю со вспомогательной спицы – 2 петли убавлено
	лицевая по лиц. стороне, изн. по изн. стороне		перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, затем провязать лицевыми скрещёнными попарно петлю со вспомогательной спицы и петлю с левой спицы – 2 петли убавлено
	лицевая скрещённая по лиц. стороне, изнаночная скрещённая по изн. стороне		перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
	изнаночная по лиц. стороне, лицевая по изн. стороне		перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить перед работой, лицевая скрещённая, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
	накид		перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, изнаночная со вспомогательной спицы
	2 вместе лицевой с наклоном влево		перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить перед работой, изнаночная, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
	2 вместе лицевой с наклоном вправо по лиц. стороне, 2 вместе изнаночной по изн. стороне		перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, затем изнаночная и лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
	2 вместе лицевой с наклоном вправо по лиц. стороне, по желанию вместе с обкрутом укороченного ряда		перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, лицевая скрещённая, изнаночная, затем лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
	2 вместе изнаночной по изн. стороне, по желанию вместе с обкрутом укороченного ряда		перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, 2 лицевых скрещённых, затем изнаночная со вспомогательной спицы
	поднимите правую стенку петли на 1 ряд ниже крайней петли на левой спице и провяжите её лицевой, затем провяжите лицевой петлю с левой спицы – 1 петля прибавлена		перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, изнаночная, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
	лицевая, затем поднимите на левую спицу левую стенку петли на 2 ряда ниже крайней петли на правой спице и провяжите её лицевой – 1 петля прибавлена		перевести 2 петли на вспомогательную спицу и оставить перед работой, 2 лицевых скрещённых, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
	прибавление из протяжки изнаночной скрещённой (подойдёт любое изнаночное прибавление)		перевести 2 петли на вспомогательную спицу и оставить перед работой, 2 лицевых скрещённых, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
	(лицевая скрещённая-накид-лицевая скрещённая) из 1 петли		
	снять петлю непровязанной		
	поворот частичного вязания в конце лиц. ряда (обкрут, теневой обкрут, двойная петля и т.д.)		
	поворот частичного вязания в конце изн. ряда (обкрут, теневой обкрут, двойная петля и т.д.)		
	провязать обкрут вместе с обкрученной петлей		
	по желанию провязать обкрут вместе с обкрученной петлей, т.к. его все равно не будет видно под перехлестом жгута		
	2 лицевых скрещённых, затем поднять на левую спицу верхние дужки петель позади двух крайних петель на правой спице и провязать их лицевыми – 2 петли прибавлено		
	вывязать 2 лицевых из верхних дужек петель позади двух крайних петель на левой спице, затем провязать эти 2 петли лицевыми скрещёнными – 2 петли прибавлено		

Носки от манжеты

Подгиб с зубчиками: Наберите 80 петель любым открытым способом. Замкните в круг, обращая внимание, чтобы наборный ряд не перекрутился, и свяжите 3 ряда лицевыми петлями. *Примечание:* В случае невидимого набора свяжите только 2 ряда.

Ажурный ряд: (*) накид, 2 вместе лиц., повторять от (*).

Свяжите ещё 4 ряда лицевыми.


В следующем ряду провяжите попарно петлю с левой спицы вместе с соответствующей петлёй открытого набора.

Далее вяжите по **схеме правого носка от манжеты** или по **схеме левого носка от манжеты** соответственно. Выполните *ряды 10-73* по кругу для паголенка, затем временно отложите петли верхней половины стопы и свяжите пятку прямыми и обратными рядами согласно *рядам 74-101*, и продолжите по кругу для стопы и мыска до конца схемы.

Обратите внимание, что раппорт панелей клиньев имеет 8 рядов в высоту и должен повторяться на паголенке соответственно высоте раппорта, а не формальной нумерации рядов. Таким образом все панели заканчиваются одновременно перед мыском.

По завершении схемы обрежьте рабочую нить, оставив небольшой хвостик, протяните сквозь оставшиеся петли и туго затяните.

Схема правого носка от манжеты (начинается на следующей странице)








Схема левого носка от манжеты (начинается на следующей странице)





Условные обозначения к схемам от манжеты

-  нет петли
-  лицевая по лиц. стороне, изн. по изн. стороне
-  лицевая скрещённая по лиц. стороне, изнаночная скрещённая по изн. стороне
-  изнаночная по лиц. стороне, лицевая по изн. стороне
-  накид
-  2 вместе лицевой с наклоном вправо по лиц. стороне, 2 вместе изнаночной по изн. стороне
-  провязать петлю с левой спицы вместе с соответствующей петлёй открытого набора
-  2 вместе лицевой с наклоном влево
-  2 вместе изнаночной с наклоном влево
-  3 вместе лицевой с наклоном вправо
-  3 вместе лицевой с наклоном влево
-  снять петлю непровязанной
-  вывязать изнаночную, вводя спицу под обе дужки кромочной петли задней стенки пятки так, чтобы кромочная осталась с лицевой стороны
-  вывязать лицевую, вводя спицу под обе дужки кромочной петли задней стенки пятки так, чтобы кромочная осталась с лицевой стороны
-  поворот частичного вязания в конце лиц. ряда (обкрут, теневой обкрут, двойная петля и т.д.)
-  поворот частичного вязания в конце изн. ряда (обкрут, теневой обкрут, двойная петля и т.д.)
-  провязать обкрут вместе с обкрученной петлей
-  по желанию провязать обкрут вместе с обкрученной петлей, т.к. его все равно не будет видно под перехлестом жгута
-  2 лицевых скрещённых, затем поднять на левую спицу верхние дужки петель позади двух крайних петель на правой спице и провязать их лицевыми – 2 петли прибавлено
-  вывязать 2 лицевых из верхних дужек петель позади двух крайних петель на левой спице, затем провязать эти 2 петли лицевыми скрещёнными – 2 петли прибавлено
-  перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, затем провязать лицевыми скрещёнными попарно петлю с левой спицы и петлю со вспомогательной спицы – 2 петли убавлено
-  перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, затем провязать лицевыми скрещёнными попарно петлю со

-   перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
-   перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить перед работой, лицевая скрещённая, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
-   перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, изнаночная со вспомогательной спицы
-   перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить перед работой, изнаночная, лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, лицевая скрещённая, затем изнаночная и лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, лицевая скрещённая, изнаночная, затем лицевая скрещённая со вспомогательной спицы
-   перевести 1 петлю на вспомогательной спицу и оставить за работой, 2 лицевых скрещённых, затем изнаночная со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить перед работой, изнаночная, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, 2 лицевых скрещённых, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательную спицу и оставить перед работой, 2 лицевых скрещённых, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательной спицу и оставить за работой, 2 лицевых скрещённых, затем 2 изнаночных со вспомогательной спицы
-   перевести 2 петли на вспомогательную спицу и оставить перед работой, 2 изнаночных, затем 2 лицевых скрещённых со вспомогательной спицы