



ORIENTAL TALE SOCKS

АВТОР ЗЯПАРОВА МАРИЯ / @ZYAPA_MASHA

Материалы данного описания
являются объектами авторского
права и предназначены только
для личного, закрытого
использования

ВЗЯТЬ СПИЦЫ И ОКУНУТЬСЯ
ВО ВСЕ ТАЙНЫ И ТОНКОСТИ
ВОСТОЧНОЙ СКАЗКИ...



ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ: _____

Пряжа: _____

Цвет: _____

№ спиц: _____

Плотность: _____

Расход:

Образец до ВТО в 10 см.: _____ / _____

Образец после ВТО в 10 см.: _____ / _____

Кол-во набранных петель: _____

Кол-во рядов резинки (см): _____

Кол-во повторов раппорта
(паголенок): _____

Кол-во выделенных петель
на пятку: _____

Кол-во рядов стенки пятки: _____


Кол-во поднятых петель: _____

Общее кол-во петель на стопе: _____

Кол-во повторов раппорта
на стопе: _____

Длина стопы в см: _____

Длина мыска в см: _____



1 – Резинка (манжета)

2 – Паголенок

3 – Подъем

4 – Ступня

5 – Мысок


6 – Подошва

7 – Убавка клина

8 – Поворот пятки

9 – Стенка пятки

Распределение петель
для поворота пятки:



ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. Носочная пряжа с характеристиками 420 м/100 г или 210 м/50 г (расход 50–60 г)
2. Чулочные спицы 2,25 мм (или круговые для метода magic loop)
3. Трикотажная игла
4. Ножницы
5. Маркеры
6. Блокаторы для ВТО (опционально)

КОНЦЕПЦИЯ

В рамках данного МК можно связать носочки в следующей размерной сетке: 36/37 (Р0), 38/39 (Р1) и 40/41 (Р2).

Для удобства чтения схем и вязания узоров дальнейшее описание и распределение петель внутри полотна носка приводится для способа вязания на двух спицах (magic loop).

Если вам предпочтителен пятиспицевый метод вязания носочков, предлагаю самостоятельно поделить петли каждой из схем 1-7 (для разных размеров) на 2 спицы.

Однако узоры паголенка и передней части носка предполагают постоянные переплетения, что потребует дополнительного перемещения петель между спицами.

Будьте к этому особенно внимательны!

СОКРАЩЕНИЯ

- п.** — петля, петли.
- р.** — ряд, ряды.
- кром.** — кромочная.
- лиц.** — лицевая (петля), лицевой (ряд).
- изн.** — изнаночная (петля), изнаночный (ряд).
- накл.вл.** — наклон влево.
- накл.впр.** — наклон вправо.
- 2ВмЛП** — 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево.
- 2ВмИЛ** — 2 петли провязать вместе изнаночной с наклоном влево.
- МНР** — маркер начала ряда.
- УбЛ** — 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево.
- УбП** — 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо.

ВЫБОР ПРЯЖИ

Оригинальная пряжа: **CoopKnits Socks Yeah**

В тесте участвовали следующие варианты пряжи: Nord от Drops, Arcobaleno, Alegria Manos del Uruguay, Regia fadig 4-ply, Gruendl Hot Socks, Regia PREMIUM Merino yak, Regia Fashion Shine, Flotte Socks, NOVITA Venla, пряжа ручного окрашивания от @lamby.yarn.

ОБРАЗЕЦ И ПЛОТНОСТЬ

Плотность вязания определяем по образцу, выполненному лицевой гладью.

Требуемая плотность спицами 2,25 мм: 30 п. × 42 р.
= 10 × 10 см.

Чтобы попасть в указанную плотность, поэкспериментируйте с размером спиц.

ТАБЛИЦА 1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОСКА ПО РАЗМЕРАМ

ПАРАМЕТРЫ	P0	P1	P2
Размер обуви	36/37	38/39	40/41
Исходное кол-во п.	64	64	72
Кол-во п. узора передней части паголенка (спица 1)	33	35	35
Кол-во п. узора задней части паголенка (спица 2)	31	29	37
Кол-во п. стенки пятки	31	35	37
Высота стенки пятки в р.	30	32	34
Кол-во п. для набора стенки пятки	16	17	18
Длина стопы до мыска, см	18,5	20	21
Общая длина стопы, см	23,5	25	26,5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЯЗАНИЯ НОСКА

Теперь опишем непосредственно схему вязания носков спицами, выполняя последовательно каждый этап.

НАБОРНЫЙ РЯД

Набираем на одну спицу 64 (64) 72 + 1 п. для замыкания вязания в круг.

Распределяем петли на 2 спицы следующим образом:

- P0 — 33+31 п.;
- P1 — 35+29 п.;
- P2 — 35+37 п.

Это распределение петель поможет в чтении схем узора для каждого из размеров изделия.

Далее вяжем 8 р. (около 2–3 см) резинкой 1×1 со скрещёнными лиц. п. (см. 1 р. схем каждого из размеров).

ПАГОЛЕНОК

После резинки переходим к паголенку. Можно связать 2 варианта паголенка: для укороченных носков или для носков классической длины.

Для укороченного варианта вяжем со 2 по 13 р., затем повторяем с 10 по 13 р. ещё 3 раза и продолжаем вязать с 14 по 18 р.

Для классической длины вяжем со 2 по 13 р., затем повторяем с 10 по 13 р. ещё 5 раз и продолжаем вязать с 14 по 18 р.

ВНИМАНИЕ!
КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ С 10-ГО ПО 13-ЫЙ РЯД МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.

Для вязания паголенка используем:

- P0 — Схему 1 для спицы 1 и Схему 2 для спицы 2;
- P1 — Схему 3 для спицы 1 и Схему 4 для спицы 2;
- P2 — Схему 5 для спицы 1 и Схему 6 для спицы 2.

ПЯТКА

Петли спицы 2 станут петлями стенки пятки: Р0 — 31 п., Р1 — 29 п., Р2 — 37 п.

Пряжем петли спицы 1 — 33 (35) 35 п. по Схеме 7 (ряд 4).

СТЕНКА ПЯТКИ

Перейдем к стенке пятки — петлям спицы 2. Стенку пятки будем вязать поворотными рядами.

Р0:

1 р.: 1 лиц., *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * — 14 раз, 1 лиц., 1 изн., разворот.

2 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

3 р.: 1 кром. п. снять (нить за работой), *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * — 14 раз, 1 лиц., 1 изн., разворот.

4 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

Повторяем р. 3-4 до необходимой высоты стенки пятки (30 р.).

Р1:

1 р.: 1 лиц., *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * —

2 раза, (*1 лиц., 1 п. поднять из протяжки накл. вл.* — 2 раза, 1 лиц.,

1 п. снять непровязанной (нить за работой), 1 лиц. — 2 раза, 1 п. снять непровязанной (нить за работой) — 2 раза, *1 лиц., 1 п. поднять из протяжки накл. вл.* — 2 раза,

1 лиц., *1 п. снять непровязанной

(нить за работой), 1 лиц.* — 2 раза, 1 изн., разворот. Получится 35 п.

2 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

3 р.: 1 кром. п. снять (нить за работой), *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * — 16 раз, 1 лиц., 1 изн., разворот.

4 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

Повторяем р. 3-4 до необходимой высоты стенки пятки (32 р.).

Р2:

1 р.: 1 лиц., *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * — 17 раз, 1 лиц., 1 изн., разворот.

2 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

3 р.: 1 кром. п. снять (нить за работой), *1 лиц., 1 п. снять непровязанной (нить за работой) * — 17 раз, 1 лиц., 1 изн., разворот.

4 р.: 1 кром. п. (нить перед работой), все п. изн. до конца р., разворот.

Повторяем р. 3-4 до необходимой высоты стенки пятки (34 р.).

Останавливаемся, провязав последним изн. р.

ПОВОРОТ ПЯТКИ

Чтобы у пятки появился необходимый объём (анатомическая форма) — вывязем поворот пятки. Разместите маркеры для наглядности:

- Р0-31 п. = 10+11+10 п.;
- Р1-35 п. = 12+11+12 п.;
- Р2-37 п. = 12+13+12 п.

ВНИМАНИЕ!

В Р. 1 И 2 БУДЕМ ДЕЛАТЬ УБАВКИ ЗА 3 ПЕТЛИ ДО МАРКЕРА.

1 р.: 1 кром., 17 (19) 21 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

2 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 6 (6) 8 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

По бокам от центральной части будут образовываться «дырочки», по которым можно будет легко ориентироваться. Петлю перед и после «дырочки» будем провязывать вместе.

3 р.: 1 п. снять (нить за работой), 7 (7) 9 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

4 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 8 (8) 10 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

5 р.: 1 п. снять (нить за работой), 9 (9) 11 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

6 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 10 (10) 12 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

7 р.: 1 п. снять (нить за работой), 11 (11) 13 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

8 р.: 1 п. снять (нить перед рабо-

той), 12 (12) 14 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

9 р.: 1 п. снять (нить за работой), 13 (13) 15 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

10 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 14 (14) 16 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

Р0:

11 р.: 1 п. снять (нить за работой), 15 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

12 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 16 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

Итого на спице 19 п.

Р1:

11 р.: 1 п. снять (нить за работой), 15 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

12 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 16 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

13 р.: 1 п. снять (нить за работой), 17 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

14 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 18 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

Итого на спице 21 п.

Р2:

11 р.: 1 п. снять (нить за работой), 17 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

12 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 18 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

13 р.: 1 п. снять (нить за работой), 19 лиц., 2ВмЛП, 1 лиц., разворот.

14 р.: 1 п. снять (нить перед работой), 20 изн., 2ВмИЛ, 1 изн., разворот.

Итого на спице 23 п.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КРУГОВОМУ ВЯЗАНИЮ

1 р. (круговой): 19 (21) 23 лиц. (п. стенки пятки со спицы 2),

ВНИМАНИЕ!
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К КРУГОВОМУ ВЯЗАНИЮ, НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ ПЕТЛИ ПО КРАЯМ СТЕНКИ ПЯТКИ.

Набор петель можно осуществить либо из кромочной косички стенки пятки, либо из «перемычек» между этими кромочными косичками.

Второй способ позволяет исключить появление дырочек после набора петель, я использую его.

Кромочная петля (сбоку) выше обычной, по высоте она равна двум рядам.

Вводим спицу в промежуток, где одна косичка зацепляется за вторую, вытаскиваем петлю рабочей нити.

Таким образом мы набираем из каждой косички кромочной (или из протяжек между ними) и ещё 1-2 п. из основного полотна.

• поднимаем на спицу 2 16 (17) 18 петель первой стороны стенки пятки;

- провязываем 33 (35) 35 п. спицы 1 – 5 р. **Схемы 7** (правого и левого носка соответственно, здесь и далее петли спицы 1 будем всё время вязать по узору соответствующего ряда, руководствуясь **Схемой 7**);
- вешаем маркер начала ряда (МНР), т. е. теперь у нас ряд будет начинаться с петель спицы 2 и заканчиваться петлями со спицами 1. Это необходимо, чтобы петли узора передней части (подъёма носка) по-прежнему были на спице 1;
- поднимаем на спицу 2 16 (17) 18 петель второй стороны стенки пятки (эти петли будут уже считаться петлями 2 р.);

2 р.: поскольку начало ряда сместилось, то первые 16 (17) 18 п. у нас уже провязаны. Далее лиц. все п. спицы 2 (без изменений), петли спицы 1 по Схеме 7 (соответствующему и левому носку и вашему размеру).

Теперь переходим к убавкам клина стопы.

УБАВКИ КЛИНА СТОПЫ

3 р.: спица 2 — УБЛ, лиц. п., не доходя 2-х п. до конца спицы, УБП; спица 1 — по узору **Схемы 7**.

4 р.: спица 2 — все п. лиц.; спица 1 — по узору **Схемы 7**.

Повторяем р. 3-4, пока на спицах не останется 60 (64) 68 п. Распределение петель на спицах сейчас следующее: (спица 1 + спица 2) так: 33+27 п. (35+29 п.) 35+33 п.

Далее вяжем носок на необходимую длину стопы, используя данные Таблицы 1 и Схемы 7.

ВНИМАНИЕ!
ПРОВЯЗЫВАЯ СТОПУ, ПОСЛЕ 21-ГО РЯДА ПОВТОРИТЬ Р. 1-21 СХЕМЫ 7 (ДЛЯ РО И Р1 – ОДИН РАЗ, ДЛЯ Р2-2 РАЗА). ДАЛЕЕ Р. 22-37.

Провязываем 27 (29) 33 лиц., 33 (35) 35 изн. — 6 (8) 4 ряда.

МЫСОК

Переходим к мыску. Для этого перераспределим петли между спицами таким образом, чтобы на спицах 1 и 2 было одинаковое количество 30 (32) 34 п.

Провязываем все п. лиц. 6 (7) 2 ряда.

Переходим к убавкам мыска. Сначала мы будем выполнять их через ряд.

1 р.: спица 2 лиц., УБЛ, лиц. п. не до-

ходя 3-х п., УБП, 1 лиц.; повторяем на спице 1.

2 р.: все п. лиц.

Повторяем р. 1-2, пока на спицах не останется 32 п.


Затем делаем убавки в каждом ряду, повторяя для этого 1 р. Как только на спицах останется всего 16 п., обрезаем нить, оставив кончик длиной в 15-20 см.



ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ

Приступаем к выполнению трикотажного шва «петля в петлю».

Разместите работу пяткой к себе. Помним, что игла в каждую петлю должна войти дважды: сначала снизу, а затем сверху!



Вводим иглу в первую петлю ближайшей спицы снизу вверх. Возвращаемся к первой петле верхней спицы, теперь игла идёт в неё сверху, а выходит из второй снизу вверх.

Переходим вниз. Вводим иглу в первую петлю сверху вниз и выводим из второй петли снизу вверх.

Повторяем действие предыдущего шага. Дойдя до конца, вы получите цельное полотно, в котором не видно места шва!

ВТО

После того как изделие довязано, прячем хвостики и проводим ВТО.

1. Замачиваем изделие в прохладной воде на 20-30 минут с капелькой средства с ланолином или используем специальное мыло для шерсти (или же стираем в машинке, если производитель пряжи это допускает).
2. Тщательно прополаскиваем в тазике под проточной водой.
3. Чуть-чуть отжимаем воду и оставляем в раковине, чтобы стекла остатальная вода.
4. Выкладываем изделие на ровную поверхность на полотенце, важно разложить вещь без заломов и не перетягивая её.
5. Меняем полотенце по мере необходимости.
6. Если у вас есть носочные блокаторы, используйте их.

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАШИ ИЗДЕЛИЯ ПОД ТЕГОМ
#ORIENTAL_TALE SOCKS

СХЕМЫ УЗОРОВ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ

<input type="checkbox"/>	— лицевая
<input checked="" type="checkbox"/>	— изнаночная
<input checked="" type="checkbox"/>	— скрещ. лиц.
<input checked="" type="checkbox"/>	— 3 п. вм. лиц., центральная п. сверху
<input checked="" type="checkbox"/>	— накид
	— 2 п. перекрестить с накл. впр. (1 п. снять за работой, 1 скрещ. лиц., 1 изн. снятая п.)
	— 2 п. перекрестить с накл. вл. (1 п. снять перед работой, 1 изн., 1 скрещ. лиц. снятая п.)
	— 3 п. перекрестить с накл. впр. (2 п. снять за работой, 1 скрещ. лиц. с левой спицы, перекрестить 2 снятые п. с накл. вл. (1 п. перед работой, 1 изн., 1 скрещ. лиц. снятая п.)
	— 3 п. перекрестить с накл. вл. (2 п. снять перед работой, 1 скрещ. лиц. с левой спицы, перекрестить 2 снятые п. с накл. вл. (1 п. перед работой, 1 изн., 1 скрещ. лиц. снятая п.)
	— 3 п. перекрестить с накл. впр. (2 п. снять за работой, 1 скрещ. лиц. с левой спицы, 2 снятые петли провязаны изн.)
	— 3 п. перекрестить с накл. вл. (2 п. снять перед работой, 1 изн. с левой спицы, перекрестить 2 снятые п. с накл. вл. (1 п. перед работой, 1 изн., 1 скрещ. лиц. снятая п.)


ВНИМАНИЕ!
СХЕМЫ ОТРИСОВАНЫ ДЛЯ ПРАВОГО НОСКА. ЛЕВЫЙ НОСОК ВЯЖЕТСЯ ЗЕРКАЛЬНО.

СХЕМА 1 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 1

(ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р0

**СХЕМА 2 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 2**


(ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р0




Для вязания левого носка, в схемах необходимо данное условное обозначение провязывать как

СХЕМА 3 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 1

(ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р1

**СХЕМА 4 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 2**


(ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р1




Для вязания левого носка, в схемах необходимо данное условное обозначение провязывать как

СХЕМА 5 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 1

(ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р2

**СХЕМА 6 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 2**


(ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПАГОЛЕНКА) Р2



Для вязания левого носка, в схемах необходимо данное условное обозначение провязывать как

СХЕМА 7 – ПРАВЫЙ НОСОК, СПИЦА 1

(ПОДЪЁМ) Р0, Р1 И Р2



Р0

Р1 и Р2

A photograph showing a person's lower body from the waist down. They are wearing red, ribbed socks that reach just above the ankles. The person is standing on a light-colored floor against a plain, light-colored wall. A small, semi-transparent red rectangular box is positioned in the upper left area of the image, containing white text.

АВТОР ЗЯПАРОВА МАРИЯ /
@ZYAPA_MASHA