

ОПИСАНИЕ НОСКОВ “GRACE SOCKS”



Вся информация данного описания, включая схемы, оформление и дизайн, является объектом авторского права и принадлежит Квасиной Светлане Евгеньевне. Любое копирование, распространение, в том числе некоммерческое, запрещено! Использование схем в собственных изделиях запрещено.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- пряжа 420м/100гр или 210м/50гр (понадобится 100 грамм пряжи)

Советую выбирать пряжу, в состав которой добавлен полиамид не менее 20%

- спицы с длинной леской 80-100 см диаметром 2 и 2,25 мм или чулочные спицы диаметром 2 и 2,25мм

-трикотажная игла

-маркер (по желанию)

ВАРИАНТЫ ПРЯЖИ

-Regia Schachenmayr

-Rico Superba Tweed

-Grundl

-Casagrande Amrezzo

-Lana Grossa Meilenweit

-Schoppel Admiral Hanf

-Novita Venla

-Infinity Magic

-Ficolana arwetta classic

-Exmoor Socks

-Austermann

-CoopKnits Socks Yeah

-Drops Fabel

Можно использовать любую другую пряжу, главное придерживаться нужного метража.

Купон на скидку 10% GRACE на всю носочную пряжу в магазине @Lele_knitting

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вязание носков начинаем с манжеты круговыми спицами способом “magic loop”. После манжеты приступим к вязанию паголенка на нужную высоту, далее сформируем пятку способом “подкова”. После пятки и поднятия петель из полотна начнём вывязывать клин стопы. Свяжем стопу на нужную длину и заключительным этапом будем вязать мысок и сшивать петли трикотажным швом.

Метраж пряжи	Размер	Кол-во петель	Плотность вязания	Схема вязания
210м/50гр или 420м/100гр	36-37- S 38-39- M	72 76	36-38п=10см 46-48р=10см	№1; №3; №1.1 №2; №4; №1.2

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ

Любым удобным для вас способом на спицы диаметром 2 мм набираем **72(76)** петель + **1** петля для замыкания вязания в круг (см. [видео](#)). Разделим петли на две спицы: 1 спица (передняя часть носка)-**36(38)** петель, 2 спица (задняя часть носка, на ней же в дальнейшем будем вязать стенку пятки)-**36(38)** петель. Далее вяжем манжету по схеме №1(№2) примерно 12-15 рядов.

Схема №1(размер S)

[illegible]

Схема №2(размер М)

ПАГОЛЕНОК

Переходим к вязанию паголенка (в этот момент рекомендую сменить спицы на 2,25 мм). Для размера **S** вяжем по схеме №3, для размера **M** по схеме №4. В высоту паголенок вяжем 3-5 полных раппорта.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ
















	Нет петли. При вязании эти петли пропускаются, их просто нет.
	Лицевая петля
	Изнаночная петля
	Скрещённая лицевая петля
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном влево
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо
	Накид
	Лицевую и изнаночную провязать вместе одной лицевой с наклоном влево так, чтобы лицевая петля справа была скрещённой.
	Лицевую и изнаночную провязать вместе одной лицевой с наклоном вправо так, чтобы лицевая петля слева была скрещённой.
	4 петли перекрестить направо: 3 петли оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, петли со вспом. спицы провязать-2 изнаночные, 1 лицевая (см. видео)
	4 петли перекрестить налево: 1 петлю оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, 2 изнаночные. Петлю со вспом. спицы провязать лицевой
	3 петли перекрестить направо: 2 петли оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, петли со вспом. спицы провязать-1 изнаночная, 1 лицевая.
	3 петли перекрестить налево: 1 петлю оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, 1 изнаночная. Петлю со вспом. спицы провязать лицевой

Схема №3(размер S)**Схема №4(размер M)****СТЕНКА ПЯТКИ**

После того, как связали паголенок на нужную высоту, приступаем к вывязыванию стенки пятки. Но перед этим сместим начало кругового ряда. Для этого последние **4(5)** петель 16-го ряда схем №3(№4) не провязывая

переносим на 1-ю(левую) спицу. Подтягиваем правую спицу. Затем на правой же спице слева направо отсчитываем **33(35)** петель, делаем залом на леске, подтягиваем спицу и оставшиеся петли переносим на спицу с передней частью носка. Сейчас наши петли поделены (смотреть [ВИДЕО](#) на примере вязания носка размера **S**). Проверяем, на спицах у нас должно быть: передняя часть носка (левая спица)-**39(41)** петля, пятка (правая спица)-**33(35)** петель.

Теперь поворачиваем петли со 2-й (правой) спицы к себе изнаночной стороной и провязываем первый установочный ряд.

1 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **31(33)** изнаночных, кромочную провязываем лицевой, разворачиваем вязание;

2 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), *1 п. снимаем, как лицевую, нить за работой, 1 лиц*, повторяем от*до* до конца ряда, в конце 1 п. снимаем, как лицевую, нить за работой, кромочную провязываем изнаночной, разворачиваем вязание.

3 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **31(33)** изнаночных, кромочную провязываем лицевой, разворачиваем вязание.

Повторяем **2** и **3** ряд ещё **15(16)** раз, всего надо провязать **32(34)** ряда укреплённой резинкой. Ряды удобно считать по косичке из кромочных петель, их должно быть **16(17)**. Петлю на спице не считаем!

Примечание: высоту стенки пятки по желанию можно увеличить, если у вас высокий подъём, просто провяжите ещё дополнительно 2-4 ряда. Так же высоту стенки пятки можно связать на 2-4 ряда меньше, если вам она кажется слишком высокой.

УГОЛ ПЯТКИ

Приступаем к вязанию угла пятки. Начинаем вязание с лицевого ряда.

1 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **18(19)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

2 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **6(6)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

3 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **7(7)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

4 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **8(8)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

5 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **9(9)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

6 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **10(10)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

7 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **11(11)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

8 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **12(12)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

9 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **13(13)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

10 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **14(14)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

11 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **15(15)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

12 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **16(16)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

13 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **17(17)** лицевых, лицевых, для размера **S** 2 петли вместе одной лицевой, разворачиваем вязание. Для размера **M** 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

14 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **17(18)** изнаночных, для размера **S** 2 петли вместе одной изнаночной, разворачиваем вязание. Для размера **M** 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

Угол пятки связан! Проверьте, на спице у вас должно быть **19(21)** петля.

Провязываем **10(11)** лицевых, вытягиваем правую спицу, по желанию ставим маркер, т.к. тут будет начало ряда. Вяжем **9(10)** лицевых, поднимаем **16(17)** петель из стенки пятки. Находим в косичке из кромочных петель перемычку и именно из неё поднимаем петлю (см. [видео](#)). Далее вяжем петли по схеме №1.1 (№1.2). Поднимаем **16(17)** петель из стенки пятки, **10(11)** лицевых. Проверяем: на спицах у вас должно быть **90(96)** петель.

Примечание! Если вы связали стенку пятки на несколько рядов меньше или наоборот на несколько рядов больше, то количество поднятых петель из стенки пятки соответственно будет другим. Как и общее количество петель на спицах.

[illegible][illegible]

УБАВКИ КЛИНА СТОПЫ

Вариант №1

Убавки клина стопы будем делать в каждом втором ряду. Для начала провязываем первый ряд без убавлений: нижнюю часть носка вяжем лицевыми петлями (поднятые петли тоже вяжем лицевыми), верхнюю часть носка по схеме нужного вам размера. Во втором ряду на первой спице нижней части носка вяжем все петли лицевыми, кроме 3-х последних петель перед началом схем. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, вяжем по схеме №1.1(№1.2), 1 лицевая, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево (в круговом вязании эти две петли разворачиваем сначала левой стенкой к себе), до конца ряда лицевые. Таким образом делаем убавки до тех пор, пока на спицах не останется **70(72)** петли.

Примечание! При подсчёте петель при убавлениях клина лучше ориентироваться на количество петель на стопе (лицевая гладь). Делаем убавки до тех, пор пока на стопе (лицевая гладь) не останется **31(31)** петля.

Вариант №2

Убавки клина стопы в этой модели носков можно вывести на пятку. Для начала провязываем первый ряд без убавлений: нижнюю часть носка вяжем лицевыми петлями (поднятые петли тоже вяжем лицевыми), верхнюю часть носка по схеме нужного вам размера. Напомню, что начало кругового ряда у нас будет на середине угла пятки. Распишу подробно принцип убавлений клина.

Сокращения

Лиц-лицевая петля

2ПВП-2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо

2ПВЛ-2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево (перед провязыванием разворачиваем петли левой стенкой к себе)

ПСх-петли по схеме

1 ряд: 9(10) лиц, 2ПВП, 14(15) лиц, ПСх, 14(15), 2ПВЛ, 10(11) лиц.

2 ряд: все петли вяжем по узору: нижняя часть носка-лицевые петли, верхняя часть носка-петли схем №1.1-1.2.

3 ряд: 8(9) лиц, 2ПВП, 14(15) лиц, ПСх, 14(15), 2ПВЛ, 9(10) лиц.

4 ряд: петли по узору.

5 ряд: 7(8) лиц, 2ПВПр, 14(15) лиц, ПСх, 14(15), 2ПВЛ, 8(9) лиц.

6 ряд: петли по узору.

7 ряд: 6(7) лиц, 2ПВПр, 14(15) лиц, ПСх, 14(15), 2ПВЛ, 7(8) лиц.

8 ряд: петли по узору.

Можно ориентироваться на приведённые ниже схемы.

Схема убавок клина для размера S





Схема убавок клина для размера M



Примечание! Если вы связали стенку пятки на несколько рядов меньше или наоборот на несколько рядов больше, то количество убавлений в клине стопы так же изменится в меньшую или большую сторону. Важно после этих убавлений выйти на нужное количество петель: **70(72)** петли.

Общая длина стопы от пятки до формирования мыска:

Размер	Длина стопы до начала вязания мыска (см)
36-37- S	17-18.5 см
38-39- M	18.5-19.5 см


Примечание! Заканчивать вязание стопы перед началом мыска нужно в **6,7,8** или **14,15,16** рядах схем №1.1(№1.2)

МЫСОК

Для того, чтобы перейти к вязанию мыска, нам необходимо переместить начало ряда. Вяжем **16(16)** лицевых (по желанию ставим маркер), вытягиваем правую спицу, на правой же леске слева направо отсчитываем **33(33)** петли, делаем залом на леске и подтягиваем спицы. Теперь петли поделены на верхнюю и нижнюю часть стопы. Обратите внимание, количество петель на обеих спицах разное! Левая спица (верхняя часть носка) - **37(39)** петель, правая спица (нижняя часть носка) - **33(33)** петли. Провязываем первый ряд лицевыми петлями без убавок. Далее делаем убавления согласно приведённым ниже схемам.

Схема вязания мыска (для размера S)

Правая спица (верхняя часть носка)



Левая спица (нижняя часть носка)






Схема вязания мыска (размер М)

Левая спица (верхняя часть носка)



Правая спица (нижняя часть носка)



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь сшиваем оставшиеся петли трикотажным швом (см. [видео](#)) советую для работы оставить нить длиной 15-20 см, иначе пряжи может не хватить для сшивания носка, прячем хвостики ниток. Стираем наши носки специальным средством для шерсти, сушим на горизонтальной поверхности, вдали от солнечных лучей и батареи.



<https://disk.yandex.ru/d/VGfOxOFvu4drmA>