

ОПИСАНИЕ ВАРЕЖЕК “EZHEVICA_MITTENS”



Вся информация данного описания, включая схемы, оформление и дизайн, является объектом авторского права и принадлежит Квасиной Светлане Евгеньевне. Любое копирование, распространение, в том числе некоммерческое, запрещено! Использование схем в собственных изделиях запрещено.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- пряжа 380-1500м/100гр (для работы понадобится примерно 80 грамм пряжи)
- спицы с длиной лески 80-100 см диаметром 2,5 мм для манжеты и 3 мм для ладони и большого пальца (возможно, вам понадобятся спицы меньшего или большего диаметра)
- трикотажная игла
- маркер (по желанию)
- крючок 2-2,5 мм
- бросовая нить для временного вспомогательного набора петель и для снятия петель большого пальца

ВАРИАНТЫ ПРЯЖИ

Внешний слой:

- Cardiff Cashmere Classic (100% кашемир), 112 м/25 гр, 2 мотка
- Fonty Gengiskhan 3 (100% пух яка), 200 м/50 гр, 1 моток
- Fonty Coeur D'Angora (80% ангора, 20% меринос), 108 м/25 гр, 2 мотка
- Cardiff Cashmere Cammello (100% верблюжья шерсть), 112 м/25 гр, 2 мотка
- Casagrande Angora 80 (80% ангора, 20% па), 112 м/25 гр, 2 мотка
- Бобинный 100% кашемир Loro Piano, Cariaggi и др. 1350-1500 м/100 гр в три сложения, понадобится примерно 40-50 грамм
- Норка длинноворсовая, 350 м/50 гр, 2 мотка

Внутренний слой:

- Infinity Magic (80% меринос, 20% полиамид), 210 м/ 50 гр, 1 моток
- Grndl Hot Socks Pearl (75% меринос, 20% полиамид, 5% кашемир), 200 м/50 гр, 1 моток
- Regia Premium Merino Yak (58% меринос, 28% полиамид, 14% як), 400 м/100 гр, понадобится примерно 40 грамм


-так же для внутренней части варежек можно использовать пряжу, из которой вяжется внешняя часть

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вязание наших двухслойных варежек начнём с внешней части при помощи открытого наборного края. Затем круговыми спицами способом “magic loop” свяжем манжету на нужную высоту. Далее приступим к вывязыванию клина большого пальца со смещением точки начала. Снимем петли большого пальца на бросовую нить. После вывязывания ладони на нужную высоту, свяжем мысок варежки и закроем петли трикотажным швом. В конце свяжем большой палец, укрепим дырочки.

Далее приступим к внутренней части варежки. Распустим наборный край, соберём открытые петли и начнём зеркально вязать внутренний слой варежки лицевой гладью.

РАЗМЕР ВАРЕЖЕК



Обхват ладони	Количество петель	Схема вязания
17-18 см S	46 петель	№1; №1.1; №1.2; №2.1; №2.2
19-20 см M	50 петель	№2; №1.3; №1.4; №2.3; №2.4

Рис.1

Перед началом работы измерьте обхват своей ладони как показано на рис.1 и определите свой размер варежек.

Расчёты в описании даны для размера **S**, цифры в скобках представлены для размера **M**.

Плотность вязания 10 x10 см=30 петель x 40 рядов

НАЧАЛО РАБОТЫ

Внешний слой варежки

Начинаем вязание варежки с внешнего лицевого слоя. На круговые спицы диаметром 2,5 мм с помощью бросовой нити контрастного цвета и крючка набираем открытым набором **46(50)** петель. Затем берём основную нить и провязываем первый установочный ряд лицевыми петлями. Соединяем вязание в круг. Распределяем петли на две спицы: 1-я спица (внешняя сторона ладони)-**24(26)** петель, 2-я спица (внутренняя сторона ладони)-**22(24)** петли. Провязываем 4 круговых ряда лицевой гладью. Далее петли 1-ой спицы вяжем по схеме №1(№2), петли второй спицы вяжем лицевой гладью.

Временный наборный край <https://youtu.be/e-L3OQSJr0>

Вяжем в высоту манжету 2 полных раппорта и ещё 4 ряда схем №1(№2), всего 36 рядов после первого установочного ряда. Это получается примерно 6-8 см.

Схема №1(размер S)





Схема №2(размер М)**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

 	Лицевая петля.
-	Изнаночная петля.
Q	Скрещённая лицевая петля.
Λ	Провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном влево. https://youtu.be/AOQAVyXAp0s
Α	Провязать две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. https://youtu.be/1kv9nEdkr00
Δ	Протяжку нижнего ряда провязать изнаночной петлёй. https://youtu.be/G4XIUtNdbYM

	Снять петлю не провязывая, нить за работой
	Перекрестить две лицевые петли налево.
	Перекрестить две лицевые петли направо.
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном влево (используется при формировании мыска)
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо (используется при формировании мыска)
	Пустая клетка, нет петли. Используется в схемах мыска для наглядности, не провязывается никак.

КЛИН БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

После вывязывания манжеты переходим к формированию клина большого пальца. Меняем спицы на 3 мм. Так как большой палец расложен не прямо на ребре кисти, а смещён по направлению к ладони, то и клин будет смещён на **3(4) петли** от края спицы.

Внешний слой варежки:

На левой варежке начинаем вывязывать клин на 2-й спице **за 3(4) петли** до конца ряда.

На правой варежке начинаем вывязывать клин на 2-й спице **через 3(4) петли** от начала спицы.

Левая варежка.

1-й ряд: 1-я спица: вяжем по схеме №1(№2)

2-я спица: за **3(4)** петли до конца спицы делаем прибавку из протяжки скрещённой лицевой с наклоном вправо.

Прибавка с наклоном вправо https://youtu.be/BgfXfr_Z_Qo

2-й ряд: 1-я спица: вяжем по схеме №1(№2)

2-я спица: все петли лицевые

Повторяем 1-й и 2-й ряд, ещё **14(15)** раз. После вывязывания клина большого пальца на 2-й спице становится **37(40)** петель.

Правая варежка.

1-й ряд: 1-я спица: вяжем по схеме №1(№2)

2-я спица: через **3(4)** петли от начала вязания делаем прибавку из протяжки скрещённой лицевой с наклоном влево.

Прибавка с наклоном влево <https://youtu.be/YBeGKPNQyk8>

2-й ряд: 1-я спица: вяжем по схеме №1(№2)

2-я спица: все петли лицевые

Повторяем 1-й и 2-й ряд, ещё **14(15)** раз. После вывязывания клина большого пальца на 2-й спице становится **37(40)** петель.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

После того, как все ряды клина большого пальца будут связаны, перейдём к снятию петель клина на бросовую нить и воздушному набору петель.

Левая варежка.

1-я спица (внешняя сторона ладони)-вяжем петли по схеме №1(№2).

2-я спица (внутренняя сторона ладони)-проводим **19(20)** лицевых петель, снимаем **15(16)** петель на бросовую нить контрастного цвета (можно эти петли закрыть этой нитью), набираем **2** петли воздушным способом, **3(4)** лицевых.

Правая варежка.

1-я спица (внешняя сторона ладони)-вязем петли по схеме №1(№2).

2-я спица (внутренняя сторона ладони)- провязываем **3(4)** лицевых, снимаем **15(16)** петель на бросовую нить контрастного цвета (можно эти петли закрыть этой нитью), набираем **2** петли воздушным способом, **19(20)** лицевых.

Отделение петель большого пальца <https://youtu.be/oJ52nBtNFyE>

Проверяем: на каждой спице после отделения петель большого пальца у нас становится по **24(26)** петель.

Далее вяжем ладонь прямо на высоту до тех пор, пока не закроется мизинец. Одновременно с этим мы на внешнем слое варежек на 1-й спице начинаем плавное завершение мотивов узора. Независимо от выбранного размера провязываем от начала вязания варежки ровно **7 рапортов** схем №1(№2). Далее вяжем по схемам №1.1-1.4 постепенно переводя узор на лицевую гладь, одновременно с этим формируя мысок варежки. В процессе работы не забываем примерять варежку (рис. 2-3).

Рис. 2



Рис. 3



МЫСОК ВАРЕЖКИ

Приступаем к этапу формирования мыска варежки. Вместе с плавным завершением узора мы начинаем делать убавки с каждого края спиц, согласно схемам №1.1-1.4. Как раз на этом уровне мизинец будет закрыт.


Можно начать делать убавки мыска на 3-4 ряда ниже или выше, чем указано в схемах. Всё зависит от высоты вашей ладони.

Левая и правая варежка (размер S)

Первая спица (внешняя сторона ладони)



Схема №1.1


На 1-й спице делаем убавки в начале и в конце ряда



Левая и правая варежка (размер S)**Вторая спица (внутренняя сторона ладони)****Схема №1.2**

На 2-й спице делаем убавки в начале и в конце ряда, отступив от каждого края спицы на одну петлю.

**Левая и правая варежка (размер M)****Первая спица (внешняя сторона ладони)****Схема №1.3**

Левая и правая варежка (размер М)**Вторая спица (внутренняя сторона ладони)****Схема №1.4**

После того, как мысок связан, оставшиеся на спицах петли сшиваем трикотажным швом.

Трикотажный шов <https://youtu.be/F2KIUVAOjzM>

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

Снимаем петли большого пальца с бросовой нити на спицы и разделим их на две части.

Однако для внешнего и внутреннего слоя и одинаково для левой и правой варежки.

1-я спица-8(8) петель, 2-я спица-7(8) петель.

Новую нить вводим из промежутка между двумя петлями, набранными воздушным способом при отделении петель большого пальца. Поднимаем из этого промежутка одну петлю. Затем поднимаем **2** петли из полотна ладони. Провязываем **8(8)** петель 1-й спицы лицевыми. Затем **7(8)** петель со 2-й спиц вяжем лицевыми. Поднимаем **2** петли из полотна ладони. Соединяем вязание в круг. На спицах становится: 1спица-11(11) петель, 2-я спица-9(10) петель. Начало кругового там, где начали ввод новой нити.

Вяжем петли большого пальца по кругу до тех пор, пока до конца пальца не останется примерно 5 мм.

Поднятие дополнительных петель <https://youtu.be/fI07UXIshg>

Убавления петель большого пальца.

Размер S

1 ряд: 1-я спица-2ПВП (2 петли вместе лицевой с наклоном вправо), 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП,

2-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1лиц, 2ПВП, 1лиц, 2ПВП.

2 ряд: все петли лицевые.

3 ряд: 1-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц,

2-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП.

4 ряд: 1-я спица-2ПВП, 1 лиц, 2ПВП,

2-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1 лиц.

На спицах осталось 6 петель, закрываем их с помощью трикотажной иглы или при помощи спиц.

Закрытие спицами <https://youtu.be/rMSgvhH5VVM>

Закрытие иглой <https://youtu.be/NhW5NNBUIPM>

Размер М

1 ряд: 1-я спица-2ПВП (2 петли вместе лицевой с наклоном вправо), 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП.

2-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1лиц, 2ПВП, 1лиц, 2ПВП, 1 лиц.

2 ряд: все петли лицевые.

3 ряд: 1-я спица-1 лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц,

2-я спица-1лиц, 2ПВП, 1 лиц, 2ПВП, 1 лиц.

4 ряд: 1-я спица-2ПВП, 1 лиц, 2ПВП,

2-я спица-2ПВП, 1 лиц, 2ПВП.

На спицах осталось 6 петель, закрываем их.

После того, как связали большой палец, сразу перейдем к укреплению дырочек у основания пальца. Выворачиваем варежку на изнаночную сторону, вдеваем кончик нити в трикотажную иглу, находим дырочку и начинаем её обшивать по кругу, вводя иглу в маленькие протяжки изнаночных петель

Укрепление дырочек <https://youtu.be/aIsy4UGjJ8c>

Внутренний слой варежки

Начинаем вязать внутренний слой варежек. Распускаем временный наборный край и открытые петли на спицы 2,5 мм распределяем таким образом: 1-я спица (внутренняя сторона ладони)-22(24) петли, 2-я спица (внешняя сторона ладони)-24(26) петель.

Напомню, внутренний слой варежек мы вяжем зеркально внешнему слою! Над левой варежкой мы сейчас вяжем правую, а над правой варежкой вяжем левую. Прибавки для клина большого пальца будем делать на 1-й спице.

Далее вяжем **36** круговых рядов манжеты внутреннего слоя лицевыми петлями.

Начало вязания внутреннего слоя <https://youtu.be/TKNW-vCIvRk>

КЛИН БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

После вывязывания манжеты переходим к формированию клина большого пальца. Меняем спицы на 3 мм. Так как большой палец расположен не прямо на ребре кисти, а смещён по направлению к ладони, то и клин будет смещён на **3(4) петли** от края спицы.

Внутренний слой варежки:

На левой варежке начинаем вывязывать клин на 1-й спице **через 3(4) петли** от начала спицы.

На правой варежке начинаем вывязывать клин на 1-й спице **за 3(4) петли** до конца ряда.

Левая варежка.

1-й ряд: 1-я спица: через **3(4)** петли от начала вязания делаем прибавку из протяжки скрещённой лицевой с наклоном влево.

2-я спица: все петли лицевые.

2-й ряд: 1-я и 2-я спицы: все петли лицевые.

Повторяем 1-й и 2-й ряд, ещё **14(15)** раз. После вывязывания клина большого пальца на 1-й спице становится **37(40)** петель.

Правая варежка.

1-й ряд: 1-я спица: за **3(4)** петли до конца спицы делаем прибавку из протяжки скрещённой лицевой с наклоном вправо.

2-я спица: все петли лицевые.

2-й ряд: 1-я и 2-я спицы: все петли лицевые.

Повторяем 1-й и 2-й ряд, ещё **14(15)** раз. После вывязывания клина большого пальца на 1-й спице становится **37(40)** петель.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Левая варежка.

1-я спица (внутренняя сторона ладони)- провязываем **3(4)** лицевых, снимаем **15(16)** петель на бросовую нить контрастного цвета (можно эти петли закрыть этой нитью), набираем **2** петли воздушным способом, **19(20)** лицевых.

2-я спица (внешняя сторона ладони)-все петли лицевые.

Правая варежка.

1-я спица (внутренняя сторона ладони)-проводим **19(20)** лицевых петель, снимаем **15(16)** петель на бросовую нить контрастного цвета (можно эти петли закрыть этой нитью), набираем **2** петли воздушным способом, **3(4)** лицевых.

2-я спица (внешняя сторона ладони)-все петли лицевые.

Проверяем: на каждой спице после отделения петель большого пальца у нас становится по **24(26)** петель.

Далее вяжем ладонь внутреннего слоя лицевыми петлями ровно столько рядов, сколько было связано на внешнем слое перед началом мыска.

Примечание. При вязании внутреннего слоя варежек, прежде чем приступить к формированию мыска, я рекомендую отложить петли ладони и начать вывязывать большой палец. Так вам удобнее будет затягивать дырочки с изнаночной стороны и спрятать кончик нити.

Большой палец внутреннего слоя варежек вяжется точно так же, как и для внешнего слоя, стр.11-13

МЫСОК ВАРЕЖКИ


Приступаем к формированию мыска внутреннего слоя варежек. Вяжем по схемам №2.1-2.4

Левая и правая варежка (размер S)

Схема №2.1

На 1-й спице делаем убавки в начале и в конце ряда, отступив от каждого края спицы на одну петлю.

Первая спица




Левая и правая варежка (размер S)

Схема №2.2

На 2-й спице делаем убавки в начале и в конце ряда


Вторая спица




Левая и правая варежка (размер M)

Схема №2.3

Первая спица



Левая и правая варежка (размер М)**Схема №2.4****Вторая спица**

После того, как мысок связан, оставшиеся на спицах петли сшиваем трикотажным швом, прячем кончик нити.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И ВТО

Наши двухслойные варежки связаны. Постирайте их в развернутом виде в теплой воде, используя специальное средство для стирки шерстяных изделий. Слегка отожмите, уберите излишки воды, завернув варежки в полотенце. В разложенном виде просушите их на плоской поверхности, вдали от батарей и солнечных лучей. Можно воспользоваться специальными блокаторами. Но перед этим сначала совместите внешний и внутренний слои варежки. Сушить вдали от прямых солнечных лучей.

<https://disk.yandex.ru/d/0YKd383LWa6ZiQ>