

ОПИСАНИЕ НОСКОВ “*PANDORA SOCKS*”



Вся информация данного описания, включая схемы, оформление и дизайн, является объектом авторского права и принадлежит Квасиной Светлане Евгеньевне. Любое копирование, распространение, в том числе некоммерческое, запрещено! Использование схем в собственных изделиях запрещено.

Промокод на скидку 7% на пряжу Rico Superba Tweed, Rico Superba Premium и Casagrande Amprezzo в магазине [@atmospherestore.ru](https://atmospherestore.ru)
PANDORA SOCKS

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- пряжа 420м/100гр или 210м/50гр (понадобится 100 грамм пряжи)

Советую выбирать пряжу, в состав которой добавлен полиамид не менее 20%

- спицы с длинной леской 80-100 см диаметром 2 и 2,25 мм или чулочные спицы диаметром 2 и 2,25мм

-трикотажная игла

-маркер (по желанию)

ВАРИАНТЫ ПРЯЖИ

-Regia Schachenmayr

-Rico Superba Tweed

-Grundl

-Casagrande Amrezzo

-Lana Grossa Meilenweit

-Schoppel Admiral Hanf

-Novita Venla

-Ficolana arwetta classic

-Austermann

-Drops Fabel

-CoopKnits Socks Yeah

-Exmoor Socks

-Infinity Magic

Можно использовать любую другую пряжу, главное придерживаться нужного метража.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вязание носков начинаем с манжеты круговыми спицами способом “magic loop”. После манжеты приступим к вязанию паголенка на нужную высоту, далее сформируем пятку способом “подкова”. После пятки и поднятия петель из полотна начнём вывязывать клин стопы. Свяжем стопу на нужную длину и заключительным этапом будем вязать мысок и сшивать петли трикотажным швом.

Метраж пряжи	Размер	Кол-во петель	Плотность вязания	Схема вязания
210м/50гр	36-37- S	72	36-38п=10см	№1; №4; №1.1; №2.1
420м/100гр	38-39- M	76	46-48п=10см	№2; №5; №1.2; №2.2
	40-41- L	80		№3; №6; №1.3; №2.3

Расчёты в описании даны для размера **S**, цифры в скобках представлены для размеров **M** и **L**.

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ

Любым удобным для вас способом на спицы диаметром 2 мм набираем **72(76,80)** петель + 1 петля для замыкания вязания в круг (см. [видео](#)).

Разделим петли на две спицы: 1 спица (передняя часть носка)-**36(38,40)** петель, 2 спица (задняя часть носка, на ней же в дальнейшем будем вязать стенку пятки)-**36(38,40)** петель. Далее вяжем манжету по схеме №1(№2, №3) примерно 12-15 рядов.

Схема №1(размер S)



Схема №2(размер M)





Схема №3(размер L)



ПАГОЛЕНОК

Переходим к вязанию паголенка (в этот момент рекомендую сменить спицы на 2,25 мм). Для размера **S** вяжем по схеме №4, для размера **M** по схеме №5, для размера **L** по схеме №6. В высоту паголенок вяжем 2 полных раппорта (56 рядов) или 2 полных раппорта +ещё 12 рядов (68 рядов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ

	Нет петли.
	Лицевая петля.
	Изнаночная петля.
	Скрещённая лицевая петля.
	Снять петлю не провязывая, нить за работой
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном влево.
	Две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо.
	2 п. перекрестить направо: 1 петлю оставить на вспомогательной спице за работой, 1 скрещённая лицевая, петлю со вспомогательной спицы провязать лицевой
	2 п. перекрестить налево: 1 петлю оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, петлю со вспомогательной спицы провязать скрещённой лицевой.
	2 п. перекрестить направо: 1 петлю оставить на вспомогательной спице за работой, 1 скрещённая лицевая, петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной петлёй.

	2 п. перекрестить налево: 1 петлю оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, петлю со вспомогательной спицы провязать скрещённой лицевой петлёй.
	Кромочная петля (снять, не провязывая)-используется в схеме вязания стенки пятки!

Схема №4(размер S)






Схема №5(размер М)**Схема №6(размер L)**

СТЕНКА ПЯТКИ


После того, как связали паголенок на нужную высоту, приступаем к вывязыванию стенки пятки. Для этого в размерах **M** и **L** первую петлю с правой стороны 2-й спицы (это изнаночная петля) перенесём на 1-ю спицу (передняя часть носка). Проверяем количество петель: 1-я спица (передняя сторона носка)-**36(39,41)**, 2-я спица (задняя сторона носка)-**36(37,39)**.

Теперь поворачиваем петли со 2-й спицы к себе изнаночной стороной и провязываем первый установочный ряд изнаночными петлями. Далее вяжем **2** и **3** ряд по приведённым ниже схемам №1.1-1.3 ещё **16(17,17)** раз, всего надо провязать **34(36,36)** рядов укреплённой резинкой. Ряды удобно считать по косичке из кромочных петель, их должно быть **17(18,18)**. Петлю на спице не считаем!

Примечание: высоту стенки пятки по желанию можно увеличить, если у вас высокий подъём, просто провяжите ещё дополнительно 2-4 ряда. Так же высоту стенки пятки можно связать на 2-4 ряда меньше, если вам она кажется слишком высокой.

Схема стенки пятки №1.1(размер S)

Высота паголенка 2 раппорта



Высота паголенка 2 раппорта и 12 рядов





Схема стенки пятки №1.2(размер M)

Высота паголенка 2 раппорта



Высота паголенка 2 раппорта и 12 рядов






Схема стенки пятки №1.3(размер L)

Высота паголенка 2 раппорта



Высота паголенка 2 раппорта и 12 рядов



УГОЛ ПЯТКИ

Приступаем к вязанию угла пятки. Начинаем вязание с лицевого ряда.

1 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **20(21,22)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

2 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **7(8,8)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

3 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **8(9,9)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

4 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **9(10,10)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

5 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **10(11,11)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

6 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **11(12,12)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

7 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **12(13,13)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

8 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **13(14,14)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

9 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **14(15,15)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

10 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **15(16,16)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

11 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **16(17,17)** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

12 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **17(18,18)** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

13 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **18(19,19)** лицевых, лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, 1 лицевая, разворачиваем вязание;

14 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **19(20,20)** изнаночных, изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, 1 изнаночная, разворачиваем вязание;

Далее продолжаем вязание для размера **L**

15 ряд (лиц): 1 кромочную снимаем (нить за работой), **21** лицевых, 2 петли вместе одной лицевой, разворачиваем вязание;

16 ряд (изн): 1 кромочную снимаем (нить перед работой), **21** изнаночных, 2 петли вместе одной изнаночной, разворачиваем вязание.

Угол пятки связан! Проверьте, на спице у вас должно быть **22(23,23)** петли.

ПОДЪЁМ ПЕТЕЛЬ ИЗ СТЕНКИ ПЯТКИ

Провязываем **11(12,12)** лицевых, вытягиваем правую спицу, по желанию ставим маркер, т.к. тут будет начало ряда (середина нашего кругового ряда будет между **19-й и 20-й (20-й и 21-й; 21-й и 22-й)** петлями схем №2.1(№2.2, №2.3)). Вяжем **11(11,11)** лицевых, поднимаем **17(18,18)** петель из стенки пятки. Находим в косичке из кромочных петель перемычку и именно из неё поднимаем петлю (см. [видео](#)).

Для размера **S** из протяжки между передней частью носка и пяткой делаем прибавку скрещённой изнаночной (см. [ВИДЕО](#)), вяжем по схеме №2.1, снова делаем прибавку из протяжки скрещённой изнаночной. ВНИМАНИЕ: эти 2 прибавленные изнаночные уже включены в схему №2.1!!!

Для размера **M** и **L** прибавки не делаем! Вяжем по схеме №2.1 (№2.2, №2.3). Поднимаем **17(18,18)** петель из стенки пятки, **11(12,12)** лицевых. Проверяем: на спицах у вас должно быть **94(98,100)** петель.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы связали высоту паголенка 2 раппорта и 12 рядов, то после вывязывания пятки начинаете вязать по схеме №2.1-№2.3 с 13 ряда. Если высота паголенка ровно 2 раппорта, то начинаете вязание с 1-го ряда схем №2.1-№2.3

Схема №2.1 (размер S)






Схема №2.2 (размер M)**Схема №2.3 (размер L)**

УБАВКИ КЛИНА СТОПЫ

Убавки клина стопы в этой модели носков выведем на пятку. Для начала провязываем первый ряд без убавлений: нижнюю часть носка вяжем лицевыми петлями (поднятые петли тоже вяжем лицевыми), верхнюю часть носка по схеме нужного вам размера. Напомню, что начало кругового ряда у нас будет на середине угла пятки. Распишу порядно принцип убавлений клина.

Сокращения

Лиц-лицевая петля

2ПВПр-2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо

2ПВЛ-2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево (перед провязыванием разворачиваем петли левой стенкой к себе)

ПСх-петли по схеме

1 ряд: 11(11,11) лиц, 2ПВПр, 15(16,16) лиц, ПСх, 15(16,16), 2ПВЛ, 11(12,12) лиц.

2 ряд: все петли вяжем по узору: нижняя часть носка-лицевые петли, верхняя часть носка-петли схем №2.1-2.3.

3 ряд: 10(10,10) лиц, 2ПВПр, 15(16,16) лиц, ПСх, 15(16,16), 2ПВЛ, 10(11,11) лиц.

4 ряд: петли по узору.

5 ряд: 9(9,9) лиц, 2ПВПр, 15(16,16) лиц, ПСх, 15(16,16), 2ПВЛ, 9(10,10) лиц.




6 ряд: петли по узору.

7 ряд: 8(8,8) лиц, 2ПВПр, 15(16,16) лиц, ПСх, 15(16,16), 2ПВЛ, 8(9,9) лиц.

8 ряд: петли по узору.

Продолжаем убавки клина до тех пор, пока на спицах не останется 70(72,72) петли. Можно ориентироваться на приведённые ниже схемы.

Примечание! Если вы связали стенку пятки на несколько рядов меньше или наоборот на несколько рядов больше, то количество убавлений в клине стопы так же изменится в меньшую или большую сторону. Важно после этих убавлений выйти на нужное количество петель: 70(72,72) петли.

Схема убавок клина для размера S**Схема убавок клина для размера М****Схема убавок клина для размера L**

Общая длина стопы от пятки до формирования мыска:


Размер	Длина стопы до начала вязания мыска (см)
36-37- S	17-18.5 см
38-39- М	18.5-19.5 см
40-41- L	20-21 см

МЫСОК

Для того, чтобы перейти к вязанию мыска, нам необходимо переместить начало ряда. Вяжем **17(17,16)** лицевых (по желанию ставим маркер), вытягиваем правую спицу, на правой же леске слева направо отсчитываем **34(35,33)** петли, делаем залом на леске и подтягиваем спицы. Теперь петли поделены на верхнюю и нижнюю часть стопы. Обратите внимание, количество петель на обеих спицах разное! Левая спица (верхняя часть носка)-**36(37,39)** петель, правая спица (нижняя часть носка)-**34(35,33)** петли. Провязываем первый ряд лицевыми петлями без убавок. Далее делаем убавления согласно приведённым ниже схемам.

Схема вязания мыска (размер S)

Левая спица (верхняя часть носка)



Правая спица (нижняя часть носка)





Схема вязания мыска (размер М)

Левая спица (верхняя часть носка)



Правая спица (нижняя часть носка)






Схема вязания мыска (размер L)

Левая спица (верхняя часть носка)



Правая спица (нижняя часть носка)



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь сшиваем оставшиеся петли трикотажным швом (см. [видео](#)) советую для работы оставить нить длиной 15-20 см, иначе пряжи может не хватить для сшивания носка, прячем хвостики ниток. Стираем наши носки специальным средством для шерсти, сушим на горизонтальной поверхности, вдали от солнечных лучей и батареи.

