

Шаль Silkhair



- **Размер готового изделия:** примерно 192 см в длину и 55 см в ширину.
- **Материал:** Пряжа Lana Grossa "Silkhaier" (125 гр, цвет Puderrosa - пудрово-розовый).
- **Инструмент:** Крючок №4 мм.
- **Основной узор:** Ажурный узор по схеме.

Подготовка к работе

1. **Проверьте плотность вязания.** Свяжите образец по предложенной схеме. У вас должен получиться прямоугольник размером 8.5 x 10 см, состоящий из 2 петель раппорта и 5 рядов. Это критически важно для того, чтобы шаль получилась нужного размера.
2. **Изучите схему.** Обратите внимание:
 - Набор петель: кратное 10 + 1 в.п. + 4 в.п. подъема.
 - Ряды 1-4 провязываются один раз, затем постоянно повторяются только ряды 3 и 4.
 - Стрелки на схеме показывают начало и конец раппорта.

Этап 1: Начало вязания и первая половина шали

1. **Набор петель:** Наберите цепочку из **131 воздушной петли + 4 воздушные петли подъема**. Эти 4 петли подъема будут считаться как первый столбик с двумя накидами.
2. **Первый ряд:** Провяжите первые 3 столбика с двумя накидами в 6-ю воздушную петлю от крючка (то есть, пропустите первые 5 петель цепочки - 4 из них это петли подъема, а одна - основа для первого столбика). Далее вяжите по схеме, повторяя раппорт между стрелками.
3. **Продолжение вязания:** Вяжите основным ажурным узором по схеме.
4. **Завершение первой половины:** Провяжите 47 рядов. Довяжите до высоты 96 см. В инструкции указано, что вязание следует закончить в **3-м ряду схемы**. Это важно для симметрии.

Совет: Отметьте маркером начало и конец раппорта на первых рядах, чтобы не сбиться.

Этап 2: Вторая половина шали

Это самая интересная и необычная часть конструкции. Вы не будете обвязывать готовую деталь, а продолжите вязание в обратном направлении от начальной цепочки.

1. **Поворот:** Мысленно или физически поверните всю связанную первую половину на 180 градусов. Теперь ваш начальный наборный ряд будет верхним.

2. **Присоединение нити:** Присоедините новую нить (или продолжите от старого клубка) в **первую воздушную петлю** начальной цепочки. Сделайте это с помощью **соединительного столбика**.
3. **Начало ряда:** Провяжите **4 воздушные петли подъема**. Они, как и в первый раз, будут считаться как первый столбик с 2 накидами.
4. **Вязание по схеме:** Теперь вяжите по той же схеме, "зеркально" отражая первую половину. Продолжайте вязать ряды по схеме.
5. **Завершение второй половины:** Провяжите также 47 рядов до высоты 96 см и закончите, как и в первый раз, в **3-м ряду схемы**.



Теперь ваша шаль полностью связана и представляет собой симметричное полотно, расходящееся от центра.

Завершение работы (Блокировка)

Блокировка — ключевой этап для придания шали идеальной формы и раскрытия ажурного узора.

1. **Аккуратно постирайте** шаль в соответствии с рекомендациями для пряжи (скорее всего, ручная стирка в прохладной воде с мягким средством). Не выкручивайте.
2. **Подготовьте поверхность:** Найдите ровную поверхность (например, ковер, матрас или специальный коврик для блокировки). Накройте ее полотенцем.
3. **Закрепите шаль:** Начинайте аккуратно растягивать влажную шаль на поверхности, фиксируя ее булавками (лучше использовать блокировочные или Т-образные булавки).
 - **Важный момент:** Следуйте инструкции — **закрепите каждую петлю последнего ряда отдельно**. Это значит, что вам нужно вколоть булавку в каждую арку или столбик по краю шали. Это придаст краю идеальную ровность и легкость.
 - Растяните шаль до заявленных размеров (192x55 см), следуя нарисованному чертежу (если он у вас есть) или используя сантиметровую ленту.
4. **Сушка:** Оставьте шаль в закрепленном состоянии до **полного** высыхания.
5. **Финальные штрихи:** Аккуратно заправьте и обрежьте все концы нитей.

Схема ажурного узора



Подписывайтесь в соцсетях и получайте описание интересных моделей бесплатно



Любимое вязание. Модели Filati ❤️



Любимое вязание. Модели Filati ❤️

