









**Дизайнер:** Jared Flood

**Размеры шапки:** 19½" по окружности (для комфортного прилегания к голове взрослого человека с окружностью 20-23"); 8¼ (9¾)" в длину, с отогнутым околышем (только для версии II)  
1 дюйм (") = 2.54 см.

**Вам потребуется:**

- 2 мотка пряжи Brooklyn Tweed Shelter (100% шерсть американской овцы Targui) цвета Pumpkin (версия I) или Thistle (версия II)
- Или
- Версия I: 200 ярдов шерстяной пряжи средней толщины
- Версия II: 270 ярдов шерстяной пряжи средней толщины (включая помпон)
- Спицы размера А (для основного полотна): круговые длиной 16" и комплект чулочных спиц. Рекомендуемый размер: 5 мм
- Спицы размера В (для резинки): круговые длиной 16", на 5 размеров меньше, чем спицы размера А. Рекомендуемый размер: 3.25 мм
- Только для версии I:
- Спицы размера С (по желанию; только для Полного набора петель): круговые длиной 16", на 1 размер меньше, чем спицы размера В. Рекомендуемый размер: 3 мм
- Только для версии II:
- Спицы размера D (для нижней резинки): круговые длиной 16", на 2 размера меньше, чем спицы размера А. Рекомендуемый размер: 4 мм

## Шапка Skiff, Бруклин Твид, осень 2014.

Интерпретация с косами этой вязаной шапки — чистое удовольствие для вязания и быстрой работы. Над околышем резинки, узлы ромбов заполняются дв. мхом подобно заплаткам между простыми косами, которые встречаются на макушке. Узор достаточно эластичный чтобы угодить большинству взрослых голов и является полностью унисекс, поэтому можно связать целую кучу этих шапок различных цветов для всей семьи. Также представляется возможным добавить глубинку околышу или бойкий помпон, которые придадут шапке эффект небрежности, характерные для молодых. При желании можно связать непринужденную шапку без помпона.

- Спицы размера Е (только для полного набора петель и круг. ряда отворота): круговые длиной 16", на 1 размер меньше, чем спицы размера D. Рекомендуемый размер: 3.75 мм
- Маркеры петель (М)
- 2 вспомогательные спицы (ВС)
- Гобеленовая игла
- *Только для версии II: если будете выполнять помпон, Вам потребуется основа для помпонов диаметром 2-2½"*
- *Если будете выполнять Полный набор петель, Вам также потребуется небольшое количество вспомогательной пряжи (средней толщины, хлопок, шелк или бамбук) и спицы размера С (размера Е). Если будете использовать другой метод набора петель, пропустите этот пункт. Спицы размера Е также потребуются для круг. рядов отворота версии II.*

**Плотность вязания:**

- 26 п. и 32 круг. р. = 4", узором по схеме, спицами размера А, после ВТО
- Мотив из 21-п. по схеме Скиф = 3¼" в ширину, спицами размера А, после ВТО

**Примечания:**

Вязание шапки выполняется вкруговую от околыша к макушке.

Версия I это классическая бини; а версия II более длинная, с двойным околышем и по желанию, с помпоном.

Читать все круг. ряды схемы справа налево.

Снимать все петли как изн., если не

сказано иное.

**Резинка 2x2** (число п. кратно 4; раппорт из 1 круг. ряда)

**Круг. ряд 1:** \*2 лиц., 2 изн.; повт. от \* до конца.

Повторять круг. ряд 1 для узора.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Сначала указана инструкция для версии 1, отличия для версии II указаны в скобках. Если только 1 инструкция/размер, то относится к обоим версиям.

### Полный набор петель

Если Вы не желаете использовать Полный набор петель, набрать 120 п. круговыми спицами размера В (размера D) длиной 16" [рекомендуемый размер: 3.25 мм (4 мм)], рабочей нитью, и предпочитаемым Вами методом, поместить маркер для начала круг. ряда и замкнуть в круговую, затем перейти к разделу «Выполнение резинки».

Спицами размера С (размера E) [рекомендуемый размер: 3 мм (3.75 мм)], и вспомогательной пряжей, свободно набрать 61 п. предпочитаемым Вами способом.

Сменить на рабочую нить для Подготовительного ряда, затем провязать Ряды/Круг. ряды 1–6, как описано ниже; у Вас 120 п. на спице после круг. ряда 2.

**Подготовительный ряд:** изн. п. вдоль всего ряда (выполняется по петлям вспомогательной нити).

**Ряд 1 (Ряд с приб.; ЛР):** \*1 лиц., ввести конец левой спицы спереди назад под нить, пролегающую между только что провязанной п. и след. п. левой спицы, затем провязать изн. п. эту нить (прибавил 1 п.), повт. от \* до посл. п., снять 1 п. как изн. = 120 п.

Замкнуть работу в круговую, убедившись, чтобы петли не перекрутились. Снять первую лиц. п. Вашего круг. ряда как изн. с левой спицы на правую, затем поместить маркер для обозначения начала круг. ряда. У Вас петли теперь распределены так, что круг. ряду начинается с изн. п., а заканчивается парой лицевых петель.

**Круг. ряд 2 (круг. ряд полого вязания, лиц. п.):** \*перенести нить вперед, снять 1 п. как изн. (это изн. п.), 1 лиц.; повт. от \* до посл. 3 п., перенести нить вперед и снять 1 п. как изн., перенести

нить назад и провязать 2 п. вместе лиц (это 2 лиц. п.). Убрать маркер начала круг. ряда, 1 изн., переут. маркер для нового начала круг. ряда (круг. ряд начинается с лиц. п.) (убавлена 1 п.)

**Круг. ряд 3 (круг. ряд полого вязания, изн. п.):** \*снять 1 п. как изн. (это лиц. п.), перенести нить вперед, 1 изн., перенести нить назад; повт. от \* до конца круг. ряда.

**Круг. ряд 4 (круг. ряд полого вязания, лиц. п.):** \*1 лиц., перенести нить вперед, снять 1 п. как изн. (это изн. п.), перенести нить назад; повт. от \* до конца круг. ряда.

В этом месте, у Вас петли распределены для выполнения резинки 1x1. Перед выполнением след. ряда, Вам необходимо перераспределить петли для выполнения резинки 2x2. Для этого можете использовать ВС. Помните, что все петли снимать как изн.

**Перераспределение петель для резинки 2x2 (с лиц. стороны; не провязывая):** снять 1 п., \*снять след. п. (изнаночную) на ВС за работой, снять 1 (лицевую) с левой на правую спицу, снять 1 п. со ВС на правую спицу, снять 2 (1 изнаночную, 1 лицевую) с левой на правую спицу; повт. от \* до посл. 3 п., снять след. п. (изнаночную) на ВС за работой, снять 1 п. (лицевую) с левой спицы на правую спицу, снять 1 п. со ВС на правую спицу, снять 1 п. Вы теперь снова у начала круг. ряда и готовы вязать рабочей нитью.

**Круг. ряд 5 (круг. ряд полого вязания, изн. п.):** рабочей нитью, \*снять 2 п. с нитью за работой, перенести нить вперед, 2 изн., перенести нить за работу; повт. от \* до конца круг. ряда.

**Круг. ряд 6 (круг. ряд полого вязания, лиц. п.):** \*2 лиц., перенести нить вперед, снять 2 п. как изн. с нитью перед работой, перенести нить назад; повт. от \* до конца круг. ряда.

Теперь Вы готовы выполнять резинку 2x2. Вы можете удалить временную вспомогательную нить, но лучше удалить ее после того, как будет провязано 3–5 см полотна.

Сменить на круговые спицы размера В (размера D) длиной 16".

### Выполнение резинки

Начать Резинку 2x2; вязать прямо, пока

деталь составит  $1\frac{3}{4}$ " (3.3") от края набора петель.

Только для версии II:

**Круг. ряды отворота:** сменить на круговые спицы размера E длиной 16"; провязать 2 круг. ряда резинкой.

Сменить на круговые спицы размера B длиной 16"; вязать прямо, пока деталь составит  $6\frac{1}{2}$ " от края набора петель.

Для обеих версий:

**Начать основной узор**

**След. круг. ряд:** провязать круг. ряд 1 схемы Скиф, прибавляя и убавляя, как указано на схеме, и выполняя раппорт из 21 п. 6 раз. (126 п. теперь на спице)

Сменить на круговые спицы размера A длиной 16" (рекомендуемый размер: 5 мм).

Продолжить узором по схеме до конца круг. ряда 38, сменяя расположение маркера начала круг. ряда в след. круг. рядах:

**Начало круг. ряда 6:** Убрать маркер начала круг. ряда, снять 1 п., вернуть маркер. Провязать по схеме до конца круг. ряда.

**Начало круг. ряда 8:** убрать маркер начала круг. ряда, снять 2 п., вернуть маркер. Провязать по схеме до конца круг. ряда.

**Конец круг. ряда 22:** провязать по схеме до посл. 2 п., снять 2 п., убрать маркер начала круг. ряда, вернуть 2 снятые п. на левую спицу, вернуть маркер.


**Конец круг. ряда 24:** провязать по схеме до конца, убрать маркер начала круг. ряда, снять 2 п., вернуть маркер.

После круг. ряда 38, деталь составит приблизительно  $6\frac{1}{2}$  (11 $\frac{1}{4}$ )" от края набора петель.

**Формирование макушки**


*Примечание: сменить при необходимости на чулочные спицы*

Версия I



19 1/2" по окружности, в нерастяннутом виде

Версия II



19 1/2" по окружности, в нерастяннутом виде

Провязать круг. ряды 39–52, выполняя убавления, как указано в схеме. (Осталось 48 п. после круг. ряда 51)

Обрезать нить, оставив конец длиной 10", вдевать его в гобеленовую иглу и пройтись 2 раза через оставшиеся петли. Тут же стянуть и закрепить с изн. стороны шанки.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать оставшиеся кончики нитей с изн. стороны шанки.

Отпарить согласно размерам.

Только для версии II, отогнуть круг. ряды отворота, и дать высохнуть, создав сгиб.

Только для версии II:

Сделать помпон диаметром 2-2½". Закрепить его на шанке.

## Обозначения:

□ Лиц.: лиц. п.

▤ 2 п. вместе лиц. (убавлена 1 п.; наклон влево)

▥ Протяжка (модифицированная): снять 1 п. с левой спицы на правую как лиц., вернуть п. на левую спицу и провязать 2 п. вместе лиц. за задние стенки (убавлена 1 п.; наклон влево)

▧ 2/1 влево: снять 2 п. на ВС перед работой, 1 лиц., 2 лиц. со ВС

▨ 2/1 вправо: снять 1 п. на ВС за работой, 2 лиц., 1 лиц. со ВС

▩ 2/2 влево: снять 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц., 2 лиц. со ВС

▪ 2/2 вправо: снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., 2 лиц. со ВС

▬ 2/1/2 влево с изн.: снять 2 п. на ВС перед работой, снять след. п. на 2-ую ВС за работой, 2 лиц. с левой спицы, 1 лиц. со 2-й ВС, 2 лиц. с 1-й ВС

□ Изн.: изн. п.

▤ 2 п. вместе изн. (убавлена 1 п.; наклон вправо)

▥ Изн. протяжка: (снять 1 п. как лиц.) 2 рр., вернуть эти 2 п. на левую спицу и провязать 2 п. вместе изн. за задние стенки (убавлена 1 п.; наклон влево)

▧ ИПЗ: провязать изн. п. и передней, затем задней стенкой одной петли (прибавлена 1 п.)

▨ 2/1 влево с изн.: снять 2 п. на ВС перед работой, 1 изн., 2 лиц. со ВС


▩ 2/1 вправо с изн.: снять 1 п. на ВС за работой, 2 лиц., 1 изн. со ВС

▪ 2/2 влево с изн.: снять 2 п. на ВС перед работой, 2 изн., 2 лиц. со ВС

▬ 2/2 вправо с изн.: снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., 2 изн. со ВС

## Схема Скиф

раппорт 21 п.; выполняется 6 раз в круг. ряду



\*См. примечание в описании касательно все круг. р., обозначенных звездочкой