

## ***Шапка «PEARL»***

*Описание by zimmaknit*




**Вся информация является интеллектуальной собственностью Майи Зиминой! Описание предназначено для личного пользования! Копирование информации в целом или частями запрещено!**

**Размеры:** обхват головы 54-57; 57-60 см.

**Параметры изделия в см после ВТО:**

Обхват головы, см	54 - 57	57 - 60
<i>a</i> - ширина, см	24,5	25, 5
<i>b</i> - высота отворота, см	10	
<i>c</i> - высота шапки, см	22	



**Пряжа:**

- ✓ **Aurum cashmere** (50% кролик, 30% шерсть, 20% акрил), метраж **50 г/ 350 м.**  
**2,5 - 3 / 3 мотка** соответственно для размеров 54/57; 57/60.  
Изделие **вяжется в 3 нити: 2 основные + 1 доп. нить.**
- ✓ **Supersoft** от Lana Gatto (100% меринос), 50 гр/ 125 м.  
**3,5 – 4 / 4 мотка** соответственно для размеров 54/57; 57/60.  
Изделие **вяжется в 1 нить.**

Также **отлично подойдет:**

- ✓ **Merino Extrafine** от Infinity Design; **Dolly125** от Laines du Nord; **Premiere** от BBB;
- ✓ **Cool Wool Big** от Lana Grossa;
- ✓ Любой меринос метражом 50 гр/ 125 м. Также вы можете использовать бобинный меринос, кашемир и идентичные смесовые составы.

**Вы можете самостоятельно скорректировать высоту отворота и общую высоту шапки в большую или меньшую сторону, по вашему желанию. Необходимо соответственно увеличить или уменьшить количество провязанных рядов. Учитывайте также заранее, что расход пряжи в итоге изменится!**

## Необходимые материалы и инструменты:

- ✓ Пряжа в необходимом количестве.
- ✓ Спицы 3.0 мм на леске 40 см.
- ✓ Спицы чулочные 3.0 мм.
- ✓ Маркер, сантиметровая лента, игла, ножницы.
- ✓ Счетчик рядов (по желанию).

## Плотность вязания:

При вязании **по кругу** жемчужной (полупатентной) резинкой спицами 3.0 мм **после ВТО**:  
10 см \* 10 см = **24 петли \* 58 рядов**.

При вязании **из мериносо по кругу** жемчужной (полупатентной) резинкой спицами 3.0 мм **до ВТО**:  
10 см \* 10 см = **26 петель \* 58 рядов**.

## ВАЖНО!!!

Для гарантированного результата **ОБЯЗАТЕЛЬНО** свяжите **ОБРАЗЕЦ!**

Если вы не попали в заданную плотность, поменяйте размер спиц на меньший или больший!

Допустимо небольшое расхождение в количестве рядов.

Ориентируйтесь на параметры в см, если плотность по рядам не совпала с заданной!

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДО КОНЦА! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОТО И ВИДЕО ФАЙЛАМИ!!!

## Конструкция изделия:

- ✓ Изделие вяжется одной деталью, снизу вверх, без швов.

## Узоры:

- ✓ **Основное полотно.** Жемчужная (полупатентная) резинка.  
**Раппорт узора составляет 2 петли, 2 ряда.**  
**1 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн.\* , повторять от \* до \* (**классическая резинка 1\*1**).  
**2 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*, повторять от \* до \*.  
Поочередно **повторять 1, 2 ряды.** (3-й ряд вязать как 1-й, 4-й – как 2-й и т. д.)

## Сокращения:

- ✓ **Лиц.** – лицевая петля.
- ✓ **Изн.** – изнаночная петля.
- ✓ **3 вм. лиц. пр.** – 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо.
- ✓ **3 вм. лиц. л.** – 3 петли вместе лицевой с наклоном влево.



Данные указаны через / соответственно для размеров 54-57; 57-60.

## Начало работы:

На спицы 3.0 мм набираем:

108/ 112 + 1 петля для соединения в круг.

[https://youtu.be/A\\_PFQKIFE\\_Q?feature=shared](https://youtu.be/A_PFQKIFE_Q?feature=shared)

Замыкаем вязание в круг.

Начало ряда обозначаем маркером.

<https://youtu.be/-eExxyRjOKM?feature=shared>



## Отворот:

Вяжем жемчужной (полупатентной) резинкой.

Поочередно **повторять 1, 2 ряда**. (3-й ряд вязать как 1-й, 4-й – как 2-й и т. д.)

**1 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн.\* , повторить от \* до \* всего 54/ 56 раз.

**2 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*, повторить от \* до \* всего 54/ 56 раз.

**3 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн.\* , повторить от \* до \* всего 54/ 56 раз.

**4 ряд:** \* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*, повторить от \* до \* всего 54/ 56 раз.

**Жемчужная (полупатентная) резинка**

<https://youtu.be/BNTPmRRA8AU?feature=shared>

Провязать таким образом 110 рядов ( ≈ 19 см).

***Высоту отворота можно регулировать самостоятельно в большую или меньшую сторону, по вашему желанию.***

На данном этапе необходимо сформировать фиксированный отворот:



**Вывернуть полотно на изнаночную сторону, провязать по кругу в обратном направлении 4 ряда** следующим образом:

\* 1 лиц. переснять не провязывая, нить за работой (при этом необходимо разворачивать её таким образом, чтобы правая стенка петли расположилась на спице спереди), 1 изн.\*  
Повторить от \* до \* всего 54/ 56 раз.

\*- **разворачивать лицевую петлю только в 1-м ряду**, во 2, 3, 4 рядах переснимать не провязывая, нить за работой.

<https://youtu.be/ljBQoTW0d1M?feature=shared>

## Основное полотно:

Вяжем жемчужной (полупатентной) резинкой 90 рядов. ( ≈ 15, 5 см)

При желании Вы также можете связать шапку с удлинённой макушкой. **Высота убавлений 6, 5 см!** Необходимо увеличить или уменьшить количество провязанных рядов до убавлений.

Провязав необходимое количество рядов в высоту, выполняем убавления.

## Формирование макушки:

С уменьшением количества петель при формировании макушки для удобства необходимо **использовать** либо **чулочные спицы 3.0 мм**, либо спицы 3.0 мм на леске 80/100 см. При выборе спиц на леске 80/100 см в вязании используется способ Magic loop.

**Убавление петель: 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. (3 вм. лиц. пр.)**




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

**1.** Переснимаем лицевую петлю на правую спицу, разворачиваем её при этом таким образом, чтобы правая стенка находилась на спице сзади, возвращаем петлю обратно. (Рис. 1, 2, 3, 4)

**2.** Провязываем лицевую и изнаночную вместе лицевой. (Рис. 5, 6, 7)

\* - Если Вы провязываете изнаночные петли классическим способом, необходимо развернуть её также, как лицевую.

**3.** Возвращаем петлю на левую спицу. (Рис. 8, 9)

**4.** Протягиваем её через следующую далее лицевую. (Рис. 10, 11)

**5.** Возвращаем петлю на правую спицу, подтягиваем рабочую нить. (Рис. 12)



**Убавление петель: 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. (3 вм. лиц. л.)**




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

**1.** Переснимаем лицевую петлю на правую спицу, разворачиваем её при этом таким образом, чтобы правая стенка находилась на спице сзади. (Рис. 1, 2, 3, )

**2.** Переснимаем изнаночную петлю на правую спицу, разворачиваем её при этом таким образом, чтобы правая стенка находилась на спице спереди, возвращаем петлю обратно. (Рис. 4, 5, 6, 7)

\* - Если Вы провязываете изнаночные петли классическим способом, разворачивать её не нужно.

**3.** Провязываем изнаночную и лицевую вместе лицевой. (Рис. 8, 9, 10)

**4.** Протягиваем её через переснятую ранее лицевую. (Рис. 11, 12)

**5.** Подтягиваем рабочую нить.



Порядное и попетельное **описание убавлений петель** для размеров 54-57; 57-60.

Для удобства **счёт рядов обнуляем.**

**В нечётных рядах провязываем указанное количество петель по рисунку \* 1 лиц., 1 изн.\* и выполняем убавления вправо и влево.**

**В чётных - \* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\***

**1 ряд:** 4 п., 3 вм. лиц. пр. [https://youtu.be/x4US0m\\_6XhY?feature=shared](https://youtu.be/x4US0m_6XhY?feature=shared) , 13 п., 3 вм. лиц. л. <https://youtu.be/E49EI8XyNEM?feature=shared> , 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 13 п., 3 вм. лиц. л., 9 п., 3 вм. лиц. пр., 13 п., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 13 п., 3 вм. лиц. л., 5 п..

**2 ряд:** 92/ 96 п. по рисунку (\* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*).

**3 – 8 ряд:** 92/ 96 п. по рисунку.

**9 ряд:** 4 п., 3 вм. лиц. пр., 9 п., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 9 п., 3 вм. лиц. л., 9 п., 3 вм. лиц. пр., 9 п., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 9 п., 3 вм. лиц. л., 5 п..

**10 ряд:** 76/ 80 п. по рисунку (\* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*).

**11 – 16 ряд:** 76/ 80 п. по рисунку.

**17 ряд:** 4 п., 3 вм. лиц. пр., 5 п., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 5 п., 3 вм. лиц. л., 9 п., 3 вм. лиц. пр., 5 п., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 5 п., 3 вм. лиц. л., 5 п..

**18 ряд:** 60/ 64 п. по рисунку (\* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*).

**19 – 24 ряд:** 60/ 64 п. по рисунку.

**25 ряд:** 4 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 9 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 7/ 9 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 5 п..

**26 ряд:** 44/ 48 п. по рисунку (\* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*).

**27 – 32 ряд:** 44/ 48 п. по рисунку.

**33 ряд:** 2 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 3/ 5 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 5 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 3/ 5 п., 3 вм. лиц. пр., 1 изн., 3 вм. лиц. л., 3 п..

**34 ряд:** 28/ 32 п. по рисунку (\* 1 лиц., 1 изн. из петли предыдущего ряда\*).

**35 – 38 ряд:** 28/ 32 п. по рисунку.

**39 ряд:** \* 2 вместе лиц. \*, повторить всего 14/ 16 раз. <https://youtu.be/hsYc-ij34cU?feature=shared>

**40 ряд:** на спицах 14/ 16 п. <https://youtu.be/038U35sIMGs?feature=shared>

**Отрезаем нить, стягиваем петли.** Можно протянуть рабочую нить при стягивании **дважды**. Выводим нить на изнаночную сторону. Заправляем оставшиеся «хвостики» нити.





Обязательно **проводим ВТО** (влажно – тепловая обработка):

- ✓ Набрать в ёмкость прохладную воду, добавить жидкое средство для стирки изделий из шерсти и шёлка.
- ✓ Погрузить вязаное изделие в воду, оставить на несколько минут.
- ✓ Осторожно несколько раз сжать руками, стараясь не тереть.
- ✓ Тщательно прополоскать в прохладной воде.
- ✓ Для большей мягкости изделия можно замочить изделие на несколько минут в кондиционере.
- ✓ Дать стечь излишкам воды. Аккуратно отжать остатки влаги.
- ✓ Сушить в горизонтальном положении, вдали от радиаторов, на полотенце.
- ✓ Периодически переворачивать изделие, чтобы избежать заломов.

***Поздравляю, ваша шапка «Pearl» готова!***

*Отмечайте свои изделия, связанные по данному описанию, тегом в социальных сетях #pearl\_zimtaknit, чтобы я смогла увидеть Ваши работы. Буду очень рада!*



***Спасибо огромное  
за проявленный интерес  
к моему описанию!***