





08

Lokken K

Megi Bur

This little

worked in

the bias in

The design

a self-strip

the check

Roman Hi

Marston

Pattern p

Lokken Kerchief

Дизайн Megi Burcl

Размер: 32 дюйма шириной и 15 дюймов по центру.

Материалы:

- пряжа Roman Hills Self Striping Marston (80% супервош мерино, 20% нейлон, 320м/100г) – 1 моток.
- круговые спицы 3.75 мм длиной 32 дюйма.
- крючок 3.75 мм.
- игла.

Плотность вязания: 26 петель x 52 ряда = 10x10 см платочным узором.

Внимание!

Платок состоит из 6 сегментов, которые соединяются в процессе работы. Все прибавки делаются по изн. стороне. Все соединения делаются по лиц. стороне, провязывая 2 вместе лиц. или 2 вместе лиц. с наклоном влево.

Обозначение:

Соединить справа – поместить 1 петлю с правой спицы на левую спицу и вязать 2 вместе лиц. (эту перемещенную петлю и след. петлю на левой спице).

СЕГМЕНТ 1.

Набрать 2 петли.

Ряд 1 и все лицевые ряды: лиц.

Ряды 2, 24 и 26 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): лиц. до последней петли, M1L, 1 лиц. = прибавлена 1 петля прибавлена).

Ряд 27: лиц. = 12 петель.

Обрезать нить. Поместить петли на петледержатель.

СЕГМЕНТ 2.

Набрать 2 петли.

Нечетные ряды 1-25 (лиц. сторона): лиц.

Ряды 2 и 24 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = прибавлена 1 петля.

Ряд 26 (изн. сторона): лиц.

Лиц. стороной к себе, расположить предыдущий сегмент на левой спице, а текущий сегмент на правой спице.

Нечетные ряды 27-47 (лиц. сторона): 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево (см. раздел «Внимание!»), повернуть = после ряда 47 осталась 1 петля от сегмента 1.

Четные ряды 28-48 (изн. сторона): 12 лиц.

Ряд 49: 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, поднять и провязать лиц. 13 петель по боковому краю сегмента 1 (1 петля из каждого ребрышка платочного узора и 1 петля из наборного края) = всего 25 петель.

Ряд 50: лиц.

Нечетные ряды 51-71 (лиц. сторона): лиц.

Четные ряды 52-72 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = прибавлена 1 петля.

Ряд 73: лиц. = 36 петель.

Обрезать нить, поместить петли на петледержатель.

СЕГМЕНТ 3.

Набрать 2 петли.

Нечетные ряды 1-25 (лиц. сторона): лиц.

Ряды 2 и 24 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): лиц. до последней петли, M1L, 1 лиц. = прибавлена 1 петля.

Ряд 26 (изн. сторона): лиц. = 12 петель.

Лиц. стороной к себе, расположить предыдущий сегмент на правой спице, а текущий сегмент на левой спице.

Нечетные ряды 27-95 (лиц. сторона): Соединить справа (см. Обозначения), 11 лиц. = после ряда 95 осталась 1 петля от сегмента 2.

Четные ряды 28-94 (изн. сторона): 12 лиц., повернуть.

Ряд 96: 12 лиц., снять 1 петлю (нить перед работой), обрезать нить = осталось 13 петель.

Ряд 97 (лиц. сторона): начиная с наборного края сегмента 2, поднять и провязать лиц. 37 петель вдоль бокового края сегмента 2 (1 петля из наборного края и 1 петля из каждого ребрышка платочного узора), 2 вместе лиц., 11 лиц. = всего 49 петель.

Ряд 98: лиц.

Нечетные ряды 99-119 (лиц. сторона): лиц.

Четные ряды 100-120 (изн. сторона): лиц. до последней петли, M1L, 1 лиц. = прибавлена 1 петля.

Ряд 121: лиц. = 60 петель.

Обрезать нить. Поместить петли на петледержатель.

СЕГМЕНТ 4.

Набрать 2 петли.

Нечетные ряды 1-25 (лиц. сторона): лиц.

Ряды 2 и 24 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = 1 петля прибавлена.

Ряд 26 (изн. сторона): лиц. = 12 петель.

Лиц. стороной обоих сегментов к себе, разместить предыдущий сегмент на левой спице, а текущий сегмент на правой спице.

Нечетные ряды 27-143 (лиц. сторона): 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, повернуть = после ряда 143 осталась 1 петля от сегмента 3.

Четные ряды: 28-144 (изн. сторона): 12 лиц.

Ряд 145 (лиц. сторона): 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, поднять и провязать лиц. 61 петлю по боковому краю сегмента 3 (1 петля из каждого ребрышка платочного узора и 1 петля из наборного края) = всего 73 петли.

Ряд 146: лиц.

Нечетные ряды 147-167 (лиц. сторона): лиц.

Четные ряды 148-168 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = 1 петля прибавлена.

Ряд 169: лиц. = 84 петли.

Обрезать нить. Поместить петли на петледержатель.

СЕГМЕНТ 5.

Набрать 2 петли.

Нечетные ряды 1-25 (лиц. сторона): лиц.

Ряды 2 и 24 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): лиц. до последней петли, M1L, 1 лиц. = прибавлена 1 петля.

Ряд 26 (изн. сторона): лиц. = 12 петель.

Лиц. стороной обоих сегментов к себе, разместить предыдущий сегмент на правой спице, а текущий сегмент на левой спице.

Нечетные ряды 27-191 (лиц. сторона): Соединить справа, 11 лиц. = после ряда 191 осталась 1 петля от сегмента 4.

Четные ряды 28-190 (изн. сторона): 12 лиц., повернуть.

Ряд 192 (изн. сторона): 12 лиц., снять 1 петлю (нить перед работой), обрезать нить = осталось 13 петель.

Ряд 193 (лиц. сторона): начиная с наборного края сегмента 4, поднять и провязать лиц. 85 петель по боковому краю сегмента 4 (1 петля из наборного края и 1 петля из каждого ребрышка платочного узора), 2 вместе лиц., 11 лиц. = всего 97 петель.

Ряд 194: лиц.

Нечетные ряды 195-215 (лиц. сторона): лиц.

Четные ряды 196-216 (изн. сторона): лиц. до последней петли, M1L, 1 лиц. = 1 петля прибавлена.

Ряд 217: лиц. = 108 петель.

Обрезать нить. Поместить петли на петледержатель.

СЕГМЕНТ 6.

Набрать 2 петли.

Нечетные ряды 1-25 (лиц. сторона): лиц.

Ряды 2 и 24 (изн. сторона): лиц.

Четные ряды 4-22 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = 1 петля прибавлена.

Ряд 26 (изн. сторона): лиц. = 12 петель.

Лиц. стороной обоих сегментов к себе, разместить предыдущий сегмент на левой спице, а текущий сегмент на правой спице.

Нечетные ряды 27-239 (лиц. сторона): 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, повернуть = после ряда 239 осталась 1 петля от сегмента 5.

Четные ряды: 28-240 (изн. сторона): 12 лиц.

Ряд 241 (лиц. сторона): 11 лиц. 2 вместе лиц. с наклоном влево, поднять и повязать лиц. 109 петель по боковому краю сегмента 5 (1 петля из каждого ребрышка платочного узора и 1 петля из наборного края) = всего 121 петля.

Ряд 242: лиц.

Нечетные ряды 243-263 (лиц. сторона): лиц.

Четные ряды 244-264 (изн. сторона): 1 лиц., M1R, лиц. до конца = 1 петля прибавлена.

После ряда 264 всего 132 петли.


Закрывать все петли.


ЗАВЕРШЕНИЕ.

Заправить все концы и заблокировать.

Бахрома: нарезать 132 отрезка нити длиной 4 дюйма. Сложить каждый отрезок пополам.

Используя крючок, сделать кисточки по краям платка (в каждую закрытую петлю и каждое ребрышко платочной вязки).





Lokken Kerchief

Megi Burcl

●●●○ page 30

8

Roman Hills Self-Striping Marston

Size 32" wide and 15" tall at center, excluding fringe

Yarn Roman Hills Self-Striping Marston (80% superwash merino, 20% nylon; 350 yd [320 m]/100 g):

- East River skyline, 1 skein

Gauge 26 sts and 52 rows = 4" in garter st
Tools

- Size 5 (3.75 mm): 32" or longer circular (cir) needle
- Size F/5 (3.75 mm) crochet hook
- Yarn needle

See glossary for terms you don't know.

Notes

This shawl is constructed in six segments that are joined as they are worked and is knit on the bias in two directions. All increases are worked on wrong-side rows. All joins are worked on right-side rows using either ssk or k2tog.

After completing each segment, slide it to the cable of your circular needle. You won't be working these live stitches until Row 27 of the next segment.

Stitches

Right join: Transfer 1 st from right needle to left needle, then k2tog (transferred st and foll st on left needle).

Segment 1

CO 2 sts.

Row 1 and all RS rows Knit.

Rows 2, 24, and 26 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) Knit to last st, M1L, k1—1 st inc'd.

Row 27 Knit—12 sts.

Break yarn. Slide sts to cable (see Notes).

Segment 2

CO 2 sts.

Odd Rows 1–25 (RS rows) Knit.

Rows 2 and 24 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd.

Row 26 (WS) Knit—12 sts.

With RS of both segments facing, arrange work on left needle so that previous segment is to left of current segment.

Odd Rows 27–47 (RS rows) K11, ssk (see Notes), turn—1 st rem from segment 1 after Row 47.

Even Rows 28–48 (WS rows) K12.

Row 49 K11, ssk, pick up and knit 13 sts along selvedge edge of segment 1 (1 st in each garter ridge and 1 st in CO edge)—25 sts total.

Row 50 Knit.

Odd Rows 51–71 (RS rows) Knit.

Even Rows 52–72 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd.

Row 73 Knit—36 sts.

Break yarn. Slide sts to cable.

Segment 3

CO 2 sts.

Odd Rows 1–25 (RS rows) Knit.

Rows 2 and 24 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) Knit to last st, M1L, k1—1 st inc'd.

Row 26 (WS) Knit—12 sts.

With RS of both segments facing, arrange work so that previous segment is on right needle and current segment is on left needle.

Odd Rows 27–95 (RS rows) Right join (see

Stitches), k11—1 st rem from segment 2 after Row 95.

Even Rows 28–94 (WS rows) K12, turn.

Row 96 K12, sl 1 pwise with yarn in front (wyf), break yarn—13 sts rem.

Row 97 (RS) Beg at CO edge of segment 2, pick up and knit 37 sts along selvedge edge of segment 2 (1 st in CO edge and 1 st in each garter ridge), k2tog, k11—49 sts total.

Row 98 Knit.

Odd Rows 99–119 (RS rows) Knit.

Even Rows 100–120 (WS rows) Knit to last st, M1L, k1—1 st inc'd.

Row 121 Knit—60 sts.

Break yarn. Slide sts to cable.

Segment 4

CO 2 sts.

Odd Rows 1–25 (RS rows) Knit.

Rows 2 and 24 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd.

Row 26 (WS) Knit—12 sts.

With RS of both segments facing, arrange work on left needle so that previous segment is to left of current segment.

Odd Rows 27–143 (RS rows) K11, ssk, turn—1 st rem from segment 3 after Row 143.

Even Rows 28–144 (WS rows) K12.

Row 145 K11, ssk, pick up and knit 61 sts along selvedge edge of segment 3 (1 st in each garter ridge and 1 st in CO edge)—73 sts total.

Row 146 Knit.

Odd Rows 147–167 (RS rows) Knit.

Even Rows 148–168 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd.

Row 169 Knit—84 sts.

Break yarn. Slide sts to cable.



Segment 5

CO 2 sts.

Odd Rows 1–25 (RS rows) Knit.

Rows 2 and 24 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) Knit to last st, M1L, k1—1 st inc'd.



Row 26 (WS) Knit—12 sts.

With RS of both segments facing, arrange work so that previous segment is on right needle and current segment is on left needle.

Odd Rows 27–191 (RS rows) Right join, k11—1 st rem from segment 4 after Row 191.

Even Rows 28–190 (WS rows) K12, turn.

Row 192 K12, sl 1 pwise wyf, break yarn—13 sts rem.

Row 193 (RS) Beg at CO edge of segment 4, pick up and knit 85 sts along selvedge edge of segment 4 (1 st in CO edge and 1 st in each garter ridge), k2tog, k11—97 sts total.

Row 194 Knit.

Odd Rows 195–215 (RS rows) Knit.

Even Rows 196–216 (WS rows) Knit to last st, M1L, k1—1 st inc'd.

Row 217 Knit—108 sts.

Break yarn. Slide sts to cable.

Segment 6

CO 2 sts.

Odd Rows 1–25 (RS rows) Knit.

Rows 2 and 24 (WS) Knit.

Even Rows 4–22 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd.

Row 26 (WS) Knit—12 sts.

With RS of both segments facing, arrange work on left needle so that previous segment is to left of current segment.

Odd Rows 27–239 (RS rows) K11, ssk, turn—1 st rem from segment 5 after Row 239.

Even Rows 28–240 (WS rows) K12.

Row 241 K11, ssk, pick up and knit 109 sts along selvedge edge of segment 5 (1 st in each garter ridge and 1 st in CO edge)—121 sts total.

Row 242 Knit.

Odd Rows 243–263 (RS rows) Knit.

Even Rows 244–264 (WS rows) K1, M1R, knit to end—1 st inc'd; 132 sts after Row 264. BO all sts.

Finishing

Weave in ends and block. **Fringe:** Cut 132 strands of yarn, each 4" long. Fold 1 strand in half. Using a crochet hook, pull fold through lower edge of shawl, then pull ends of strand through fold to secure. Insert 1 strand of fringe in every other garter ridge or BO st along lower edge of shawl. ♥

Megi Burcl lives in Vermilion, Ohio. She began knitting voraciously as a productive excuse to procrastinate on her reading while studying at Kenyon College. She now has learned to read while she knits.



M-RVA



Malzeme: Pashmina
Renk No: 10701, 1729 (1'er yumak)
Şiş No: 4 Tiğ No: 3.5
Örgü Şekli: Haraşo, yengeç bacağı oyası
Aksesuar: Kordon, Püskül

ŞAL: Parçalar ayrı ayrı örülür.

1 no.lu parça:

140 ilmek başlanır, haraşo örülür. Her sırada, bir taraftan 11 defa 1'er ilmek kesilirken, aynı zamanda *1729 renk no.lu iplikle 1 diş, 10701 renk no.lu iplikle 1 diş, *işaretinden tekrar edilerek 7 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

2 no.lu parça:

1729 renk no.lu iplikle 85 ilmek başlanır, haraşo örülür. Her sırada, bir taraftan 12 defa 1'er ilmek kesilirken, aynı zamanda *1729 renk no.lu iplikle 2 diş, 10701 renk no.lu iplikle 2 diş *işaretinden tekrar edilerek 7 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

3 no.lu parça:

1729 renk no.lu iplikle 23 ilmek başlanır. haraşo örülür. Her sırada, bir taraftan 23 defa 1'er ilmek kesilirken, aynı zamanda 3 cm 1729, 3 cm 10701, 2.5 cm 1729 renk no.lu ipliklerle örülüp, ilmekler sıfırlanır.

4 no.lu parça:

43 ilmek başlanır. Her sırada, bir taraftan 12 defa 1'er ilmek kesilirken, aynı zamanda *1729 renk no.lu iplikle 2 diş, 10701 renk no.lu iplikle 2 diş *işaretinden tekrar edilerek 7 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

5 no.lu parça:

96 ilmek başlanır, haraşo örülür. Her sırada, bir taraftan 11 defa 1'er ilmek kesilirken, aynı zamanda *1729 renk no.lu iplikle 1 diş, 10701 renk no.lu iplikle 1 diş, *işaretinden tekrar edilerek 7 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

6 no.lu parça:

15 ilmek başlanır, haraşo örülür. *1729 renk no.lu iplikle 6 cm, 1701 renk no.lu iplikle 6 cm *yıldız işaretinden tekrar edilerek 8 adet kare elde edilir. Sonraki sıradan itibaren 10729 renk no.lu iplikle haraşo örülürken, her sırada bir taraftan 15 defa 1'er ilmek kesilerek ilmekler sıfırlanır.

7 no.lu parça:

15 ilmek başlanır, haraşo örülür. *1729 renk no.lu iplikle 6 cm, 10701 renk no.lu iplikle 6 cm *yıldız işaretinden tekrar edilerek 3 adet kare elde edildikten sonra, 1729 renk no.lu iplikle devam edilen karede 4 cm örüldükten sonra, her sırada bir taraftan 15 defa 1'er ilmek kesilerek ilmekler sıfırlanır.

8 no.lu parça:

15 ilmek başlanır, haraşo örülür. *1729 renk no.lu iplikle 6 cm, 10701 renk no.lu iplikle 6 cm *yıldız işaretinden tekrar edilerek 2 adet kare elde edildikten sonra, 1729 renk no.lu iplikle haraşo örülürken, her sırada, bir taraftan 15 defa 1'er ilmek kesilerek ilmekler sıfırlanır.

9 no.lu parça:

15 ilmek başlanır, haraşo örülür. *1729 renk no.lu iplikle 6 cm, 10701 renk no.lu iplikle 6 cm *yıldız işaretinden tekrar edilerek 7 adet kare elde edildikten sonra, 10701 renk no.lu iplikle haraşo örülürken, her sırada bir taraftan 15 defa 1'er ilmek kesilerek ilmekler sıfırlanır.

Örülen parçalar şemada gösterilen numaralara göre yerlerine yerleştirilip, iğneyle dikilerek hazırlandıktan sonra, şalın iki tarafına 10701 renk no.lu iplikle 4 cm'lik kordon püsküller yapılır. Şalın üst tarafına 10701 renk no.lu iplikle 1 sıra yengeç bacağı oyası yapılır.

