

## КАПОР АССАСИНА

Автор: [@knitting\\_hour](#)



Данная модель вяжется в универсальном размере, капор свободной посадки, подходит для обхвата головы 53-60 см.

Модель на фото связана из пряжи **Drops Air** (65% Альпака, 28% Полиамид, 7% Шерсть, 150 м в 50 гр.). Аналоги: Infiniti Design Air, Gazzal Alpaca Air.

Расход - минимум 3 (берите в запас 4 мотка) - 150 - 170 гр.

Рекомендуемая пряжа - шнурковые смесовки с альпака, смесовки с кашемиром 300 м на 100 гр, мягкая шерсть схожего метража.

Рекомендуемые спицы – 4.5-4.75 мм на леске 60-80 см (5 мм - кубические).

## Плотность


### --- Узор "Рис" ---

1,8 петель в 1 см в ширину

2,9 рядов в 1 см в высоту

Общий принцип вязания: [https://vk.com/video142877013\\_456239416](https://vk.com/video142877013_456239416)

## СХЕМА



На схеме нарисован вид капюшона сзади и сбоку, а также измерения для облегчения расчетов под свою пряжу.

Как рассчитать примерный расход пряжи: [https://vk.com/video142877013\\_456239420](https://vk.com/video142877013_456239420)

## КАПЮШОН

Начало вязания: [https://vk.com/video142877013\\_456239421](https://vk.com/video142877013_456239421)

1. Набираем вместе со вспомогательной нитью 30 петель (2 из них включительно - кромочные).

2. Провязываем 8 рядов лицевой гладью, начиная с **изнаночного ряда** (первую кромочную петлю снимаем, все петли вяжем изнаночными до конца ряда, последнюю кромочную провязываем изнаночной).
3. В 9 лицевом ряду поднимаем каждую петлю из первого ряда (кромочную) и провязываем её вместе с петлей 8-го ряда одну под другой (получается имитация шнурка i-cord). Убираем вспомогательную нить.
4. Вяжем изнаночный установочный ряд следующим образом: снимаем кромочную, накид, 28 петель вяжем узором рис до конца ряда (чередуем лицевые и изнаночные петли 1 к 1), провязываем последнюю кромочную изнаночной.

### **Обнуляем счетчик рядов.**

Теперь вяжем 30 рядов вверх по прямой узором «Рис», при этом кромочные петли вяжутся с накидами:

- **1 ряд** – снимаем кромочную, накид, \*лицевая, изнаночная, вяжем от \* до конца ряда, кромочная изнаночной.
- **2 ряд** – снимаем кромочную, накид, \*над изнаночной в 1 ряду вяжем лицевую, над лицевой – изнаночную, от \* до конца ряда, провязываем кромочную вместе с накидом изнаночной.

Повторяем ряды 1-2 до 31 ряда. Далее начинаем прибавки: [https://vk.com/video142877013\\_456239422](https://vk.com/video142877013_456239422)

**В 31-ом ряду начинаем делать прибавки. Делим наши петли на 8 – 12 – 8 петель без учета кромочных. В промежутках для удобства можно повесить маркеры.**

**31 ряд (лицевая сторона)** – снимаем кромочную, накид, 8 петель узором рис, 1 прибавка с наклоном вправо, 12 петель узором рис, 1 прибавка с наклоном влево, 8 петель узором рис, провязываем кромочную изнаночной вместе с накидом.

**32 ряд (изнаночная сторона)** - снимаем кромочную, накид, 8 петель узором рис, провязать прибавку изнаночной, 12 петель узором рис, провязать прибавку изнаночной, 8 петель узором рис, провязываем кромочную изнаночной вместе с накидом.

**33 ряд (лицевая сторона)** - снимаем кромочную, накид, 8 петель узором рис, 1 лицевая, 1 прибавка с наклоном вправо, 12 петель узором рис, 1 прибавка с наклоном влево, 1 лицевая, 8 петель узором рис, провязываем кромочную изнаночной вместе с накидом.

**34 ряд (изнаночная сторона)** - снимаем кромочную, накид, 8 петель узором рис, провязать 2 прибавки клина изнаночными, 12 петель узором рис, провязать 2 прибавки клина изнаночными, 8 петель узором рис, провязываем кромочную изнаночной вместе с накидом.

Повторяем прибавки в лицевых рядах еще 4 раза, провязывая все прибавленные петли клиньев лицевой гладью (на лицевой стороне – лицевыми, на изнаночной стороне – изнаночными). Всего должно быть провязано по 6 прибавок с каждой стороны.

**В 42 ряду одновременно продолжаем делать прибавки, и набираем петли из кромочных по бокам планки.**


С каждой стороны из кромочных нужно будет набрать по 32 петли.

**42 ряд – (изнаночная сторона)** – довязываем ряд до кромочной петли. **Вешаем маркер**. И не переворачивая вязание на лицевую сторону начинаем набирать петли из кромочных по правой стороне капора по направлению к шнурку в центральной части будущего капюшона. **Для удобства можно взять крючок**. Захватываем нить с изнанки, вытягивая на лицевую

сторону. Всего нужно вытянуть **32** петли, **равномерно распределив между ними прибавки из скрещенного накида.**

Фото на примере более светлой пряжи с набором петель из кромочных с накидом:

### ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА



**ЗАХВАТ И ПРОТЯЖКА НИТИ С ИЗНАНКИ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ДЕЛАЕМ  
ЧЕРЕЗ 2 ПЕТЛИ (КРОМОЧНАЯ + НАКИД)**




ВИД С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НА НАБОРНЫЙ КРАЙ



**43 ряд (лицевая сторона)** - снимаем **3** первые петли (пойдут на i-cord). Следим, чтобы при снятии петли не были скрещенными. **29** петель из кромочных вяжем узором рис, так чтобы узор сошелся с центральной частью капюшона. Для этого смотрим на последнюю

провязанную петлю предыдущего ряда перед маркером. Если она лицевая, начинаем вязать с лицевой (если изнаночная – с изнаночной). Также следим за поворотом петель.



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля

\*\*\* На схеме показаны 42 и 43 ряды с лицевой стороны. При четном количестве петель узора в 43 ряду после i-cord (не 29 петель, а например 30) узор в 43 ряду начинается с отличной от первой до маркера петли в 42 ряду (если первая петля изнаночная – начинаем узор с лицевой, если первая лицевая – с изнаночной).

Довязав до первого правого маркера, вяжем следующим образом: 8 петель узором рис, 6 лицевых, прибавка с наклоном вправо, 12 петель узором рис, прибавка с наклоном влево, 6 лицевых, 8 петель узором рис.

**Вешаем маркер.** Здесь мы продолжаем набирать петли с левой стороны кашюшона из кромочных. Вытягиваем нить с изнанки на лицевую сторону. Всего нужно набрать 32 петли по такому же принципу, что в 42 ряду.

**44 ряд (изнаночная сторона)** – первые 3 петли переснимаем на спицу, не провязывая, (следите за поворотом петли, чтобы они не были скрещенными и также далее по узору). Далее вяжем оставшиеся 29 петель узором рис до левого маркера так, чтобы узор перешел в центральную часть, не сбиваясь + вяжем 8 петель центральной планки узором рис, провязать все прибавки – 7 петель - изнаночными, 12 петель узором рис, провязать все прибавки – 7 петель - изнаночными, 8 петель узором рис + 29 петель узором рис с правой стороны кашюра + 3 последние петли провязываем изнаночными.

**45 ряд (лицевая сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу, не провязывая. Вяжем 29 петель узором рис + 8 петель центральной планки узором рис, 7 петель лицевой, прибавка с наклоном вправо, 12 петель узором рис, прибавка с наклоном влево, 7 петель лицевой, 8 + 29 петель узором рис, 3 последние петли провязываем лицевыми.

**46 ряд (изнаночная сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу, не провязывая. 37 петель узором рис, 8 петель изнаночными, включая прибавку, 12 петель узором рис, 8 петель изнаночными, 37 петель узором рис, последние 3 петли вяжем изнаночными.

Повторяем алгоритм вязания из 45-46 ряда еще 4 раза, пока в клиньях на лицевой стороне не получится по 12 прибавок.

**55 – 60 ряды** вяжем без прибавок и убавок по узору.

**В 61 ряду** начинаем делать убавки в тех же точках, что делали прибавки.

Убавки с наклоном вправо/влево хорошо объяснены на видео с канала Пара спиц Вязание с Тоней Февралёвой: <https://youtu.be/OA0icRoVyig?si=6GUR1k1jkoNBLN2W>. Все убавки далее мы будем делать по этому принципу.

Для тех, у кого не работает YouTube - том же способ убавок на RuTube показан на канале Учебник по креативу: <https://rutube.ru/video/a4cbdf69d783278978c1a4c803c7daae/>

**61 ряд (лицевая сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 37 петель узором рис, 10 петель лицевыми, **убавка 2** вместе лицевой с **наклоном вправо**, **12 петель** узором рис, **убавка 2** вместе лицевой с **наклоном влево**, 10 петель лицевыми, 37 петель узором рис, 3 петли лицевыми.

**62 ряд (изнаночная сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 37 петель узором рис, 11 петель изнаночными, 12 петель узором рис, 11 петель изнаночными, 37 петель узором рис, последние 3 петли вяжем изнаночными.

Повторяем алгоритм из 61-62 ряда еще 9 раз, пока в лицевых клиньях капюшона не останется по 2 лицевых петли (всего должно быть провязано по 10 рядов убавок).

**В 81 ряду алгоритм убавок меняется.**

**81 ряд (лицевая сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 36 петель узором рис, **убавка 2** вместе лицевой с **наклоном вправо**, 1 лицевая, 12 петель узором рис, 1 лицевая, **убавка 2** вместе лицевой с **наклоном влево**, 36 петель узором рис, 3 последние петли вяжем лицевыми.

**82 ряд (изнаночная сторона)** - первые 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 36 петель узором рис, 2 изнаночных, 12 петель узором рис, 2 изнаночных, 36 петель узором рис, последние 3 петли вяжем изнаночными.

Повторяем алгоритм из 81-82 ряда еще 11 раз.

Распределение петель в **104 изнаночном ряду** данного капюшона **на лицевой стороне** выглядит следующим образом:

**3 лицевых (i-cord), 25 петель узор рис (пойдут на правую половину шарфа), 2 лицевых, 12 петель узор рис (центр), 2 лицевых, 25 петель узор рис (пойдут на левую половину шарфа), 3 лицевых (i-cord).**

**Теперь мы переходим к разделению петель на 2 половинки и вяжем их последовательно – сначала правую сторону шарфа, далее – левую.**

## ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ШАРФА

**105 ряд (лицевая сторона)** – 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 25 петель узором рис, 1 лицевая, убавка лицевой с наклоном влево, 4 петли узором рис\*\*\*, изнаночная (она же кромочная). Разворачиваем вязание (левая часть петель остается висеть на леске и пока выходит из работы).

\*\*\* Чтобы затылочная часть капюшона не растягивалась, делим **12 петель из центра** на **6 + 6 петель** и меняем местами последнюю петлю из правой части с первой петлей из левой части в конце 115 ряда.

**106 ряд (изнаночная сторона)** – 1 петлю снимаем, не провязывая, 4 петли узором рис, 2 изнаночных, 25 петель узором рис, 3 последние петли провязываем изнаночными.

**Повторяем алгоритм вязания убавок из 105-106 ряда еще 4 раза.**

В **113 ряду** (лицевая сторона) вяжем следующим образом - 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 25 петель узором рис, 3 лицевых.

**114 ряд (изнаночная сторона)** - 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 25 петель узором рис, последние 3 петли изнаночных.

Продолжаем вязать шарф по прямой, повторяя алгоритм из 113-114 ряда длиной около 47-50 см (всего 142 ряда).

**В 257 ряду начинаем делать убавки в каждом 6 ряду шарфа.**

**257 ряд (лицевая сторона)** - 3 петли переснимаем на спицу не провязывая, 24 петли узором рис, убавка лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых.

258-262 ряды вяжем по рисунку.

Далее делаем убавки (ритм убавок – в каждом 6 ряду) в 263, 269, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323, 329, 335, 341, 347, 353, 359, 365, 371, 377, 383, 389, 395, 401 рядах, пока на спицах не останется 6 лицевых петель (i-cord 3 + 3 справа и слева).

Вяжем еще 3 ряда по рисунку (402-404 ряды).

В 405 ряду закрываем петли и обрезаем кончик нити. Правая половинка шарфа готова.

## ЛЕВАЯ ПОЛОВИНА ШАРФА

Вяжется зеркально правой.

Присоединяем нить к середине затылочной части справа к петлям, которые выходили из работы ранее.

**105 ряд (лицевая сторона)** – 1-ую (кромочную) снимаем не провязывая, 4 петли узором рис, убавка лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 25 петель узором рис, последние 3 петли вяжем лицевыми.

**106 ряд (изнаночная сторона)** – 3 первые петли провязываем изнаночными, 25 петель узором рис, 2 изнаночных, 4 петли узором рис, последнюю кромочную провязываем изнаночной.

**Повторяем алгоритм вязания и убавок из 105-106 ряда еще 4 раза.**

В **113 ряду** (лицевая сторона) вяжем следующим образом - 3 петли провязываем лицевыми, 25 петель узором рис, последние 3 петли переснимаем на спицу, не провязывая.

**114 ряд (изнаночная сторона)** - 3 петли провязываем изнаночными, 25 петель узором рис, последние 3 петли переснимаем на спицу, не провязывая.

Продолжаем вязать шарф по прямой, повторяя алгоритм из 113-114 ряда длиной около 47-50 см (всего 142 ряда).

**В 257 ряду начинаем делать убавки в каждом 6 ряду шарфа.**

**257 ряд (лицевая сторона)** - 2 петли лицевой, убавка лицевой с наклоном влево, 24 петли узором рис, 3 петли переснимаем, не провязывая.

258-262 ряды вяжем по рисунку.

Далее делаем убавки (ритм убавок – в каждом 6 ряду) в 263, 269, 275, 281, 287, 293, 299, 305, 311, 317, 323, 329, 335, 341, 347, 353, 359, 365, 371, 377, 383, 389, 395, 401 рядах, пока на спицах не останется 6 лицевых петель (i-cord 3 + 3 справа и слева).

Вяжем еще 3 ряда по рисунку (402-404 ряды).

В 405 ряду закрываем петли и обрезаем кончик нити. Левая половинка шарфа готова.

### **ВТО (Влажно-тепловая обработка)**

Так как мы вяжем капор из пушистой шнурковой пряжи с альпака, рекомендуется не проводить ВТО до тех пор, пока вы полностью не закончите работу. После ВТО альпака практически не распускается и есть риск испортить нить.

Перед ВТО лучше всего заправить все кончики. В процессе они подваляются и не будут видны после высыхания изделия.

Рекомендуется только ручная стирка со специальными средствами для пряжи (в крайнем случае – можете использовать шампунь для волос) при температуре 25-30 градусов, аккуратный отжим в полотенце и естественная сушка на горизонтальной поверхности.

Если вы хотите немного подвалять изделие, чтобы сделать полотно плотнее, и уверены в поведении пряжи, допускается отжим в машине на оборотах не более 400. Такие манипуляции допустимы **однократно** (так как альпака очень склонна к сваливанию – на это влияют перепады температуры при стирке и особенности отжима в барабане стиральной машины). Лучше всего протестировать режим стирки предварительно на образце и не менять его при стирке изделия. Весь последующий отжим должен проводиться вручную.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **КАК УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР?**

1. Добавить петель в наборный ряд (например, 32-34 петли). Их должно быть четное количество. Капюшон получается шире и свободнее, так как увеличивая петли в этой части, мы увеличиваем мерку на обхват лица.
2. Добавить глубину капюшона можно, провязав дополнительные ряды (1-2 см) после 30 ряда в описании.
3. Перед прибавками на клинья из лицевых петель на центральную часть взять чуть больше петель (смотрим **31 ряд в описании** - вместо 8-12-8 взять, например 8-14-8 или 8-16-8, число зависит от количества петель в наборном ряду). Центральная часть капюшона на макушке и затылке будет немного шире и объемнее.
4. Набрать по бокам из кромочных большее количество петель (например, по 34-36). Таким образом мы увеличиваем ширину боковой части и общий объем капюшона

по затылочной части становится свободнее. Также в данном случае увеличивается и ширина шарфов.

## КАК УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР?

1. Уменьшить количество петель в наборном ряду (например, 28-26 петель). Их должно быть четное количество. Капюшон получается уже, так как убирая петли в этой части, мы уменьшаем петли на обхват лица.
2. Уменьшить глубину капюшона можно, провязав чуть меньше рядов в самом начале вязания (например, не 30, а 26-24) и сразу после начинать прибавки клиньев макушки (как в **31 ряду в описании**).
3. Перед прибавками на клинья из лицевых петель на боковые части взять чуть меньше петель (**31 ряд в описании** - вместо 8-12-8 в описании взять, например 7-12-7 или 6-12-6, зависит от количества петель в наборном ряду). Центральная часть капюшона на макушке и затылке будет немного уже.
4. Также можно уменьшить количество прибавок в клиньях из лицевых петель на макушке (на схеме отмечены розовым цветом, 31 – 42 ряд). В данном описании их 12, но можно сократить до 11-9. Тогда объем затылочной части уменьшится и капюшон будет больше прилегать к голове. Но учитывайте, что это изменение также немного сократит высоту капюшона (на схеме она 28 см) и длину от линии роста волос до основания затылка (на схеме 48 см).
5. Набрать по бокам из кромочных меньшее количество петель (например, по 28-30 с каждой стороны – **описание набора есть в 42-46 ряду данного описания**). Таким образом, мы уменьшаем ширину боковой части и общий объем капюшона по затылочной части сокращается. Также в данном случае уменьшается и ширина шарфов.

При выборе способа увеличения или уменьшения размера можно ориентироваться на измерения в схеме.

**Плейлист со всеми видео к описанию доступен по ссылке:**  
[https://vk.com/video/playlist/142877013\\_1](https://vk.com/video/playlist/142877013_1)