



Ciopla neck and shoulders warmer

дизайн Веты Романенковой

Ciopla (циопла) в переводе с беларусского означает «тепло». Этот стильный, современный аксессуар согреет холодным зимним днем и станет прекрасным модным дополнением любого гардероба.

РАЗМЕРЫ

Один размер.

Окружность 17.25" (44 см) и высота 12" (30 см).

ПРЯЖА

Woolfolk Får (100% Ovis 21 Ultimate Merino®; 142 yds (130 метров) в мотке 50 g.

3 мотка или

127 граммов; 361 yds /330 метров другой пряжи аналогичной толщины (Worsted) и схожего состава.

СПИЦЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круговые спицы US 7 (4.5 mm) длиной 40 см или набор чулочных спиц;

Круговые спицы US 8 (5 mm) длиной 40 см или набор чулочных спиц;

Съемные маркеры, держатель для петель или контрастная нить, трикотажная игла, маркеры петель.

ПЛОТНОСТЬ

18 петель и 44 ряда = 10 см спицами 5 mm резинкой бриошь, после блокировки.

Внимание: 44 ряда патентной резинки (бриошь) визуально равны только 22 рядам.

Перед началом работы обязательно свяжите образец большого размера спицами указанного размера или размера, позволяющего связать образец указанной плотности и избегайте растягивания образца при блокировке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Воротник вяжется сначала сверху вниз по кругу, с прилегающим плечевыми скосами и формированием выреза горловины укороченными рядами, а затем передняя и задняя часть продолжают выполняться индивидуально, работая поворотными рядами.

УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

Тубулярный набор петель для резинки 1/1 (итальянский набор без дополнительной нити):

Шаг 1. Набросить нить на спицу, конец нити должен быть приблизительно в 3 раза длиннее ширины вязания. Один конец нити идет к большому пальцу, другой к указательному.

Шаг 2. Скрестить нить под правой спицей. Передняя нить, идущая к большому пальцу, находится под нитью, обхватывающей указательный палец.

Шаг 3. Взять нити в левую руку, как при обычном наборе петель, в наборе задействованы нити, идущие от большого и указательного пальца к спице.

Шаг 4. Начиная набор с нити, идущей к большому пальцу, ввести спицу спереди под нить большого пальца. Спица должна пройти между двумя нитями.

Шаг 5. Захватить сзади нить с указательного пальца и провязать вперед петлю под нитью с большого пальца, на спице 2-я петля – лицевая.

Шаг 6. Нить с указательного пальца находится под нитью с большого пальца.

Шаг 7. Захватить спереди нить с большого пальца и протянуть ее под нитью с указательного пальца назад. На спице образовалась третья петля - изнаночная.

Повторять с 4 шага до нужного количества петель на спице. Лицевые и изнаночные петли зрительно четко различимы.

Резинка бриошь круговыми рядами (кратно 2 пет.):

Установочный круговой ряд: * л1, сн1н; повторять от * до конца.

Круговой Бриошь Ряд 1: *сн1н, бри1; повторять от * до конца.

Круговой Бриошь Ряд 2: *брл1, сн1н; повторять от * до конца.

Повторять ряды 1-2.

Внимание: при подсчете петель всегда считать накид и снятую петлю как одну петлю.

Резинка бриошь прямыми рядами (кратно 2 пет +1):

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *сн1н, брл1; повторять от * до последних 2 петель, сн1н, л1 (кромочная петля).

Ряд 2 (ИС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *брл1, сн1н; повторять от * до последних 2 петель, брл1, и1 (кромочная петля).

Повторять ряды 1-2.

Внимание: при подсчете петель всегда считать накид и снятую петлю как одну петлю.

БРЛ (бриошь лицевая):

Провязать снятую петлю вместе с накидом лицевой.

БРИ (бриошь изнаночная):

Провязать снятую петлю вместе с накидом изнаночной.

СН1Н (снять петлю с накидом):

Нить перед работой, снять следующую петлю как изнаночную, затем переместить нить через спицу за работу.

Всегда считать накид и снятую петлю как одну петлю.

{БРЛ, Н, БРЛ} в одну петлю (двойная прибавка):

Провязать как бриошь лицевая петля (брл1), оставить на левой спице, сделать накид, провязать бриошь лицевая петля (брл1) опять в эту же петлю, снять полученные петли с левой спицы.

В следующем ряду провязать полученные три петли по узору.

{Л1, Н, Л1} в одну петлю (двойная прибавка):

Провязать петлю лицевой, оставить на левой спице, сделать накид, провязать лицевой опять в эту же петлю, снять полученные петли с левой спицы.

В следующем ряду провязать полученные три петли по узору.

2УБЛ (двойная убавка с наклоном влево):

Снять 1 петлю вместе с ее накидом как лицевую, следующие 2 петли провязать вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую.

2УБП (двойная убавка с наклоном вправо):

Снять 1 петлю вместе с ее накидом как лицевую, снять следующую петлю как лицевую, ввести левую спицу спереди в эти петли и провязать их вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через следующую петлю вместе с ее накидом.

Укороченные ряды в патентной резинке (бриошь):

При вязании укороченных рядов петля «бриошь» НЕ обязательна для обертывания петли.

Укороченный ряд (лицевый или изнаночный): Резинка бриошь, последняя активная петля, которая будет работать, это петля бриошь (независимо от того, какой петля будет, лицевой или изнаночной), выведите нить перед работой, поверните.

Следующий ряд: вывести нить вперед, снять следующую петлю на правую спицу, вывести нить назад.

Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой:

Обрезать нить в три раза длиннее края для закрытия петель. Продеть эту нить в трикотажную иглу.

Шаг 1: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как изнаночную и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 2: Продолжить работу, держа трикотажную иглу сзади за первой лицевой петлей, ввести ее в первую

изнаночную петлю как лицевую и протянуть нить, оставляя эту петлю на левой спице.

Шаг 3: Ввести трикотажную иглу в первую лицевую петлю как лицевую, и затем в следующую лицевую петлю как изнаночную, сбросить первую петлю со спицы.

Шаг 4: Ввести трикотажную иглу в первую изнаночную петлю как изнаночную, затем в следующую изнаночную петлю как лицевую (снова трикотажная игла находится сзади средней лицевой петли) и протянуть нить, сбросив первую петлю со спицы.

Повторить шаги 3-4, пока не останется 1 петля. Протянуть нить через последнюю петлю как изнаночную, чтобы закрыть последнюю петлю.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВОРОТНИК И ПЛЕЧИ

Используя спицы меньшего размера и тубулярный набор (смотреть УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ), набрать 90 пет. Замкнуть работу в круг, поместить маркер начала кругового ряда (НКР).

Тубулярный круговой ряд 1: *1, снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой; повторять от * до конца.

Тубулярный круговой ряд 2: *Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой; 1; повторять от * до конца.

Сл круговой ряд: *1, 1; повторять от * до конца. Продолжить работу спицами большего размера.

Начиная с установочного ряда, продолжить патентной резинкой (далее - Бриошь) (смотреть УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ) прямо до высоты 10 см от наборного края, закончив на Бриошь Ряд 2.

Сл круговой ряд: Бриошь 50 пет (передняя часть), пм, бриошь 40 пет (задняя часть).

Круговой ряд с прибавками: {БРЛ, Н, БРЛ}, *сн1н, брл1; повторять от * до последних 3 пет до м, сн1н, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {БРЛ, Н, БРЛ}, *сн1н, брл1; повторять от * до последних 3 пет до НКРм, сн1н, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н. Прибавлено 8 пет. 98 пет.

Начало укороченных рядов (смотреть УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ).

ВНИМАНИЕ: При выполнении укороченных рядов, после НКРм узор резинки бриошь меняется в ЛС ряду на ИС ряд, в ИС ряду на ЛС ряд (смотреть УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ; Резинка бриошь прямыми рядами).

Ряд 1 (ЛС): Бриошь 4 пет, повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): Бриошь до НКРм, см, бриошь до м, см, бриошь 5 пет, повернуть работу.

Ряд 3 (ЛС): Бриошь до м, см, бриошь до НКРм, см, бриошь 6 пет, повернуть работу.

Ряд 4 (ИС): Бриошь до НКРм, см, бриошь до м, см, бриошь 7 пет, повернуть работу.

Ряд 5 (ЛС): **ряд с прибавками:** Бриошь до последних 2 пет до м, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {БРЛ, Н, БРЛ}, бриошь до последних 2 пет до НКРм, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {Л1, Н, Л1}, бриошь 15 пет, повернуть работу. Прибавлено 8 пет. 114 пет.



сн1н, см, {Л1, Н, Л1}, бриошь 7 пет, повернуть работу. Прибавлено 8 пет. 106 пет.

Ряд 6 (ИС): Бриошь до НКРм, см, бриошь до м, см, бриошь 11 пет, повернуть работу.

Ряд 7 (ЛС): Бриошь до м, см, бриошь до НКРм, см, бриошь 12 пет, повернуть работу.

Ряд 8 (ИС): Бриошь до НКРм, см, бриошь до м, см, бриошь 13 пет, повернуть работу.

Ряд 9 (ЛС): **ряд с прибавками:** Бриошь до последних 2 пет до м, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {БРЛ, Н, БРЛ}, бриошь до последних 2 пет до НКРм, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {Л1, Н, Л1}, бриошь 15 пет, повернуть работу. Прибавлено 8 пет. 114 пет.

Ряд 10 (ИС): Бриошь до НКРм, см, бриошь до м, см, бриошь 17 пет, повернуть работу.

Ряд 11 (ЛС): Бриошь до м, см, бриошь до НКРм.

Сл круговой ряд: Бриошь Ряд 1.

Круговой ряд с прибавками: {БРЛ, Н, БРЛ}, *сн1н, брл1; повторять от * до последних 3 пет до м, сн1н, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н, см, {БРЛ, Н, БРЛ}, *сн1н, брл1; повторять от * до последних 3 пет до НКРм, сн1н, {БРЛ, Н, БРЛ}, сн1н. Прибавлено 8 пет. 122 пет.

Сл круговой ряд: Бриошь Ряд 1.

Сл круговой ряд: Бриошь Ряд 2.

Сл круговой ряд: Бриошь Ряд 1.

Повторить эти последние 4 ряда еще 5 раз. 162 пет.

Круговой ряд с убавками: Бриошь 6 пет, 2УБЛ, бриошь до последних 10 пет до м, 2УБП, бриошь 7 пет, см,

бриошь 6 пет, 2УБЛ, бриошь до последних 10 пет до НКРм, 2УБП, бриошь 7 пет. Убавлено 8 п. 154 пет.

Сл круговой ряд: Бриошь Ряд 1.

Разделительный ряд (ЛС): Бриошь 81 пет (до последней пет до м), перевести оставшиеся петли с левой спицы на вспомогательную нить или держатель для петель, повернуть работу и продолжить вязать только переднюю часть.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Ряд 1 (ИС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *брл1, сн1н; повторять от * до последних 2 петель, брл1, и1 (кромочная петля).

Ряд 2 (ЛС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *сн1н, брл1; повторять от * до последних 2 петель, сн1н, л1 (кромочная петля).

Ряд 3 и все последующие ряды на ИС: Повторить ряд 1.

Ряд с убавками (ЛС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), бриошь 5 пет, 2УБЛ, бриошь до последних 9 пет, 2УБП, бриошь 5 пет, л1 (кромочная петля). 4 пет убавлено. 77 пет.

Повторить ряд с убавками в каждом 6-м ряду еще 6 раз. 53 пет.

Выполнить еще 4 ряда, закончить на ЛС.

Сл ряд (ИС): и1, *брл1, и1; повторять от * до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС): л1, *и1, л1; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): и1, *л1, и1; повторять от * до конца ряда.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): *л1, снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, повторять от * до последней петли, л1.

Тубулярный ряд 2 (ИС): *Снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, л1; повторять от * до последней петли, снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой.

Закрыть все петли, используя Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой (смотреть УЗОРЫ И ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ).

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Вернуть отложенные 73 петли на спицу, присоединить рабочую нить с лицевой стороны изделия в начале ряда, 2ЛП, бриошь до последних 2 петель, 2ЛЛ. 71 пет.

Ряд 1 (ИС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *брл1, сн1н; повторять от * до последних 2 петель, брл1, и1 (кромочная петля).

Ряд 2 (ЛС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), *сн1н, брл1; повторять от * до последних 2 петель, сн1н, л1 (кромочная петля).

Ряд 3 и все последующие ряды на ИС: Повторить ряд 1.

Ряд с убавками (ЛС): Снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой (кромочная петля), бриошь 5 пет,



2УБЛ, бриошь до последних 9 пет, 2УБП, бриошь 5 пет, л1 (кромочная петля). 4 пет убавлено. 67 пет.

Повторить ряд с убавками в каждом 6-м ряду еще 4 раза. 51 пет.

Выполнить еще 16 рядов, закончить на ЛС.

Сл ряд (ИС): И1, *брл1, и1; повторять от * до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС): Л1, *и1, л1; повторять от * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): И1, *л1, и1; повторять от * до конца ряда.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): *Л1, снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, повторять от * до последней петли, л1.

Тубулярный ряд 2 (ИС): *Снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой, л1; повторять от * до последней петли, снять 1 петлю как изнаночную, нить перед работой.

Закрыть все петли, используя Полое (тубулярное) закрытие петель резинки 1/1 иглой.

Заправить все концы нитей, не обрезать.

Чтобы сохранить качественные размеры патентной резинки, избегайте растягивания изделия при блокировке.

Бережно постирать манишку в тёплой воде с моющим средством для шерсти. Избегая скручивания, отжать лишнюю воду. Свернуть в рулон между двумя махровыми полотенцами и легко скрутить для удаления лишней влаги. Разложить на горизонтальной поверхности, предварительно расправив в соответствии с измерениями выкройки. Оставить до полного высыхания. Обрезать концы нитей.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

и изнаночная петля
 Уб убавления
 Приб прибавления
 2ЛЛ 2 вместе лицевой с наклоном влево: снять 1 петлю как лицевую, вернуть её на левую спицу в новом положении, провязать 2 вместе лицевой за задние стенки
 2ЛП 2 вместе вместе лицевой с наклоном вправо: провязать две петли вместе лицевой

и	изнаночная петля
ИС	изнаночная сторона
л	лицевая петля
ЛС	лицевая сторона
м	маркер
НКР	начало кругового ряда
пет	петля
пм	поместить маркер
сл	следующий
см	переснять маркер
ум	удалить маркер

ВЫКРОЙКА

