

# Шаль "Чертополох"



Дизайнер Ольга Суховалова (Olga Sukhval)

 suhovalova.o@gmail.com

 @olga\_sukhval

# О главном



## Размеры шали

Размеры шали зависят от выбранных пряжи, спиц, плотности вязания и от блокировки.

Моя шаль, с ниже указанными материалами и инструментом, после блокировки имела размер по ровной стороне 186 см, ширина по центральной петле - 60 см.

Плотность вязания: 23 п. и 31 р./10\*10 см полотна лицевой гладью в заблокированном состоянии.

## Материалы

### Пряжа

Любая тонкая пряжа, преимущественно натурального состава, хорошо держащая форму после блокировки. Количество пряжи: от 65 г и больше, в среднем - 130 г. Расход зависит от толщины выбранных пряжи, спиц и плотности вязания.

Я использовала пряжу 2400 м на 100 г в 3 сложения, 100% меринос. В моем случае понадобилось около 90 г. пряжи.

### Бисер

Любой на Ваш выбор. Можно использовать некрупные бусины. Можно и вовсе обойтись без него.

Я использовала бисер двух размеров 11/0 и 8/0, понадобилось примерно по 5 г каждого.

## Инструменты

### Спицы

Круговые спицы 2,5-3 мм. При выборе размера спиц учитывайте толщину выбранной Вами нити и индивидуальную плотность вязания. Я использовала спицы 3 мм.

### Крючки

Один крючок для закрытия петель такого же размера как и выбранные спицы или на размер меньше, второй - для бисера.  
Я использовала крючок 3 мм для закрытия петель и крючок 0,5 мм для бисера.


### Булавки

Любые нержавеющие швейные булавки для блокировки шали после стирки.

## Нюансы

Для удобства чтения и ориентирования схемы имеют цветовые обозначения. Если Вы печатаете черно-белое изображение, то при необходимости отметьте цветом соответствующие клеточки вручную!

# Начало работы



1

Набираем крючком из бросовой нити цепочку из 5-6 воздушных петель.  
В последствии бросовая нить удаляется.

2

Цепочку из воздушных петель используем для набора петель (невидимый набор петель). Для того чтобы цепочку из вп можно было легко убрать, петли следует набирать из "спинок" вп.

3

Набираем 3 петли из основной пряжи.

4

Вяжем ленточку из 3-х петель платочной вязкой, провязывая начальную и конечную петли так же платочной вязкой.

5

Провязываем платочной вязкой 19 рядов ленточки, не считая наборного ряда. На боковой стороне ленточки должно быть 9 "узелков" и оба конца основной нити с одной стороны ленточки.

6

На спице 3 петли. Из каждого "узелка" вывязываем 1 лицевую петлю - 9 петель.

7

На спице 3 петли платочной вязкой + 9 петель. Распускаем цепочку из воздушных петель - высвобождаются 3 петли - провязываем их лицевыми петлями.  
Итого на спице 15 петель.

8

В изнаночном ряду вяжем: 3 петли платочной вязкой , накид, 9 изнаночных петель, накид , 3 петли платочной вязкой.

9

Далее вяжем по Схеме 1.

2

# Условные обозначения

## Нюансы

Цветовое оформление схемы сделано только для наглядности и облегчения ориентирования при её чтении.

Утолщенные линии - границы элементов схемы.

<input type="checkbox"/>	Лицевая петля (лиц.)
<input type="radio"/>	Накид
<input checked="" type="checkbox"/>	Кромочная п.. Во всех рядах, включая изнаночные, провязывается лицевой.
<input type="checkbox"/>	Нет петли.
<input checked="" type="checkbox"/>	2 лиц. вместе
<input checked="" type="checkbox"/>	2 лиц. вместе с наклоном влево. Снять 1 п., следующую вязать лицевой, надеть снятую петлю на провязанную.
<input checked="" type="checkbox"/>	Лиц. с мелким бисером. Бисер надеть на непровязанную петлю крючком, затем провязать.
<input checked="" type="checkbox"/>	Лиц. с крупным бисером. Бисер надеть на непровязанную петлю крючком, затем провязать.
<input checked="" type="checkbox"/>	Нупп из 7 п.: из 1 лиц. вязать *1 лиц., накид* - повторить 3 раза, 1 лиц. В изнаночном ряду все 7 п. провязать 1 изн.
<input checked="" type="checkbox"/>	2 п. из 1. Вязать из одной петли сначала 1 лиц., затем 1 изн.
<input checked="" type="checkbox"/>	3 п. вместе через центральную петлю. Снять 1 п., вязать 2 вместе лицевой, надеть снятую петлю на лиц.
<input checked="" type="checkbox"/>	3 лиц. из 1. Провязать из одной петли 1 лиц., накид, 1 лиц.
<input checked="" type="checkbox"/>	3 п. вместе с наклоном вправо. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном влево.
<input checked="" type="checkbox"/>	3 п. вместе с наклоном влево. Снять 2 п., третьью провязать лицевой, надеть снятые петли на провязанную. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном вправо.

<input type="checkbox"/> п лиц.	Провязать подряд $n$ -количество лицевых петель.
<input type="checkbox"/> ← $n$ раз	Провязать подряд $n$ -количество раз следующую часть схемы. Части схемы разграничены утолщенными линиями.
<input type="checkbox"/> 2/2	2 п. из 2: одновременно из 2-х п. вязать сначала 1 лиц., затем 1 изн.
<input type="checkbox"/> 5/1	5 лиц. из 1: из 1 п. вязать *1 лиц., накид* - 2 раза, 1 лиц.
<input type="checkbox"/> 5/5	5 лиц. из 5: одновременно из 5-ти п. вязать *1 лиц., накид* - 2 раза, 1 лиц.
<input type="checkbox"/> 9/3	9 п. из 3: одновременно из 3-х п. вязать *1 лиц., накид* - 4 раза, 1 лиц.
<input type="checkbox"/> ④	4 п. вместе с наклоном влево. Снять 3 п., 4-ю п. провязать лицевой, надеть снятые петли на провязанную. Во второй половине шали вязать зеркально - с наклоном вправо. В ЦП - направление наклона не имеет значения.
<input type="checkbox"/> ▲	5 п. вместе. Наклон не имеет значения.
<input type="checkbox"/> ∞	В лицевом ряду - двойной накид. В изнаночном ряду эту петлю вязать: 11 п. из 1 (*1 изн., накид* - повторить 5 раз, 1 изн.)
<input type="checkbox"/> ↓	Места крепления булавок при блокировке

# СХЕМЫ


## ВАЖНО!

В схеме указаны центральная петля (ЦП) и кромочные петли.

В схеме указаны только лицевые ряды.

Схема на правую половину шали. После ЦП повторить схему в зеркальном порядке.


Во всех изнаночных рядах вязать:



## СХЕМА 1

63	▲	○ / ○ ○ ○ / 5/5 ○ 84 лиц. ✓ x x x x	63
61	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / 81 лиц. ✓ x x x x	61
59	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / 79 лиц. ✓ x x x x	59
57	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 72 лиц. ✓ x x x x	57
55	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 70 лиц. ✓ x x x x	55
53	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 67 лиц. ✓ x x x x	53
51	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 66 лиц. ✓ x x x x	51
49	▲	○ / ○ / ○ / ○ / 5/5 ○ 63 лиц. ✓ x x x x	49
47	○	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / 60 лиц. ✓ x x x x	47
45	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / ○ / 58 лиц. ✓ x x x x	45
43	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 51 лиц. ✓ x x x x	43
41	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 49 лиц. ✓ x x x x	41
39	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 46 лиц. ✓ x x x x	39
37	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 45 лиц. ✓ x x x x	37
35	▲	○ / ○ ○ ○ / 5/5 ○ 42 лиц. ✓ x x x x	35
33	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / ○ / 39 лиц. ✓ x x x x	33
31	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / ○ / 37 лиц. ✓ x x x x	31
29	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 30 лиц. ✓ x x x x	29
27	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 28 лиц. ✓ x x x x	27
25	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 25 лиц. ✓ x x x x	25
23	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 24 лиц. ✓ x x x x	23
21	▲	○ / ○ ○ ○ / 5/5 ○ 21 лиц. ✓ x x x x	21
19	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 18 лиц. ✓ x x x x	19
17	■	○ ○ ○ ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 16 лиц. ✓ x x x x	17
15	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 15 лиц. ✓ x x x x	15
13	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 13 лиц. ✓ x x x x	13
11	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 11 лиц. ✓ x x x x	11
9	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 9 лиц. ✓ x x x x	9
7	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 7 лиц. ✓ x x x x	7
5	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 5 лиц. ✓ x x x x	5
3	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 3 лиц. ✓ x x x x	3
1	▲	○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / ○ / 1 лиц. ✓ x x x x	1
		ЦП	

**CXEMA 2**



## ВАЖНО!

В виду того, что Схема 3 имеет большие размеры, она разбита на 3 части.

Порядок чтения схем для каждого ряда: с права на лево начиная со Схемы 3.1, затем Схема 3.2, затем Схема 3.3, затем - в обратном (зеркальном) порядке.

Для удобства можно вырезать схемы 3.2 и 3.3 и приклеить в обозначенных местах.

В последнем изнаночном (158) ряду схемы 3 вязать:

3 кромочные, изнаночные петли до кромочных, 3 кромочные.


**Накиды в последнем изнаночном (158) ряду не вяжем!**




## СХЕМА 3.1

157	✓	○	← 58 раз	155	✓	○	← 56 раз	153	✓	○	← 54 раза	151	✓	○	← 55 раз	149	✓	○	← 56 раз	147	✓	○	← 53 раза	145	✓	○	← 53 раза	143	✓	○	← 53 раза	141	✓	○	← 44 раза	139	✓	○	← 40 раз	137	✓	○	← 36 раз	135	✓	○	← 32 раза	133	✓	○	← 26 раз	131	✓	○	← 22 раза	129	✓	○	← 18 раз	127	✓	○	← 14 раз	125	✓	○	← 10 раз	123	✓	○	← 6 раз	121	✓	○	← 2 раза	157	✓	○	← 25 раз	155	✓	○	← 23 раза	153	✓	○	← 21 раз	151	✓	○	← 19 раз	149	✓	○	← 18 раз	147	✓	○	← 18 раз	145	✓	○	← 17 раз	143	✓	○	← 16 раз	141	✓	○	← 15 раз	139	✓	○	← 14 раз	137	✓	○	← 12 раз	135	✓	○	← 11 раз	133	✓	○	← 9 раз	131	✓	○	← 7 раз	129	✓	○	← 5 раз	127	✓	○	← 5 раз	125	✓	○	← 3 раза	123	✓	○	← 3 раза	121
Раппорт 2																				Рапорт 1																				Кромка																																																																																																												
Схема 3.2																				Схема 3.3																																																																																																																																

### CXEMA 3.2



### CXEMA 3.3





## **ВАЖНО!**

В изнаночных рядах каймы (**160, 162**) вязать: 3 кромочные, изнаночные петли до кромочных, 3 кромочные. Накиды перед/после кромочными в этих рядах не вяжем!

**СХЕМА 4** (159 лицевой ряд)

159	средний цветок	тройник	боковой цветок	лист	159
ЦП	3 раза	3 раза	2 раза	28 раз	кромка

**СХЕМА 5 (161 лицевой ряд)**

Часть 2

Часть 1

161 A

шп

3 раза

*Итого на спицах: 659 петель*



## Закрытие петель

**Крючком.** На крючок снять 1 петлю, провязать 1 воздушную петлю, затем вязать \*соединительный столбик в следующую воздушную петлю\* до конца ряда. Для большей выразительности зубчиков можно сделать пико из 3-х воздушных петель в вершинах зубчиков (места крепления булавок при блокировке).

**Спицами.** Любым эластичным способом закрытия петель. Предлагаю следующий способ: снять первую петлю, затем сделать накид (направление накида - на себя, после рабочую нить на изнаночную сторону), провязать следующую петлю и протянуть ее через накид и предыдущую петлю. Так вязать до конца ряда.

Закрыв последнюю петлю, оборвать нить и спрятать все концы нити.

## Стирка

Замочить шаль в теплой воде на 15-20 минут со специальным средством, если того требует используемая пряжа.

Во время стирки не растягивать и не тереть.

Затем прополоскать до чистой воды.

Отжать на полотенце для удаления лишней влаги.

## Блокировка

После стирки разложить шаль на горизонтальной поверхности, растягивая в нужных направлениях закрепить булавками. Эта шаль серповидной формы, схема раскладки приведена ниже.

Блокировку следует начинать с ровной стороны шали от середины, немного растягивая.

После этого перейти к зубчатому краю, и так же от центра в стороны распределить край. Места крепления булавок обозначены на Схеме 5 специальным символом.

При необходимости после закрепления шали поправить положение бисера - он может попасть на изнаночную сторону шали.

Оставить до полного высыхания.

