

SHERWOOD SOCKS

АВТОР ЗЯПАРОВА МАРИЯ / @ZYAPARA_MASHA

Материалы
данного описания
являются объектами
авторского права
и предназначены только
для личного, закрытого
использования.



БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО МОГУ ЛЮБОВАТЬСЯ
ПРЯЖЕЙ В ПАСМЕ ИЛИ МОТКАХ.
ПРИДУМЫВАТЬ ТАНДЕМ УЗОРА, ЦВЕТА
И ПРЯЖИ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО НЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТРАЖ ПРЯЖИ. ТОГДА
СТАНОВИТСЯ ПОХОЖЕ НА РЕБУС.

ТАК ВОТ ЭТО БЫЛ КРУТОЙ РЕБУС, КОТОРЫМ
Я НАСЛАЖДАЛАСЬ. КРАСИВУЩИЕ, ТЁПЛЫЕ
И ТАКИЕ АУТЕНТИЧНЫЕ ОНИ
У МЕНЯ ПОЛУЧИЛИСЬ, БАБУШКА
БЫ МНОЮ ГОРДИЛАСЬ.

БЕРУ ЭТИ НОСКИ В РУКИ И ЕЁ
ВСПОМИНАЮ, ВЕДЬ БАБУШКИНЫ НОСКИ
ВСЕГДА БЫЛИ САМЫМИ ТЁПЛЫМИ
И САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ.
СТРИГЛИ СОБСТВЕННЫХ ОВЕЦ, САМИ
СТИРАЛИ И ПРЯЛИ ПРЯЖУ, ПОТОМ ВЯЗАЛИ
НОСКИ. ИМЕННО ТАКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
И АССОЦИАЦИИ У МЕНЯ...



ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ



ИЗДЕЛИЕ: _____

Пряжа: _____

Цвет: _____

№ спиц: _____

Плотность: _____

Расход: _____

Образец до ВТО в 10 см.: _____ / _____

Образец после ВТО в 10 см.: _____ / _____

Кол-во набранных петель: _____

Кол-во рядов резинки (см): _____

Количество повторов раппорта
(паголенок): _____

Кол-во выделенных петель
на пятку: _____

Кол-во рядов стенки пятки: _____

Количество поднятых петель: _____

Общее кол-во петель на стопе: _____

Количество повторов раппорта
на стопе: _____

Длина стопы в см: _____

Длина мыска в см: _____



1 – Резинка (манжета)

2 – Паголенок

3 – Подъем

4 – Ступня

5 – Мысок


6 – Подошва

7 – Убавка клина

8 – Поворот пятки

9 – Стенка пятки

Распределение петель
для поворота пятки:



НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

1. Носочная пряжа Tukuwool Sock (80% шерсть финских овец, 20% полиамид; 50 гр – 160 м) – 2 пасмы
2. Чулочные спицы №2,5-3 или круговые спицы №2,5-3 для метода magic loop
3. Трикотажная игла
4. Сантиметр
5. Нить для укрепления пятки (опционально)
6. Блокаторы для ВТО (опционально)



ОБРАЗЕЦ И ПЛОТНОСТЬ:

Плотность в лицевой глади:
23 петли в 10 см/33 ряда в 10 см на спицах 2,5.

Как у каждого человека свой почерк, так и у вязальщиков своя плотность вязания, и от этого будет зависеть результат. Ваша плотность может отличаться от моей, в этом случае поэкспериментируйте с другими размерами спиц, чтобы попасть в нужную плотность.


Рекомендую вязать оба носка одновременно, чтобы плотность не менялась, можно способом magic loop или на двух комплектах чулочных спиц. Однозначно не стоит откладывать второй носок на долгое время — вы можете получить неприятный результат в виде разной длины носков из-за изменившейся плотности.

Таблица 1

	P0	P1	P2
Размер обуви	36/37	38/39	40/41
Исходное количество петель	51	57	57
Количество петель стенки пятки	26+1	28+1	28+1
Высота стенки пятки в рядах/в см	18/4.5	20/5	22/6
Кол-во петель для набора по боковым краям пятки	10	11	12
Длина стопы до мыска в см	19.5	20	21.5
Общая длина стопы в см	23 — 24	24.5 — 25	25.5 — 26.5


СХЕМЫ УЗОРОВ

Рис. 1



СХЕМЫ УЗОРОВ

Рис. 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




— лицевая



— изнаночная



— переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц.;
2 лиц.с ВС



— переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц.;
2 лиц.с ВС



— переместить 1 п. на ВС перед работой, 1 лиц.;
1 лиц.с ВС



— переместить 1 п. на ВС за работой, 1 лиц.;
1 лиц.с ВС



— переместить 2 п. на ВС перед работой,
1 лиц.; 2 лиц.с ВС



— переместить 1 п. на ВС за работой,
2 лиц.; 1 лиц.с ВС



ОБЩАЯ СХЕМА ВЯЗАНИЯ

Теперь опишем непосредственно схему вязания носков спицами пошагово, выполняя последовательно каждый этап.

НАБОРНЫЙ РЯД

Набираем 51 (57) 57 п. + 1 п. дополнительно для соединения в круг. Набираем на одну спицу, в одну нить, любым удобным для вас способом. Распределяем петли на 4 чулочные спицы следующим образом:
Для Р0-13, 11, 10, 17.
Для Р1 и Р2-13,13,12,19.

Это распределение петель позволит в дальнейшем вывязывать узор. Вешаем маркер начала ряда.

Вяжем нерегулярную резинку 7 рядов, повторяя первый и второй ряд схемы, соответствующей размеру (рис.1 для Р0, рис.2 для Р1 и Р2).

ПАГОЛЕНОК

После резинки мы переходим к паголенку, используя схему (рис.1 для Р0, рис.2 для Р1 и Р2) с 3-го по 24-ый ряд.

ВАЖНО! ДВУХ ПАСМ ХВАТИТ НА ПАРУ, ЕСЛИ СВЯЗАТЬ 3-4 РАППОРТА ПАГОЛЕНКА В ВЫСОТУ ДЛЯ РАЗМЕРА Р0, ДЛЯ РАЗМЕРОВ Р1 И Р2, МОЖНО СВЯЗАТЬ 3 РАППОРТА.

ПЯТКА

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЕТЕЛЬ МЫ УЧИТЫВАЕМ УЗОР И РАВНОМЕРНОСТЬ ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, НА ОТЛОЖЕННЫХ СПИЦАХ ПО КРАЯМ У НАС ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ЗЕРКАЛЬНЫЙ УЗОР.

Для Р0

Подготовительный ряд: 2 изн., 4 лиц., 1 изн., 4 лиц. (2 оставшиеся петли со спицами перевешиваем на спицу 2). Разворачиваем вязание.

2 ряд: 1 п. снять, нить перед работой, 12 изн., вывязать из протяжки 1 изн., 13 изн. (2 оставшиеся петли перевешиваем на спицу 3). Разворачиваем вязание.

Получилось 27 п.

Для Р1 и Р2

Подготовительный ряд: 2 изн., 4 лиц., 1 изн., 4 лиц. (2 оставшиеся петли со спицы перевешиваем на спицу 2). Разворачиваем вязание.

2 ряд: 1 п. снять, нить перед работой, 13 изн., вывязать из протяжки 1 изн., 14 изн. (2 оставшиеся петли перевешиваем на спицу 3). Разворачиваем вязание.

Получилось 29 п.

Мы будем вязать **пятку-подкову с уплотнённой стенкой**.

ВНИМАНИЕ! МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИТЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПЯТКИ, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ПРИДАСТ ПЯТКЕ ОБЪЁМ И ПЛОТНОСТЬ.

3 ряд: снимаем кромочную, нить за работой, 1-я п. лиц., 2-ю снимаем непровязанной, нить за работой, повторяем до конца ряда, последняя п. кромочная.

4 ряд: разворачиваем работу, снимаем кромочную, нить перед работой, все петли изн.

Повторяем ряды 3 и 4 до необходимой высоты стенки пятки.

Для Р0-18 рядов, Р1-20 рядов, Р2-22 ряда.

Останавливаемся, провязав изнаночный ряд.

ВАЖНО: ЕСЛИ У ВАС ВЫСОКИЙ ПОДЪЁМ СТОПЫ, РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗАТЬ СТЕНКУ ПЯТКИ НА 2-4 РЯДА ВЫШЕ, ЧЕМ УКАЗАНО В ТАБЛИЦЕ.

ВНИМАНИЕ! В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫВЯЗЫВАНИЯ УПЛОТНЁННОГО УЗОРА ПЕТЛИ, КОТОРЫЕ МЫ СНИМАЕМ, БУДУТ ВЫПУКЛЫМИ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ, А С ИЗНАНОЧНОЙ ВЫ УВИДИТЕ ДУЖКИ ИЗ ПРОТЯЖЕК.



Переходим к вывязыванию **поворота пятки**, чтобы у неё появился объём.

Перед вами сейчас лицевой ряд петель на одной спице — 27 (29) 29.

Делим эти петли на 3 части визуально (или можете повесить маркеры). Теперь будем работать, ориентируясь на это разделение.

$$27/3 = 9 + 9 + 9.$$

$$29/3 = 10 + 9 + 10.$$

1 ряд: 1 кромочная, 14 (15) 15 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть работу.

2 ряд: 1 п. снять, нить перед работой, 4 (4) 4 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть работу.

ВНИМАНИЕ! ПО БОКАМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУДУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ «ДЫРОЧКИ», ПО КОТОРЫМ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.

3 ряд: 1 п. снять, 5 (5) 5 лиц., петлю перед и после «дырочки» провязать вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть работу.

4 ряд: 1 п. снять, 6 (6) 6 изн., петлю перед «дырочки» провязать вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть работу.

5 ряд: 1 п. снять, 7 (7) 7 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть работу.

6 ряд: 1 п. снять, 8 (8) 8 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть работу.

7 ряд: 1 п. снять, 9 (9) 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть работу.

8 ряд: 1 п. снять, 10 (10) 10 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть работу.

9 ряд: 1 п. снять, 11 (11) 11 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть работу.

10 ряд: 1 п. снять, 12 (12) 12 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть работу.

Для Р0

11 ряд: 1 п. снять, 13 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо. Развернуть вязание.

12 ряд: 1 п. снять, 13 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево. Развернуть вязание.

На спице 15 п.

Для Р1 и Р2

11 ряд: 1 п. снять, 13 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. Развернуть вязание.

12 ряд: 1 п. снять, 14 изн., 2 вместе изн. с наклоном влево, 1 изн. Развернуть вязание.

На спице 17 п.

За счёт смещённых убавлений мы получаем красивый закруглённый край пятки, а со стороны подошвы она трапециевидная. Получается анатомическая форма, которая, на мой взгляд, наиболее удобна и лучше облегает ногу.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НИТЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ, ТО ВЯЖИТЕ ВМЕСТЕ С НЕЙ ДО ЭТОГО МОМЕНТА, ДАЛЕЕ БЕЗ НЕЁ ОСНОВНОЙ НИТЬЮ.



Возвращаемся в круговое вязание и клин стопы.

Провязываем 8 (9) 9 лиц. п. на одну спицу, вешаем маркер начала ряда. Берём другую спицу.

1 ряд, 1 спица: 7 (8) 8 лиц., этой же спицей поднимаем петли из кромки 10 (11) 12;

2 и 3 спица: по узору;

4 спица: поднимаем петли из кромки 10 (11) 12, той же спицей, что поднимали петли, провязываем 8 (9) 9 лиц. (петли основания пятки).

2 ряд, 1 спица: все п. лиц.; 2 и 3 спицы: по узору; 4 спица: все п. лиц.

На спицах сейчас следующее распределение

P0: 17, 13, 12, 18 п.

P1: 19, 15, 14, 20 п.

P2: 20, 15, 14, 21 п.

Если вам удобно поднимать петли из кромочной косы, делайте так, я же поднимаю петли из «перемычек» между кромочными. Этот способ нравится мне тем, что совсем не видно дырочек в месте подъёма петель.

Кромочная петля (сбоку) выше обычной, по высоте она как два ряда.

*Вводим спицу в промежуток, где одна косичка зацепляется за вторую, вытаскиваем петлю рабочей нити.

Получается следующий расчёт подъёма петель: количество рядов стенки пятки/2. К этим петлям мы дополнительно поднимаем 1-2 петли из основного полотна.

УБАВКИ КЛИНА СТОПЫ

3 ряд, 1 спица: все п. лиц., кроме 4-х последних, убавка вправо (2 п. вместе лиц.), 2 лиц.; 2 и 3 спицы: по узору; 4 спица: 2 лиц., убавка влево (1-ю п. снять непроявленной, 2-я п. лиц., протянуть 2-ю через 1-ю), остальные петли до конца спицы лиц.

4 ряд, 1 спица: все п. лиц.; 2 и 3 спицы: по узору; 4 спица: все лиц.

Повторяем ряды 3 и 4 до необходимого количества петель объема.

Для Р0-50 п.

Для Р1-54 п.

Для Р2-58 п.

Информацию о том, какую длину стопы необходимо связать до убавок мыска, можно найти в таблице 1.

Для Р0 провяжите 2 полных раппорта узора и 2 ряда лицевыми.

Для Р1 провяжите 2 полных раппорта и 3-6 ряды раппорта, затем 3 ряда лицевыми.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЭТОГО РАЗМЕРА ПОСЛЕ ЛИЦЕВЫХ РЯДОВ НЕОБХОДИМО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ПЕТЛИ НА СПИЦАХ 13, 14, 13, 14.

Для Р2 провяжите 2 полных раппорта и 3-8 ряды раппорта, затем 3 ряда лицевыми.

МЫСОК

Убавки на мыске делаются через ряд:

1 ряд:

1 спица: все п. лиц., кроме последних 3-х, убавка вправо (2 п. вместе лиц.), 1 лиц.;

2 спица: 1 п. лиц., убавка влево (1-ю п. снять непроявленной, 2-я п. лиц., протянуть 2-ю через 1-ю), остальные петли спицы лиц.;

3 спица = 1 спице;

4 спица = 2 спице.

2 ряд: все петли всех спиц провязываем лицевыми.

Повторяем ряды 1 и 2, пока на спицах не останется 26 п., далее делаем убавки в каждом ряду, пока не останется 18 п. Распределяем петли по-ровну на 2 спицы так, чтобы рабочая нить выходила сбоку. Для этого провяжем дополнительно лицевыми петли с 1-й спицы и остановимся. 1-я спица (верхняя часть стопы) — 9 п., 2-я спица (подошва) — 9 п. Оставив кончик 15-20 см, отрежем нить. А теперь приступаем к трикотажному шву «петля в петлю».

ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ


Разместите работу перед собой так, чтобы пятка «смотрела» от вас.

При работе с таким трикотажным швом стоит помнить одно правило: в каждую петельку игла должна зайти дважды, причём вначале снизу, а затем сверху.

Вводим иголку в первую петлю ближней спицы снизу вверх.

Возвращаемся к первой петле верхней спицы, теперь иголка идёт в неё сверху, а выходит из второй снизу вверх.

Переходим вниз. Вводим иголку в первую петлю сверху вниз и выводим из второй петли снизу вверх.



Повторяем действия предыдущего шага.

Пройдя до конца, вы получите цельное полотно, в котором совсем не видно места соединения двух половинок.



BTO

После того как носки довязаны, прячем хвостики и проводим ВТО.

1. Замачиваем изделие в прохладной воде на 20-30 минут с капелькой средства с ланолином или используем специальное мыло для шерсти (или стираем в машинке, если производитель пряжи это допускает).
2. Хорошенько прополаскиваем в тазике под проточной водой.
3. Чуть-чуть отжимаем и оставляем носки в раковине, чтобы стекла остальная вода.
4. Выкладываем изделие на ровную поверхность на полотенце, важно разложить вещь без заломов и не перетягивая её.
5. Меняем полотенце по мере необходимости.
6. Если у вас есть носочные блокаторы, используйте их при сушке носков.



БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАШИ НОСОЧКИ ПОД ТЕГОМ
#SHERWOOD SOCKS



АВТОР ЗЯПАРОВА МАРИЯ /
@ZYAPARA_MASHA