



### Носки «Artichoke Socks»

Размер: 35-36, 37-38, 39-40\*

**Вам потребуется:** 2 мотка пряжи Lana Grossa Meilenweit Cashmere, 50 г/210 м (70% шерсть, 25% п/а, 5% кашемир) или 100 г любой другой аналогичной по метражу и составу носочной пряжи.

**Спицы:** Addi Crazy Trio, или чулочные (если Вы вяжете классическим способом), или круговые на леске 80-100 см (если Вы вяжете способом magic loop), № 2,0.

**Модель вяжется сверху вниз по кругу, за исключением пятки-«подковы»!**

**Сокращения:** лиц. – лицевая, изн. – изнаночная, кром. – кромочная, п. – петля, р. – ряд, приб. – прибавка, уб. – убавка, повт. – повторить.

**Резинка 3х1:** попеременно вяжется \*3 лиц., 1 изн.\* , повт. от \* до\*.

**Лицевая гладь:** вяжется лицевыми петлями.

**Плотность вязания лицевой глади после ВТО:**

~ 35 п. x 39 р. = 10 x 10 см.

\* - для размеров 37-38 и 39-40 в тексте описания ряды будут указаны в скобках

**Внимание! Данное описание разработано для индивидуального использования! Копирование и передача информации третьим лицам является прямым нарушением авторских прав разработчика!! Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора описания [@annaniki.com](http://annaniki.com)**

Ниже представлена схема строения носка, на которой показаны все его части.

### СТРОЕНИЕ НОСКА

**РЕКОМЕНДАЦИЯ №1:** прежде чем начать вязание носков, необходимо связать образец (предпочтительно в круговую), выстирать, высушить и замерить плотность вязания после ВТО!

**РЕКОМЕНДАЦИЯ №2:** в случае если плотность образца не совпадает с плотностью в описании, попробуйте взять другой размер спиц, отличающийся на 0,25-0,5 размера.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ №3:** для удобства можно распечатать схемы и отмечать на них связанные ряды.



**Внимание!** Данное описание разработано для индивидуального использования! Копирование и передача информации третьим лицам является прямым нарушением авторских прав разработчика!! Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора описания [@annaniki.com](http://annaniki.com)

## Описание работы

## НАБОРНЫЙ КРАЙ

На две спицы набрать немецким витым набором (см. видео [https://www.instagram.com/tv/BnD05lsDd3S/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=15yps3vg3tmv5](https://www.instagram.com/tv/BnD05lsDd3S/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=15yps3vg3tmv5)) 65 п., замкнуть вкруговую (-1 соед. п.) = 64 п. Наборный край не считается первым.

## РЕЗИНКА

Для того чтобы резинка плотнее прилегала к ноге, можно взять спицы на 0,25-0,5 размера меньше основного (опционально).

Провяжите с **1-го** по **20-й** р. резинкой 3х1, начав с 3 лиц. п.

## ПАГОДЕНОК

Спицами №2,0 провязать с **21-го** по **70-й** ряд (2,5 раппорта) согласно схеме №1. При желании количество раппортов можно увеличить до 3,5, если позволяет обхват икроножной мышцы.

На схеме обозначена половина петель, вторая половина петель вяжется аналогично.

### **Условные обозначения к схеме №1**

## I - лицевая петля


- 2 лиц. п. вместе

— изнаночная петля

○ - накид

- 2 лиц. п. вместе с наклоном влево: 1 п. снять как лицевую, провязать 1 лиц. и продеть её через снятую

## 1. Схема вязания резинки и первой половины петель основного узора



Ширина раппорта составляет 32 петли.

Высота раппорта составляет 20 рядов.

## СТЕНКА ПЯТКИ

Последнюю петлю **70-го** ряда необходимо перенести на первую спицу, таким образом на первой части петель будет 33 петли, а на второй – 31.

В **71-м** ряду продолжить вязание на второй части петель прямыми поворотными рядами (= 31 п.) усиленным узором по схеме №2.

Для стенки пятки необходимо первый изнаночный ряд провязать изнаночными петлями (с лицевой стороны это будут лицевые петли). Остальные **26** (**30** для размера **39-40**) рядов провязать «Усиленным узором» согласно схеме №2.

**«Усиленный узор»** вяжется следующим образом:

**1-й ряд узора (лицевой)** – 1 кром., \*1 лиц., 1 лиц. выт.\*; повторять от \* до \* ещё 13 раз, 1 лиц., 1 кром.

**2-й ряд узора (изнаночный)** – 1 кром., 29 изн., 1 кром.

Повторять 1-й и 2-й ряды узора до **97-го/101-го** (изнаночного) ряда.

Примечание: 71-й (101-й) ряд и далее в прямых поворотных рядах все нечётные ряды будут изнаночными.

### Условные обозначения к схеме №2

▲ - кромочная петля

└ - лицевая петля

─ - изнаночная петля

└ - вытянутая петля – в лицевом ряду снять как изнаночную (нить за работой), в изнаночном ряду провязать изнаночной.

## 2. Схема вязания «Усиленного узора» стенки пятки

Ряды:	Схема вязания «Усиленного узора» стенки пятки																														
84	▲	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	▲
83	└	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
82	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
95	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
94	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
93	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
92	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
91	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
90	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
101	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
100	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
99	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
98	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
97	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
96	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
95	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
94	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
93	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
92	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
91	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
90	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
89	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
88	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
87	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
86	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└
85	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	└


Примечание. Кромочный ряд ровный: первую петлю снять как изнаночную, нить перед работой, последнюю петлю провязать лиц.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ ПЯТКИ

В **98-м** ряду разделить петли стенки пятки на 3 части: с одного края 12 п. + 7 п. в центре + 12 п. со второго края (= 31 п.). Затем необходимо делать убавки таким образом, чтобы посередине количества петель увеличивалось, а по краям уменьшалось в каждом поворотном ряду. При этом обе крайние части будут уменьшаться в каждом ряду на 2 п., см. схему №3 на стр. 5.

Примечание. Кромочный ряд в закруглении пятки вязать следующим образом: в лицевых рядах первую петлю снимать как изнаночную, нить за работой. В изнаночных рядах первую петлю снимать как изнаночную, нить перед работой.

### 3. Схема убавок для пятки



### Условные обозначения

▲ - кромочная петля

■ - лицевая петля

— - изнаночная петля

□ - нет петли

☒ - 2 лицевые вместе с наклоном влево: 1 п. снять как лицевую, провязать 1 лиц. и продеть её через снятую

≡ - 2 изнаночные петли провязать вместе

### Пояснение к схеме №3:

**98-й (102-й) (лицевой) ряд:** 1 кром., 17 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 10 п.

**99-й (103-й) (изнаночный) ряд:** 1 кром., 6 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 10 п.

**Внимание! Данное описание разработано для индивидуального использования! Копирование и передача информации третьим лицам является прямым нарушением авторских прав разработчика!! Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора описания [@annaniki.com](http://annaniki.com)**

**100-й (104-й) ряд:** 1 кром., 7 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 8 п.

**101-й (105-й) ряд:** 1 кром., 8 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 8 п.

**102-й (106-й) ряд:** 1 кром., 9 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 6 п.

**103-й (107-й) ряд:** 1 кром., 10 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 6 п.

**104-й (108-й) ряд:** 1 кром., 11 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 4 п.

**105-й (109-й) ряд:** 1 кром., 12 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 4 п.

**106-й (110-й) ряд:** 1 кром., 13 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 2 п.

**107-й (111-й) ряд:** 1 кром., 14 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 2 п.

**108-й (112-й) ряд:** 1 кром., 15 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 1 лиц., повернуть вязание. С края осталось 0 п.


**109-й (113-й) ряд:** 1 кром., 16 изн., 2 изн. вместе, 1 изн., повернуть вязание. С края осталось 0 п.

В итоге к **109-му (113-му)** ряду на спице должно осться **19 п.!**

## ЛАСТОВИЦА для низкого и среднего подъёмов/для размеров 35-36, 37-38

После вывязывания пятки в **110-м ряду** необходимо перейти на круговое вязание.

### 4.1 Схема вязания ластовицы для низкого и среднего подъёмов



#### Условные обозначения к схемам 4.1-4.2

- лицевая петля

- 2 лицевые вместе с наклоном влево: 1 п. снять как лицевую, провязать 1 лиц. и продеть её через снятую

- 2 лицевые вместе

- нет петли

#### Пояснение к схеме №4.1

**110-й ряд:** провязать 19 лиц., поднять из кромочных петель края 15 п., (см. схему №4.1).

**111-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 111 схемы №5 на стр. 8),

**Внимание! Данное описание разработано для индивидуального использования! Копирование и передача информации третьим лицам является прямым нарушением авторских прав разработчика!! Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора описания @annaniki .com**

поднять из кромочных петель второго края 15 п., провязать 31 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**112-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 112 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 42 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**113-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 113 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 40 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**114-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 114 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 38 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**115-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 115 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 36 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**116-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 116 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 34 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**117-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 117 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 32 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**118-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 118 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 30 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**119-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 119 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 28 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**120-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 120 схемы №5 на стр. 8), 1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 29 лиц.


В 121-м ряду и далее вязать стопу носка без убавок до мыска.

В верхней части стопы 33 петли ажурного узора, в нижней – 31 п. лицевой глади (= 64 п.)

## ЛАСТОВИЦА для высокого подъёма/для размеров 39-40

После вывязывания пятки в 114-м ряду необходимо перейти на круговое вязание.

### 4.2 Схема вязания ластовицы для высокого подъёма



#### Пояснение к схеме №4.2

**114-й ряд:** провязать 19 лиц., поднять из кромочных петель края 15 п., (см. схему №4.2 на стр. 8).

**115-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 111 схемы №5 на стр. 8), поднять из кромочных петель второго края 15 п., провязать 31 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**116-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 112 схемы №5 на стр. 8),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 45 лиц.

**117-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 113 схемы №5 на стр. 8),

44 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**118-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 114 схемы №5 на стр. 8),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 43 лиц.

**119-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 115 схемы №5 на стр. 8),

42 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**120-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 116 схемы №5 на стр. 8),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 41 лиц.

**121-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 117 схемы №5 на стр. 8),

40 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**122-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 118 схемы №5 на стр. 8),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 39 лиц.

**123-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 119 схемы №5 на стр. 8),

38 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**124-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 120 схемы №5 на стр. 8),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 37 лиц.

**125-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 121 схемы №5 на стр. 8),

36 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**126-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 122 схемы №5),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 35 лиц.

**127-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 123 схемы №5),

34 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**128-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 124 схемы №5),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 33 лиц.

**129-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 125 схемы №5),

32 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**130-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 126 схемы №5),

1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 31 лиц.

**131-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 127 схемы №5),

30 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

**132-й ряд:** 33 петли узора (см. ряд 128 схемы №5),

31 лиц.

В **133-м ряду** и далее вязать стопу носка без убавок до мыска.

В верхней части стопы 33 петли ажурного узора, в нижней – 31 п. лицевой глади (=64 п.)

## СТОПА

Верхняя часть стопы (33 п.) вяжется узором по схеме № 5, а нижняя часть стопы (31 п.) вяжется лицевой гладью.

Для размера **35-36** необходимо провязать 2,5 раппорта узора по высоте, то есть со **111-го** по **160-й** ряд. Ряды со 111-го по 120-й уже провязаны в процессе вязания ластовицы!!!

Для размера **37-38** необходимо провязать 3 раппорта узора по высоте, то есть со **111-го** по **170-й** ряд. Ряды со 111-го по 120-й уже провязаны в процессе вязания ластовицы!!!

Для размера **39-40** необходимо провязать 3,5 раппорта узора по высоте, то есть со **114-го** по **184-й** ряд. Ряды со 114-го по 132-й уже провязаны в процессе вязания ластовицы!!!

### 5. Схема вязания узора верхней части петель стопы

Ряды:	Размеры:		
	35-36	37-38	39-40
130	150		134 154 174
129	149	169	133 153 173
128	148	168	132 152 172
127	147	167	131 151 171
126	146	166	130 150 170
125	145	165	129 149 169
124	144	164	128 148 168
123	143	163	127 147 167
122	142	162	126 146 166
121	141	161	125 145 165
120	140	160	124 144 164
119	139	159	123 143 163 183
118	138	158	122 142 162 182
117	137	157	121 141 161 181
116	136	156	120 140 160 180
115	135	155	119 139 159 179
114	134	154	118 138 158 178
113	133	153	117 137 157 177
112	132	152	116 136 156 176
111	131	151	115 135 155 175

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

**Внимание! Данное описание разработано для индивидуального использования! Копирование и передача информации третьим лицам является прямым нарушением авторских прав разработчика!! Продажа готового изделия возможна со ссылкой на автора описания @annaniki .com**


Для размеров **35-36** и **39-40** в **160-м (184-м)** ряду необходимо сделать 2 убавки, для того, чтобы сравнять количество петель, см. схему №6.1.

#### 6.1. Схема вязания убавок для размеров 35-36 и 39-40



Для размера **37-38** в **170-м** ряду необходимо сделать 2 убавки, для того, чтобы сравнять количество петель, см. схему №6.2.

#### 6.2. Схема вязания убавок для размеров 37-38



## МЫСОК

Обе (верхняя и нижняя) части петель мыска вяжутся лицевой гладью. Оба мыска вяжутся для каждого носка одинаково согласно схеме №7, на которой изображена половина петель. Вторая половина петель вяжется так же.

#### Пояснение к схеме №7:

Первые 8 рядов мыска провязать лицевой гладью на 62 петлях\*

**\*Примечание!** Если для Вашего размера носок окажется слегка великоватым, то первыми четырьмя рядами мыска можно пренебречь!

**169-й (179-й/193-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 25 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

## 7. Схема вязания мыска

Ряды:	Размеры:		
	35-36	37-38	39-40
180	190	204	
179	189	203	
178	188	202	
177	187	201	
176	186	200	
175	185	199	
174	184	198	
173	183	197	
172	182	196	
171	181	195	
170	180	194	
169	179	193	
168	178	192	
167	177	191	
166	176	190	
165	175	189	
164	174	188	
163	173	187	
162	172	186	
161	171	185	

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

**170-й (180-й/194-й) ряд:** 58 лиц.

**171-й (181-й/195-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 23 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**172-й (182-й/196-й) ряд:** 54 лиц.

**173-й (183-й/197-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 21 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**174-й (184-й/198-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 19 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**175-й (185-й/199-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 17 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**176-й (186-й/200-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 15 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\*., повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**177-й (187-й/201-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 13 лиц., 2 лиц. вместе, 1 лиц.\* , повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**178-й (188-й/202-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 11 лиц., 2 лиц. вместе\*, повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**179-й (189-й/203-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 9 лиц., 2 лиц. вместе\*, повт. от \* до \* ещё 1 раз.

**180-й (190-й/204-й) ряд:** \*1 лиц., 2 лиц. вместе с наклоном влево, 7 лиц., 2 лиц. вместе\*, повт. от \* до \* ещё 1 раз.

На спицах должно остаться 22 п. (11 п. + 11 п.).

По завершении вязания изделия, необходимо вывернуть его наизнанку, закрыть оставшиеся петли методом трёх спиц (см. видео [https://www.instagram.com/tv/BnCam-qDQ2C/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=3q2htvdg86de](https://www.instagram.com/tv/BnCam-qDQ2C/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3q2htvdg86de)).

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Уберите кончики нитей, произведите влажно-тепловую обработку (ВТО), для приобретения лучшей формы высушите изделие на блокаторе. По краю изделия можно вставить спандекс (нитку-резинку), см. видео:

[https://www.instagram.com/tv/BoJOiDTDa1\\_/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=be5xi9ni2mhk](https://www.instagram.com/tv/BoJOiDTDa1_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=be5xi9ni2mhk)

Поздравляю с завершением работы и с приобретением ещё одного любимого аксессуара в Вашем гардеробе! ☺

