

# fairy tale ballet

Август 2022



@BY.MARYBES | #FAIRYTALE\_BALLET\_MARYBES

Данный мастер-класс является авторской разработкой и предназначен только для личного пользования.

Запрещается копирование, частичное или полное, продажа либо распространение текста, фото и видео без согласования с автором  
**@by.marybes**

Спасибо за уважение ко мне и моей работе!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с содержанием мастер-класса.

На все сложные моменты в мастер-классе добавлены ссылки на подробные видео, фотографии и текстовое пояснение.

!! Прежде чем приступить к вязанию следующего этапа, просмотрите все видео, прилагающиеся к данному разделу описания. В них вы найдёте много полезной информации !!

Для просмотра видео в распечатанном варианте удобно воспользоваться приложением «Сканер QR и штрих кодов» (QR-код расположен рядом ссылкой на видео).

\* Откройте камеру телефона в режиме «ФОТО».

Наведите на QR-код.

Смотрите видео на вашем телефоне.

Для комфортного просмотра выбирайте максимальное качество видео.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## 05 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Условные обозначения	05
Необходимые материалы	05
Плотность вязания	05
Размеры пинеток	05

## 06 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Подошва пинетки	06
Бортик пинетки	10
Мысок пинетки	11
Верх пинетки	12

## 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Варианты оформления	13
ВТО	16

## 17 ПРИЛОЖЕНИЕ

Чек-лист «Материалы»	17
----------------------	----

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ВП - воздушная петля
- СБН - столбик без накида
- ССН - столбик с накидом
- ПСН - полустолбик с накидом
- 2сбнОС - 2 столбика без накида в общее основание
- 2сснОС - 2 столбика с накидом в общее основание
- 2сснOB - 2 столбика с накидом с общей вершиной
- СС - соединительный столбик

### НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- В оригинале изделия используется Alpina Anabel, 100 % хлопок, 120м/ 50 г - 1 моток для всех размеров. Подойдет пряжа толщиной 120-125м/ 50гр Из более тонкой пряжи пинетки будут тонкими и рыхлыми
- Эластомерная нить (спандекс), d 0,8 - 1мм
- Крючок № 1,5мм для вязания пинеток
- Крючок № 2мм для вязания ушек (модель с ушками)
- Меховой помпон d 2см (модель с помпоном/ушками) - 2 шт
- 2 маркера для вязания
- Ножницы
- Игла



### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

**23 ССН x 14 рядов** - в квадрате 10x10см  
(образец связан столбиками с накидом, крючком 1,5мм)

Набрать цепочку из 30 ВП. Начинаем вязать в 3-ю ВП от крючка  
1ряд: 28 ССН  
2ряд: 2ВП, 1 ССН в петли основания петли подъёма, 27 ССН  
Повторять 2 ряд до высоты образца ≈ 13 см

#### **ВАША ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ!**

Обязательно свяжите образец и проведите его ВТО, прежде чем приступить к вязанию изделия.  
Размер образца должен быть не менее 10\*10см.  
Пробуйте использовать крючок меньшего или большего размера, чтобы попасть в указанную плотность



### РАЗМЕРЫ ПИНЕТОК

0мес - на стопу 8см  
0-3мес - на стопу 9см  
3-6мес - на стопу 10см  
6-9мес - на стопу 11см

Ширина подошвы должна получиться от 4 до 5 см (4 см для 0 мес и 5 см для 11 мес)

**Для наглядности, я буду вязать вместе с вами пинетки на размер 10 см**

#fairytales\_ballet\_marybess


## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### ПОДОШВА ПИНЕТКИ


Подошва вяжется по кругу

#### 1 ряд:

- Делаем скользящую петлю



- Набираем цепочку из 17 / 19/ 21/ 23 ВП
- Начиная с 4-й ВП (петля на крючке в счёт петель не входит), провязываем 2сснОС. Крючок вводим под одну полупетлю воздушной цепочки.



- 12/ 14/ 16/ 18 СЧН
- 5 СЧН в последнюю петлю



Потяните за «хвостик», затянув тем самым большую петлю, на которой мы вязали столбики с накидом.



Далее обвязываем цепочку воздушных петель с обратной стороны, при этом ввязываем «хвостик». Крючок вводим не под нижнюю полупетлю, а между петлями (см. фото).



- 12/ 14/ 16/ 18 CCH
- 2сснОС в основание петли подъёма




- Замыкаем ряд СС в 3-ю ВП подъёма

Всего: 34/ 38/ 42/ 46 петель  
[▶ ВИДЕО-1 \(первый ряд подошвы\)](#)



## 2 ряд:

- 1 ВП подъёма (считается как СБН)
- 2сбнОС x 2 раза (проводываем в первый столбик первого ряда)
- 5/ 6/ 7/ 8 СБН
- 2 ПСН
- 5/ 6/ 7/ 8 ССН
- по 2 сснОС в следующие 5 петель
- 5/ 6/ 7/ 8 ССН
- 2 ПСН
- 5/ 6/ 7/ 8 СБН
- 2сбнОС x 2 раза
- 1 СБН (проводываем в основание петли подъёма)
- Замыкаем ряд СС в ВП подъёма



Всего: 44/ 48/ 52/ 56 петель  
[ВИДЕО-2 \(второй ряд подошвы\)](#)



## 3 ряд:

- 3 ВП подъема (считается как ССН)
- 2сснОС x 4 раза
- 12/ 14/ 16/ 18 ССН
- 2сснОС x 10 раз
- 12/ 14/ 16/ 18 ССН
- 2сснОС x 4 раза
- 1 ССН
- Замыкаем ряд СС в 3-ю ВП подъёма



Всего: 62/ 66/ 70/ 74 петли  
[ВИДЕО-3 \(третий ряд подошвы\)](#)



## **4 ряд:**

• 1/ 1/ 2/ 2 ВП подъема (считается как СБН/ПСН)

• 61 СБН/ 65 СБН/ 69 ПСН / 73 ПСН

• Замыкаем ряд СС в ВП подъёма

!Нить НЕ отрезаем!



**Всего: 62/ 66/ 70/ 74 петли**

**▶ ВИДЕО-4 (четвёртый ряд подошвы).**

Аналогично вяжем вторую подошву.

На данном этапе рекомендую подошвы отпарить.

Измерим размер подошвы следующим образом:

• Длину подошвы - линейку расположить по центру, между получившимися «стежками»;


• Ширину подошвы - линейку расположить под центральной петлёй первого ряда носочка, между получившимися «стежками»



**▶ ВИДЕО-5 (размеры подошвы)**



**Выводим нить на изнаночную сторону:**



**▶ ВИДЕО-6 (выводим нить на изнаночную сторону)**



## **БОРТИКИ ПИНЕТКИ**

! Прежде чем начать вязание бортиков, ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжите вторую подошву. Вам необходимо добиться абсолютного сходства размеров обеих подошв. Допустимая погрешность составляет не более 1-2 мм.

### **1 ряд:**

Вяжем СБН, вводим крючок в 1-ю петлю с изнаночной стороны и выводим во 2-ю петлю с лицевой на изнаночную. Затем вводим крючок во 2-ю петлю с изнаночной стороны и выводим в 3-ю петлю с лицевой стороны и т.д. до конца ряда. Таким образом мы вводим крючок в каждую петлю по 2 раза. При этом лицевая сторона подошвы остаётся снаружи пинетки.

- 1 ВП подъёма (считается как СБН)
- 61/ 65/ 69/ 73 СБН
- Замыкаем ряд СС в ВП подъёма

Всего: 62/ 66/ 70/ 74 петли  
[VIDEO-7 \(первый ряд бортика\)](#)



### **2 - 3 ряд:**

- 3 ВП подъёма (считается как ССН)
- 61/ 65/ 69/ 73 ССН
- Замыкаем ряд СС в 3-ю ВП подъёма

Всего: 62/ 66/ 70/ 74 петли  
[VIDEO-8 \(второй ряд бортика\)](#)



[VIDEO-9 \(третий ряд бортика\)](#)



## **МЫСОК ПИНЕТКИ**

Отмечаем на мыске средние 24 петли маркерами (для всех размеров).



### **Формируем мысок для пинетки 8-9 см:**

#### **1 ряд:**

- 2 ВП подъёма (считается как ПСН)
- 18/ 20 ПСН
- 2 сснОВ x 12 раз
- 19/ 21 ПСН
- Замыкаем ряд СС во 2-ю ВП подъёма

Всего: 50/ 54 петель

[VIDEO-10 \(первый ряд мыска\)](#)



#### **2 ряд:**

- 2 ВП подъёма (считается как ПСН)
- 18/ 20 ПСН
- 2 сснОВ x 6 раз
- 19/ 21 ПСН
- Замыкаем ряд СС во 2-ю ВП подъёма

Всего: 44/ 48 петель

[VIDEO-11 \(второй ряд мыска\)](#)



#### **3 ряд:**

- 2 ВП подъёма (считается как ПСН)
- 4 ПСН
- 10/ 12 СБН
- 2 ПСН
- 2 сснОВ x 5 раз
- 2 ПСН
- 10/ 12 СБН
- 5 ПСН
- Замыкаем ряд СС во 2-ю ВП подъёма

Всего: 39/ 43 петель

[VIDEO-12 \(третий ряд мыска\)](#)



## Формируем мысок для пинетки 10-11 см:

### 1 ряд:

- 3 ВП подъёма (считается как ССН)
  - 22 ССН/ 24 ССН
  - 2 сснОВ x 12 раз
  - 23 ССН/ 25 ССН
  - Замыкаем ряд СС в 3-ю ВП подъёма
- Всего: 58/ 62 петель**

 [ВИДЕО-13 \(первый ряд мыска\)](#)



@by\_marybes

### 2 ряд:

- 3 ВП подъёма (считается как ССН)
- 9 ССН
- 2 ПСН
- 9 / 11 СБН
- 2 ПСН
- 2 сснОВ x 6 раз
- 2 ПСН
- 9/ 11 СБН
- 2 ПСН
- 10 ССН
- Замыкаем ряд СС в ВП подъёма

**Всего: 52/ 56 петель**

 [ВИДЕО-14 \(второй ряд мыска\)](#)



@by\_marybes

### 3 ряд:

- 1 ВП подъёма (считается как СБН)
- 18/ 20 СБН
- 2 ПСН
- 2 сснОВ x 5 раз
- 2 ПСН
- 19/ 21 СБН
- Замыкаем ряд СС в ВП подъёма

**Всего: 47/ 51 петель**

 [ВИДЕО-15 \(третий ряд мыска\)](#)



@by\_marybes

## ВЕРХ ПИНЕТКИ

- 2 ВП подъёма
- (СС, ВП) x 37/ 41/ 45/ 49 раз
- СС

Обрежьте нить, заправьте кончик с помощью иглы

Параллельно ввязываем спандекс.

Для пинеток размером 8/ 9/ 10/ 11 см отрезать нить 8/ 9/ 10/ 11 см соответственно.

 [ВИДЕО-16 \(верх пинетки\)](#)



@by\_marybes


## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

### ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ:

#### 1. Ушки зайчика

Ушки вяжутся отдельно, затем готовые пришиваются к пинетке. Для вязания ушек берём крючок на пол размера больше основного.

- Делаем скользящую петлю



- Набираем цепочку из 10 ВП
- Начиная с 3-й ВП (петля на крючке в счёт петель не входит) провязываем 4 СБН. Крючок вводите под одну полупетлю воздушной цепочки.
- 2 ПСН
- 1 ССН
- 8 ССН в последнюю петлю

Потяните за «хвостик», затянув тем самым большую петлю, на которой мы вязали столбики с накидом.

Далее обвязываем цепочку воздушных петель с обратной стороны, при этом ввязываем «хвостик».

- 1 ССН
- 2 ПСН
- 4 СБН
- 1 СБН в основание петли подъёма
- Замыкаем ряд СС в 3-ю ВП подъёма

Для пинеток размера 10-11 см дополнительно провяжите ещё ряд столбиков без накида. Процесс подробно показан в видео.

 [ВИДЕО-17 \(вязем ушко\)](#)



Аналогично вяжем ещё 3 ушка.



## Соединение деталей ушка:

Сложить детали изнаночной стороной друг к другу.  
Провязать сквозные соединительные столбики, соединяя детали вместе.  
Готовые ушки отпарить, пришить к пинетке.

 [ВИДЕО-18 \(соединение деталей ушка\)](#)



На пришитые ушки крепим помпон. Я использую помпоны на кнопке. Если ваши помпоны на ленточке, то ленту советую вывести на лицевую сторону и завязать бантик. Если же ленточки оставить внутри пинетки, они будут мешать ножке малыша.



*@fairy\_tale\_marybes*


---

#fairytales\_ballet\_marybes

## 2. Бантик



- Свободно набираем цепочку из 40-55 воздушных петель.
- Поворачиваем связанную цепочку изнаночной стороной. Из узелков изнаночной стороны цепочки (начиная со второго) провязываем СБН до конца цепочки.
- Обрезаем нить, оставив кончик ≈ 20 см. Он понадобится для сборки бантика.



 [ВИДЕО-19 \(вязем бантик\)](#)



Мы проделали основную часть работы. Сейчас остались последние штрихи.

**Проводим ВТО:**

- Стирайте пинетки вручную при температуре воды 30 градусов, предварительно замочив их в воде на 15-20 минут. Ни в коем случае не трите пинетки, производите мягкие сжимающие движения.
- Для стирки используйте детский шампунь или специальное средство.
- Первая вода для полоскания должна быть той же температуры, при которой вы стирали пинетки.
- Прополоскав пинетки, слегка отожмите их при помощи полотенца и оставьте в аккуратно расправлена виде на ровной мягкой поверхности, можно на полотенце. Когда пинетки практически высохнут, будут чуть влажными, расправьте их руками, придавая им правильную форму.
- Отпариваем высохшие пинетки утюгом – это хорошо сказывается на их внешнем виде.

**Ваши пинетки готовы, поздравляю!**

**Свои работы вы можете отметить тегом: #fairytales\_ballet\_marybes**

**Самыми лучшими я обязательно поделюсь на своих страничках @by.marybes**



**Приятного вязания!**

**Буду рада обратной связи и вашим отзывам!**

**Автор МК: Мария Беспечанская**

**@by.marybes**

**+79124224300**

---

#fairytales\_ballet\_marybes

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ЧЕК-ЛИСТ «МАТЕРИАЛЫ»

В данном чек-листе представлен полный список материалов, которые я использую при создании пинеток. Я даю Вам ссылки только на те материалы, которые использую сама и только на те магазины, в которых я сама ранее приобретала материалы.

!!Если у вас не открываются ссылки, пожалуйста, откройте файл на другом устройстве (в ссылки рабочие - это проверено). Причина может быть в вашем устройстве или программе, в которой открыт файл.  
Второй способ - скопировать ссылку и вставить в строку браузера!!

#### ПРЯЖА:

1. VITA cotton Lily, 100% мерсеризованный хлопок, 50 г/ 125 м

- [kudel.ru](http://kudel.ru)
- [вязаный.рф](http://вязаный.рф)
- [LelekaHobby.ru](http://LelekaHobby.ru)

2. Alpina Anabel, 100 % хлопок, 50 г/ 120 м

- [leonardo.ru](http://leonardo.ru)
- [kudel.ru](http://kudel.ru)

3. Alpina Rene Twist, 100 % хлопок, 50 г/ 125 м

- [leonardo.ru](http://leonardo.ru)

4. Gazzal Giza, 100% мерсеризованный хлопок 50 г/ 125 м

- [вязаный.рф](http://вязаный.рф)
- [kudel.ru](http://kudel.ru)

5. Gazzal Giza Matte, 100% египетский хлопок, 100 г/ 250 м

- [varezhka-wool.ru](http://varezhka-wool.ru)

6. Пехорка Весенняя, 100% мерсеризованный хлопок, 100 г/ 250 м

- [kudel.ru](http://kudel.ru)
- [вязаный.рф](http://вязаный.рф)
- [LelekaHobby.ru](http://LelekaHobby.ru)

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИНЕТОК:

1. Помпоны

Я использую помпоны d 2 см, с креплением- кнопка

- [fur\\_accessories\\_msc](http://fur_accessories_msc)

2. Эластомерная нить (спандекс), d 1 мм

- [leonardo.ru](http://leonardo.ru)