

## Jumper\_MONACO\_OlenaYarova



Автор: Елена Яровая

Instagram @Lena\_yarova

*Копирование, и распространение запрещено! Данное описание является предметом авторского права!*

**Уровень сложности вязания – средний.**

**Размерная сетка:**

1, 2, 3

## Размерный ряд

Размер	ОГ	Ширина джерпера, см	Длина джерпера, см	Расход пряжи KATIA Cotton Merino 50гр/105м
1	80-90	50	55	7 мотков
2	90-106	58	55	8 мотков
3	107-122	66	55	9 мотков

Выбирая размер, учтите какую свободу облегания вы хотите.

Расход пряжи зависит от длины изделия.

Джемпер на фото связан в размере 1 (ОГ у модели 82см).

### ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1. Спицы круговые 40см № 4,5
2. Спицы круговые 60см № 4,5 и № 5,5
3. Игла для сшивания.
4. Маркеры для вязания.
5. Оригинальная пряжа:

**Katia Cotton-Merino**, 70% хлопок, 30% меринос - 50гр/105м (7/8/9 мотков)

Альтернативная пряжа:

**Lana Grossa Jolie**, 75% хлопок, 25% полиамид - 50гр/120м (6/7/8 мотков)

**Seam Hawaii**, 100% хлопок – 50гр/120м (6/7/8 мотков) + микропайетка на хлопке 100гр/800м (80-120гр)

**Katia Cotton-Merino Volume**, 50% хлопок, 50% меринос - 50гр/100м (7/8/9 мотков)

Для осенне-зимнего варианта в плотность попадает

**Katia Alpaca-Silver**, 73% альпака, 20% па, 7% пэ – 25гр/120м – в 1 сложение.

Магазин пряжи @knittingrepublic предоставляет скидку 10% на покупку пряжи

- **Katia Cotton-Merino**
- **Katia Cotton-Merino Volume**

Магазин пряжи @new\_mood\_ua предоставляет скидку 10% на покупку пряжи

- **Lana Grossa Jolie**

Промокод Monaco\_10

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

п – петля

л – лицевая петля

и – изнаночная петля

н - накид

К – кромочная петля

Ксн – кромочную петлю снять непровязанной

МНР – маркер начала ряда

М – маркер

ПУ – 2 лицевых провязать вместе с наклоном вправо

ЛУ – 2 лицевых провязать вместе с наклоном влево

ПУи – 2 изнаночных провязать вместе с наклоном вправо

**Перед началом работы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО связать образец!!!**

Для образца спицами № 5,5 набираем 31п.

Вяжем установочный ряд изнаночными петлями.

Видео вязания установочного ряда: <https://youtu.be/OsJF3ZV-NGk>

Далее вяжем узор. Рапорт узора составляет 7п\*4 ряда (+1п для симметрии в поворотном вязании).


Видео вязания узора: <https://youtu.be/PQAQRwA9hRA>

**1р:** К, 1л, (ПУ, Н, 1л, Н, 2л, ЛУ) \* повторяем до конца ряда, К.

**2р:** К, изнаночные петли, К.

**3р:** К, (ПУ, 2л, Н, 1л, Н, ЛУ) \* повторяем до конца ряда, 1л, К.

**4р:** К, изнаночные петли, К.



Условные обозначения

- | - Лицевая петля
- <2 - ЛУ - 2 лицевых провязать вместе с наклоном влево
- U - Наклад
- >2 - ПУ - 2 лицевых провязать вместе с наклоном вправо

В поворотном вязании 2 и 4 ряд вяжем изнаночными петлями.

В круговом вязании 2 и 4 ряд вяжем лицевыми петлями.

Вяжем 6 рапортов в высоту (24 ряда).

Проводим ВТО.

Измеряем свою плотность по размеру образца.

Мой образец = 16см-ширина, 12см-высота.



Если вы не попали в плотность вязания, рекомендую пробовать подбирать спицы большего или меньшего размера, и вязать образец до достижения необходимой плотности.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

На круговые спицы 60см № 4,5 (или спицы на 1 размер меньше от того, которым вы попали в плотность), классическим способом набираем петли для вязания тела джемпера, и соединяем вязание в круг.

*Видео классического набора петель и соединение вязания в круг:*

[https://youtu.be/kRw\\_x2UE24](https://youtu.be/kRw_x2UE24)

Для размера 1/2/3 набираем 182/210/238п + 1п для соединения в круг.

Соединив вязание в круг, вешаем маркер начала ряда (далее МНР), и вяжем резинкой 1л\*1и - 12 рядов (4см).

Если вы вяжете съёмными спицами, для удобства вязания, и более плавного скольжения петель, рекомендую перестегнуть левую спицу на спицу на 0,5 размер меньше.

Провязав 12 рядов резинки, переходим к вязанию тела джемпера.

Для этого переходим на спицы № 5,5, или тот номер спиц, которым вы попали в плотность при вязании образца.

Вяжем 1 ряд лицевыми петлями.

Обнуляем счетчик рядов, и начинаем вязать узор по кругу.

**1р:** МНР, (ПУ, Н, 1л, Н, 2л, ЛУ - узор 1 ряда рапорта) \* повторяем по кругу.

**2р:** МНР, лицевые петли.

*Видео вязания 1 ряда узора по кругу:* <https://youtu.be/nKqw8q1hK1I>

**3р:** МНР, 3л, Н, 1л, Н, ЛУ, (узор 3 ряда рапорта) \* повторяем по кругу. В конце кругового ряда ЛУ (для этого переносим МНР на 1п вперед).

**4р:** МНР, лицевые петли.

*Видео вязания 3 ряда узора по кругу:* <https://youtu.be/pDEZHMWLyGw>

Формирование узелка, смену нити с одного мотка на другой, планируйте с боку изделия.

*Видео соединения двух ниточек шнурковой пряжи:*

<https://youtu.be/YjiiUSEoxBQ>

Видео соединения двух ниточек хлопка:

<https://youtu.be/2GMn8wtOksA>

До разделения на перед и спинку провязываем ориентировочно в высоту 11 рапортов (44 ряда) – 30см.



Если вы хотите удлинить длину джемпера, то это надо сделать на этом этапе, провязав большее количество полных рапортов в высоту.

### **РАЗДЕЛЯЕМ ДЖЕМПЕР НА ПЕРЕД И СПИНКУ.**

Для этого от МНР отсчитываем 91/105/119п, вешаем маркер.

Такое же количество петель должно быть по спинке.

Обнуляем счетчик рядов.

В первом ряду по передней части прибавляем по 1п справа и слева.

Видео прибавки петель по переду джемпера: <https://youtu.be/fXVmaT0gnp4>

**1р:** прибавить 1п (провязать скрещенной лицевой), (ПУ, Н, 1л, Н, 2л, ЛУ) \* повторяем до бокового маркера. Перед маркером прибавить 1п (провязать скрещенной лицевой).

Сейчас работаем с петлями передней части. Петли спинки переснимите на вспомогательную нить, или на дополнительную леску со стоперами.

Если в круговом вязании вы вязали съёмными спицами, и меняли левую спицу на меньший размер, то сейчас надо заменить на спицы одинакового размера, на тот номер, которым вы вяжете тело джемпера.

**2р:** К, 91и (105, 119), К.

**3р:** К, 3л, Н, 1л, Н, ЛУ, (ПУ, 2л, Н, 1л, Н, ЛУ - узор 3 ряда рапорта) \* повторяем до конца ряда, 1л, К.

**4р:** К, 92и (106, 120), К.

Далее продолжаем вязать узор по схеме для поворотных рядов.

**ВАЖНО!** Кромочные в начале любого ряда провязываем изнаночной, в конце ряда провязываем лицевой.

До формирования горловины провязываем 6 рапортов (24 ряда).

Обнуляем счетчик рядов.

### **ФОРМИРУЕМ ГОРЛОВИНУ ПЕРЕДА**

**1р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, ПУ, Н, 1л, Н, 2л, закрыть 9п, 1л, Н, 1л, Н, 2л, ЛУ, (узор 1р рапорта) \* 5 (6,7) раз, К.

*Видео закрытия центральных петель горловины:*

<https://youtu.be/fVc9L4gEG5I>

#### **Правая полочка переда**

**2р:** К, 41и (48, 55), ПУи.

*Видео провязывания ПУи:* <https://youtu.be/QSasJleymZA>

**3р:** закрыть 3п, ЛУ, (узор 3р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, 1л, К.

*Видео закрытия 3п:* <https://youtu.be/LwmCDRhJb9U>

**4р:** К, 36и (43, 50), ПУи.

**5р:** закрыть 1п, (узор 1р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, К.

**6р:** К, 34и (41, 48), ПУи.

**7р:** закрыть 1п, 1л, Н, 1л, Н, ЛУ, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**8р:** К, 33и (40, 47), ПУи.



**9р:** закрыть 1п, 2л, ЛУ, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, К.

**10р:** К, 30и (37, 44), ПУи.

**11р:** Ксн, 1л, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**12р:** К, 29и (36, 43), ПУи.

**13р:** Ксн, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, К.

**14р:** К, 29и (36, 43), К.

**15р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**16р:** К, 29и (36, 43), К.

**17р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, К.

**18р:** К, 29и (36, 43), К.

**19р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**20р:** К, 29и (36, 43), К.

### **Размер 1/2**

**21 – 24р:** вяжем узор, чередуя с 17 -20 ряд.

### **Размер 3**

**21 – 26р:** вяжем узор, чередуя с 17 – 20 ряд.

**На спицах 31п (38, 45).**



Петли оставляем открытыми. Переснимаем их на вспомогательную нить, или на дополнительную леску со стопперами. Нить обрезаем, оставив приблизительно 1,40 - 1,60см.



### **Левая полочка переда**

Крепим новую нить от начала закрытия центральных петель.

Поднимаем 1 соединительную петлю.

*Видео:* <https://youtu.be/ZUnlcrpP5g0>

**2р:** закрыть 4п, 38и (45, 52), К.

**3р:** К, (узор 3р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, ПУ, ПУ.

**4р:** закрыть 1п, 35и (42, 49), К.

**5р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ, Н, 1л, Н, 2л, ПУ.

**6р:** закрыть 1п, 34и (41, 48), К.

**7р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ, 2л, Н, 1л, Н, ПУ.

**8р:** закрыть 1п, 33и (40, 47), К.

**9р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ, Н, 1л, ПУ.

**10р:** Ксн, 32и (39, 46), К.

**11р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ, 1л, ПУ.

**12р:** Ксн, 30и (37, 44), К

**13р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ.

**14р:** Ксн, 29и (36, 43), К.

**15р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**16р:** К, 29и (36, 43), К.

**17р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, К.

**18р:** К, 29и (36, 43), К.

**19р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, 1л, К.

**20р:** К, 29и (36, 43), К.

### **Размер 1/2**

**21 – 24р:** вяжем узор, чередуя с 17 -20р

### **Размер 3**

**21 – 26р:** вяжем узор, чередуя ряды с 17 – 20р

**На спицах 31п (38, 45).**

Петли оставляем открытыми. Переснимаем их на вспомогательную нить, или на дополнительную леску со стопперами. Нить обрезаем, оставив приблизительно 15см.

### **СПИНКА**

Крепим новую нить от правой проймы спинки.



Вяжем поворотными рядами.

**1р:** добавить 1п, (ПУ, Н, 1л, Н, 2л, ЛУ - узор 1р рапорта) \* повторить до конца ряда, в конце ряда добавить 1п.

*Видео добавления по 1п в начале и в конце ряда:*

<https://youtu.be/4PCHWkOvUpE>

**2р:** К: 91и (105, 119), К.

**3р:** К, 3л, Н, 1л, Н, ЛУ, (узор 3р рапорта) \* повторить до конца ряда, 1л, К.

**4р:** К, 92и (106, 120), К.

Далее вяжем узор по схеме для поворотного вязания до 42р включительно.

### **ФОРМИРУЕМ ГОРЛОВИНУ СПИНКИ**

**43р:** К, (узор 3р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, ПУ, 2л, закрыть 13п, 1л, Н, ЛУ, (узор 3р рапорта) \* 5 (6, 7) раз, 1л, К.

### **Левая полочка спинки**

**44р:** К, 38и (45, 52), ПУи.

**45р:** закрыть 5п, 1л, Н, 2л, ЛУ, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, К.

**46р:** К, 32и (39, 45), ПУи.

### **Размер 1/2**

**47р:** закрыть 3п, (узор 3р рапорта) \* 4 (5) раз, 1л, К.

**48р:** К, 29и (36), К.

### **Размер 3**

**47р:** закрыть 2п, 1л, (узор 3р рапорта) \* 6 раз, 1л, К.

**48р:** К, 43и, ПУи.

**49р:** Ксн, 1л, (узор 1р рапорта) \* 6 раз, К.

**50р:** К, 43и, К.

### **На спицах 31п (38, 45).**

Петли оставляем открытыми. Переснимаем их на вспомогательную нить, или на дополнительную леску со стопперами. Нить обрезаем, оставив приблизительно 1,40 – 1,60см.

Или можно не снимать петли на вспомогательную нить, а сразу закрыть плечи левой полочки спинки с левой полочкой переда.

### **Правая полочка спинки**

Крепим новую нить от начала закрытия центральных петель.

Поднимаем 1 соединительную петлю.

**44р:** закрыть 6п, 32и (39, 46), К.

**45р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 4 (5, 6) раз, ПУ, Н, ПУ.

### **Размер 1/2**

**46р:** закрыть 2п, 29и (36), К.

**47р:** К, (узор 3р рапорта) \* 4 (5) раз, 1л, К.

**48р:** К, 29и (36), К.

### **Размер 3**

**46р:** закрыть 1п, 44и, К.

**47р:** К, (узор 3р рапорта) \* 6 раз, 1л, ПУ.

**48р:** К, 43и, К.

**49р:** К, 1л, (узор 1р рапорта) \* 6 раз, К.

**50р:** К, 43и, К.

Петли оставляем открытыми. Переснимаем их на вспомогательную нить, или на дополнительную леску со стопперами. Нить обрезаем, оставив приблизительно 15см.

## **ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ**

Выполняем плечевой шов методом трех спиц с изнаночной стороны, по направлению от центра горловины к проймам.

Видео выполнения плечевого: <https://youtu.be/FHGP5etOLu8>

## **РУКАВА**

Крепим новую нить внизу проймы рукава, и набираем петли.

Набор делаем спицами 40см № 4,5, с шагом 3п через 1п.

Видео набора петель рукава: [https://youtu.be/3O\\_e-HJVFQI](https://youtu.be/3O_e-HJVFQI)

### **Размер 1/2**

Набираем 35п до плечевого шва, и 35п после плечевого шва. Всего 70п.

Если вы хотите более широкий рукав, то надо набрать 77п (38 до плечевого шва, 1п в плечевой шов, 38п после плечевого шва).

### **Размер 3**

Набираем 38п до плечевого шва, 1п в плечевой шов, и 38п после плечевого шва. Всего 77п.

После набора петель сразу переходим на спицы № 5,5 или на тот номер, которым вы вязали тело джемпера.

Вяжем 1 ряд лицевыми петлями.

Далее вяжем узором по кругу 6 рапортов в длину (24 ряда) – для короткого рукава.

Далее переходим на спицы 4,5 и вяжем 10р резинки 1\*1.

В 11 ряду закрываем петли.

**Петли можно закрыть двумя способами.**

1. Закрытие резинки 1\*1 иглой

Видео: <https://youtu.be/ZuHAOoIQEis>



2. Эластичное закрытие резинки 1\*1 спицами на 0,5 – 1 размера меньше.

Видео: <https://youtu.be/PVvteOthb9M>

При эластичном закрытии спицами, последнюю петлю, которая осталась на спице, крючком соединить с первой петлей закрытия.

Если вы хотите длиннее рукав, то провязываете большее количество рапортов, учитывая, что добавится резинка 4см.

Аналогично вяжем второй рукав.



### ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Набор петель для обвязки горловины делаем спицами 40см № 4,5 (или тем номером спиц, которым вы вязали резинку внизу джемпера).

Крепим новую нитку от левого плечевого шва.

Видео набора петель: <https://youtu.be/VIsTkcefRfY>

Набираем 96-104п.

**1р:** вяжем скрещенными изнаночными.

Видео: <https://youtu.be/ShuSrodAQGk>

**2-10р:** вяжем классическую резинку 1\*1

В 11 ряду закрываем петли, аналогично закрытию по рукавам.



Проводим ВТО.

Стираем в теплой воде вручную, аккуратно отжимаем, и раскладываем на горизонтальную поверхность, на полотенце, до полного высыхания.



**ПОЗДРАВЛЯЮ!**

**Ваш джемпер готов!**

Буду рада видеть ваши работы на просторах Instagram с хештегом  
**#jumper\_Monaco\_OlenaYarova**







*С уважением,  
Елена Яровая  
@Lena\_yarova*