




A3 Panama Hat

anyone, anywhere, anytime

by Tanya Mulokas

Панама вяжется сверху вниз, сначала поворотными рядами, после – по кругу. Основной сложностью может стать удерживание высокой плотности на протяжении всего процесса. Главное, не отчаиваться и помнить – это скоро закончится 😊.

Размеры (обхват головы): S (50-52), M (54-56), L (58-60)

Далее размеры записаны S (M, L).

Пряжа:

Cardiff Cashmere Brushmere 100% cashmere, 45 m/25 g, 4 мотка (от 150 до 180 м, в зависимости от размера).

Расход указан при условии точного попадания в плотность. Возможно, для экономии потребуется немного другой пряжи на внутренний слой кеттлевки.

Также подойдет **KNOLL Soft Donegal Tweed 100% merino wool, 95 m/50 g**, или другая аналогичная пряжа.

Спицы:

US 6 (4.0 mm) – 2 пары круговых спиц длиной 100 см – для кеттлевки и донышка;

US 6 (4.0 mm) – 1 пара круговых спиц длиной 40 см – для тульи и полей.

Плотность вязания: 22 п. х 40 р. = 10 см х 10 см платочной вязкой.

Дополнительные приспособления:

- маркеры петель: 2 шт. – МНР и 1 маркер-булавка;
- игла для заправки хвостиков;
- ножницы.

Сокращения:

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

лиц. п. – лицевая петля;

изн. п. – изнаночная петля;

МНР – маркер начала ряда;

М1 – маркер;

2 вм. лиц. пр. – 2 петли вместе лицевой с наклоном **вправо**;

2 вм. лиц. л. – 2 петли вместе лицевой с наклоном **влево** (протяжка: снять одну петлю как лицевую на правую спицу, провязать следующую петлю лицевой и протянуть ее через снятую петлю).


Узоры и пояснения к схеме

Платочная вязка:

- **при поворотном вязании:** ЛС – все петли лицевые, ИС – все петли лицевые;
- **при круговом вязании:** 1-й ряд – все петли лицевые, 2-й ряд – все петли изнаночные.

Схема “Донышко панамы” выглядит так, как выглядит вязание с лицевой стороны, и читается снизу вверх. Лицевые ряды читаются справа налево, изнаночные – слева направо.

Схема – Донышко панамы



Условные обозначения:

- набрать петлю;
- лицевая петля на ЛС, изнаночная на ИС;
- лицевая петля на ИС, изнаночная на ЛС;
- прибавка лицевой петли на ЛС;
- прибавка лицевой петли на ИС;
- 2 вм. лиц. пр. на ЛС;
- 2 вм. лиц. л. на ИС;
- 2 вм. лиц. л. на ЛС;
- 2 вм. лиц. пр. на ИС;
- закрыть петлю.

Технический рисунок и габариты готового изделия


d – 16 (16, 16) см

a – 9 (10, 11) см

b – 51 (55, 58) см

c – 5 (5,5, 6) см

e – 69 (73, 76) см



*Данное описание предназначено для личного пользования.
Любое коммерческое использование без согласования с
автором запрещено!*

*Текст, фото, схемы и рисунки являются интеллектуальной
собственностью автора. Копирование описания в целом или
частями запрещено!*

Благодарю за понимание!

По любым вопросам обращайтесь на почту

*tanya.mulokas@gmail.com или в личные сообщения в инстаграм
[@knitterra](https://www.instagram.com/knitterra)*



Последовательность выполнения работы

Донышко панамы

Донышко панамы вяжется по соответствующей Схеме для всех размеров одинаково.

Кромочных петель нет – все первые и последние петли рядов провязываются лицевыми либо принимают участие в прибавках/убавках. Рабочая нить в начале ряда уводится ЗА работу, образуя узелковый край.

Набрать на одну спицу US 6 (4.0 mm) 12 петель.

Развернуть работу на ИС (на Схеме Ряд 2), вывязать из первой петли две следующим образом: 1 лиц. п. за правую стенку (на Схеме первая петля ряда), не сбрасывая петлю с левой спицы, вывязать еще 1 лиц. п. за левую стенку (на Схеме вторая петля ряда – прибавка; далее этот прием читать просто как “**прибавка**”), 10 лиц. п., вывязать из последней петли две (прибавка).

Продолжить вязание платочной вязкой, выполняя прибавки в начале и в конце рядов в соответствии со Схемой “Донышко панамы”.


По завершении Ряда 24 на спицах **36 петель**. Развернуть работу на ЛС и связать прямо 16 рядов (эти ряды вынесены вправо от основной Схемы) + Ряд 41.

Развернуть работу на ИС и приступить к вязанию Ряда 42 (ряд начала убавок): 2 вм. лиц. пр., лицевые не доходя двух петель до конца ряда, 2 вм. лиц. л.

Продолжить вязание по Схеме до конца. Закрывать 12 петель, обрезать нить, оставив небольшой хвостик.

Получился круг диаметром ~16-16,5 см.

Круг повернуть на ЛС, оба хвоста по одну сторону от воображаемой центральной вертикали. Отметить маркерами по краям центральную горизонталь круга. Маркер, находящийся со стороны хвостов, – МНР, противоположный ему маркер – М1 (Фото 1).







Псевдокеттлевка

Отмотать от мотка 4-5 метров пряжи для будущего вязания внутренней части псевдокеттлевки.

Если пряжи впритык, в этом месте можно немного сэкономить, не отматывая длинный хвост от мотка, а отвязать внутреннюю часть псевдокеттлевки другой пряжей.

Начиная от МНР, спицами на длинной леске приступить к поднятию петель по краю круга нитью, ведущей к мотку (рабочая нить). При этом с изнаночной стороны набрасывать рабочую нить на леску второй пары аналогичных спиц (Фото 2). Поднимать петли через ряд из центра второй от края петли (Фото 3).



В местах прибавок/убавок, которые выполнялись в каждом ряду, поднятие выполнять петля в петлю (первая показана на Фото 4, вторая поднимается из петли, находящейся слева от первой). В местах наборного ряда и ряда закрытия петли поднимаются из каждой петли основания (Фото 5). По достижении М1 переснять маркер на правую спицу. Между МНР и М1 поднято **48 петель** (допустимо 49-50 петель, но «лишние» 1-2 петли необходимо учитывать при вязании тульи панамы).

Аналогичным образом поднять столько же петель между М1 и МНР.

Леска дополнительной пары спиц **не обкручивается после поднятия последней петли!**


Всего поднято 96 петель.

Переснять МНР на правую спицу и продолжить вязание лицевыми петлями – 2 ряда (лицевой слой кеттлевки).

Развернуть работу на ИС, рабочая нить – ранее отложенный длинный хвост. Подтянуть правую и левую спицы к началу ряда, набросить рабочую нить на правую спицу, **выполняя один недостающий оборот**, установить МНР и приступить к вязанию двух рядов лицевой глади (изнаночный слой кеттлевки). Оставшийся хвост пока не обрезать и не заправлять, а остальные хвосты закрепить внутри кеттлевки. Снять МНР.

Соединить лицевой и изнаночный слои по ЛС круга, провязывая основной нитью вместе лицевой петлю с ближней спицы и петлю с дальней спицы (Фото 6).

Получился правильный круг с поднятыми по краю петлями (Фото 7).



Тулья панамы

Установочный ряд 1: переснять МНР на правую спицу, снять первую петлю, рабочая нить ЗА работой, изнаночные до М1, переснять М1 на правую спицу, снять следующую петлю, нить ЗА работой, изнаночные до МНР.

Установочный ряд 2:

- **для размеров S и M** – все петли лицевые;
- **для размера L** – **Ряд прибавок 1** – переснять МНР на правую спицу, 5 лиц. п., вывязать из 6-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, *11 лиц. п., вывязать из 12-й петли 2 лицевые*, повторить действие от * до * еще 6 раз (всего выполнено 8 прибавок), 6 лиц. п. – на спицах **104 петли**.

Если исходное количество петель для размера L не 96, а 98, равномерно выполнить во втором установочном ряду 6 прибавок (3 между маркерами МНР и М1 и 3 между маркерами М1 и МНР).

Если исходное количество петель равно 100, выполнить 4 прибавки во втором установочном ряду, ориентируясь на Ряд прибавок 2 для размеров S или M (этот ряд расписан на следующей странице).

После установочных рядов на спицах **96 (96, 104) п.**

Если количество петель для размеров S и M больше указанного, откорректируйте его в Ряду прибавок 1 для указанных размеров. Если на спицах 98 п., выполнить всего 2 прибавки (первая – по центру между маркерами МНР и М1, вторая – по центру между маркерами М1 и МНР). Если на спицах 100 п., прибавки в Ряду прибавок 1 не выполнять.

Размеры готовой панамы указаны на техническом рисунке. Высоту тульи можно увеличить по собственному желанию, связав по одному дополнительному рубчику платочной вязки (2 ряда) между рядами прибавок и в конце тульи. Угол наклона тульи и полей можно увеличить или уменьшить, изменив расстояние между прибавками и количество прибавок.

Размер S

Следующий ряд вязать как **Установочный ряд 1.**

Ряд прибавок 1: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 22 лиц. п, вывязать из 23-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **100 петель.**

Ряд 1: вязать как **Установочный ряд 1.**

Ряд 2: все петли лицевые.

Ряды 1 и 2 повторить еще 2 раза (всего 3 раза).

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 24 лиц. п, вывязать из 25-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **104 петли.**

Ряды 1 и 2 повторить 3 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 26 лиц. п, вывязать из 27-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **108 петель.**

Ряды 1 и 2 повторить 3 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 28 лиц. п, вывязать из 29-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **112 петель.**

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Размер М

Следующий ряд вязать как **Установочный ряд 1**.

Ряд прибавок 1: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 22 лиц. п, вывязать из 23-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **100 петель**.

Ряд 1: вязать как **Установочный ряд 1**.

Ряд 2: все петли лицевые.

Ряды 1 и 2 повторить еще 1 раз (всего 2 раза).

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 24 лиц. п, вывязать из 25-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **104 петли**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 26 лиц. п, вывязать из 27-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **108 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 28 лиц. п, вывязать из 29-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **112 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 5: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 30 лиц. п, вывязать из 31-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **116 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 6: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 32 лиц. п, вывязать из 33-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **120 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Размер L

Ряд 1: вязать как **Установочный ряд 1**.

Ряд 2: все петли лицевые.

Ряды 1 и 2 повторить еще 1 раза (всего 2 раза).

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 26 лиц. п, вывязать из 27-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **108 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 28 лиц. п, вывязать из 29-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **112 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 30 лиц. п, вывязать из 31-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **116 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 5: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 32 лиц. п, вывязать из 33-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **120 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 6: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 34 лиц. п, вывязать из 35-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **124 петли**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 7: переснять МНР на правую спицу, *12 лиц. п., вывязать из 13-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, 36 лиц. п, вывязать из 37-й петли 2 лицевые, 12 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **128 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Для всех размеров

Закрывать все петли тульи (Фото 8), примерить. Тулья должна заходить на 1-1,5 см на ухо. Обрезать нить, оставляя небольшой хвост.

Выполнить псевдокеттлевку, как это описано в разделе **Псевдокеттлевка** (стр. 5), предварительно отмотав от мотка 6-7 метров пряжи для вязания изнаночного слоя.

Петли поднимаются в каждую петлю основания.

После того как будет готова кеттлевка, приступить к вязанию полей панамы.



Поля панамы

Размер S

Установочный ряд: переснять МНР на правую спицу, снять первую петлю, рабочая нить ЗА работой, изнаночные до М1, переснять М1 на правую спицу, снять следующую петлю, нить ЗА работой, изнаночные до МНР.

Ряд прибавок 1: переснять МНР на правую спицу, *9 лиц. п., вывязать из 10-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [10 лиц. п, вывязать из 11-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 2 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **122 петли**.

Ряд 1: вязать как установочный.

Ряд 2: все петли лицевые.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *3 лиц. п., вывязать из 4-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [11 лиц. п, вывязать из 12-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 9 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **132 петли**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *11 лиц. п., вывязать из 12-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [12 лиц. п, вывязать из 13-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 2 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **142 петли**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *4 лиц. п., вывязать из 5-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [13 лиц. п, вывязать из 14-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 10 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **152 петли**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Размер М

Установочный ряд: переснять МНР на правую спицу, снять первую петлю, рабочая нить ЗА работой, изнаночные до М1, переснять М1 на правую спицу, снять следующую петлю, нить ЗА работой, изнаночные до МНР.

Ряд прибавок 1: переснять МНР на правую спицу, *9 лиц. п., вывязать из 10-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [11 лиц. п, вывязать из 12-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 2 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **130 петель**.

Ряд 1: вязать как установочный.

Ряд 2: все петли лицевые.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *3 лиц. п., вывязать из 4-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [12 лиц. п, вывязать из 13-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 9 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **140 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *11 лиц. п., вывязать из 12-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [13 лиц. п, вывязать из 14-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 2 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **150 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *4 лиц. п., вывязать из 5-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [14 лиц. п, вывязать из 15-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще 3 раза, 10 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **160 петель**.

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Размер L

Установочный ряд: переснять МНР на правую спицу, снять первую петлю, рабочая нить ЗА работой, изнаночные до М1, переснять М1 на правую спицу, снять следующую петлю, нить ЗА работой, изнаночные до МНР.

Следующий ряд: лицевые петли.

Ряд 1: вязать как установочный.

Ряд прибавок 1: переснять МНР на правую спицу, *9 лиц. п., вывязать из 10-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [12 лиц. п, вывязать из 13-й петли 2 лицевые, 11 лиц. п., вывязать из 12-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще раз, 4 лиц. п.*, переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **138 петель**.

Ряд 1: вязать как установочный.

Ряд 2: все петли лицевые.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 2: переснять МНР на правую спицу, *3 лиц. п., вывязать из 4-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [12 лиц. п, вывязать из 13-й петли 2 лицевые, 13 лиц. п, вывязать из 14-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще раз, 11 лиц. п.* , переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **148 петель.**

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 3: переснять МНР на правую спицу, *11 лиц. п., вывязать из 12-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [14 лиц. п, вывязать из 15-й петли 2 лицевые, 13 лиц. п, вывязать из 14-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще раз, 4 лиц. п.* , переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **158 петель.**

Ряды 1 и 2 повторить 1 раз.

Повторить Ряд 1.

Ряд прибавок 4: переснять МНР на правую спицу, *4 лиц. п., вывязать из 5-й петли 2 лицевые, провязывая указанную петлю за правую и левую стенки, [14 лиц. п, вывязать из 15-й петли 2 лицевые, 15 лиц. п, вывязать из 16-й петли 2 лицевые], повторить действие в квадратных скобках еще раз, 12 лиц. п.* , переснять М1 на правую спицу и повторить действия от * до * еще раз – на спицах **168 петель.**

Ряды 1 и 2 повторить 2 раза.

Для всех размеров

Снять МНР, вывязать из первой петли 2 лицевые, переснять последовательно обе петли на левую спицу, рабочая нить ЗА работой. Закрывать все петли полей панамы с помощью i-cord следующим образом: *1 лиц. п., 2 вм. лиц. л. (петли не должны быть скрещенными), переснять 2 петли на левую спицу*, повторять от * до * до тех пор, пока не останется одна петля полей, переснять 2 петли на левую спицу. Обрезать нить, оставляя хвост на пришивание конца i-cord к его основанию трикотажным швом петля в петлю. Оставшаяся петля пришивается вместе со второй петлей шнура как одна. Заправить хвост, обрезать нить.

ВТО

Заправить все хвосты. Постирать изделие в теплой воде с использованием специального средства. Панаму можно заблокировать на перевернутой вверх дном 3-литровой банке. При этом не вытягивать ее вниз, расправить поля и оставить в таком положении до полного высыхания.