



RIEMURAITAA

Pystyraitasukat – vaihteleva pinta ja värikkäät raidat tekevät neulomisesta koukuttavaa

Pitkät pystyraitasukat pitävät jalat lämpiminä. Värikkäät raidat tekevät sukista persoonalliset, ja voit neuloa ne vaikka jämäkeristä. Pohkeiden muotoilut takaavat hyvän istuvuuden.

Teksti [Minttu Wikberg](#)

Kuvat [Kristiina Kurronen](#)

25.8.2025

Koot: 34 (38) 42.

Tiili-sukat – tarvikkeet:

- Novita Nalle -lankaa (75 % villa, 25% polyamidi, 100 g = 260 m) **KV1** = 516 herkkä, **KV2** = 264 papaija, **KV3** = 061 pellava, **KV4** = 147 koski
- sukkapuikot 3 mm tai käsialan mukaan
- päättelyneula

Neuletiheys: 24 s = 10 cm kirjoneuletta 3 mm:n puikoilla (kastelun jälkeen).

Lyhenteet:

- **krs:** kerros, kierros
- **krt:** kertaa
- **n:** neulo nurin

- **nn:** nurin neulomatta
- **NP:** nurja puoli
- **o:** neulo oikein
- **OP:** oikea puoli
- **s:** silmukka, s:t
- **2 o yht:** neulo 2 s oikein yhteen (1 s kaventuu)
- **ssk:** siirrä, siirrä, kavenna; nosta 2 s yksitellen neulomatta oikealle puikolle kuten neuloisit ne oikein, siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoistaan oikein yhteen (1 s kaventuu)




Tiili-sukat – ohje:

Sukat neulotaan varresta varpasiin. Kuljeta odottavaa lankaa mukana työn takana lankaa vaihtaessasi, niin lopussa on vähemmän pääteltävää.

Varsi

Luo KV3:llä 72 (76, 80) s ja jaa s:t tasaisesti neljälle puikolle. Krs:n vaihtumiskohta on IV ja I puikon välissä. Yhdistä pyöröneuleeksi. Neulo *1 o, 1 n* -joustinta 3 cm. Neulo vielä 1 krs o.

KAAVIO A



Kaavio A. Voit ladata kaaviot myös pdf-tiedostona ohjeen lopusta.

Aloita sitten kirjoneule kaavion A 10. (1., 1.) krs:lta aloittaen 5. (3., 1.) silmukasta. Neulo s:t 5–76 (3–78, 1–80). Neulo kaavion krs:t 10–87 (1–87, 1–87) ja tee samalla kavennukset kaavioon merkityissä kohdissa. Kavennukset ovat tarkoituksella eri krs:lla, jotta ne tulevat

peräkkäin pohkeen kohdalle. Kaavion lopussa on 52 (56, 60) s. Tasaa s:t puikoille niin, että krs:n vaihtumiskohta säilyy samassa kohdassa, mutta joka puikolla on 13 (14, 15) s.



Kantalappu

Tee kantapää KV4:lla. Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t IV puikolle, jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ ja neulo seuraavasti:

1. krs (NP): Nosta 1 s nn lte, neulo n puikon loppuun


2. krs (OP): *Nosta 1 s nn ltt, 1 o*, toista *–* krs:n loppuun.

Toista krs:t 1–2 yhteensä 13 (14, 15) krt = 26 (28, 30) krs:ta.

Kantapohjan kavennukset

Neulo vielä NP krs ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo kantalapun OP krs:ta, kunnes jäljellä on 9 (10, 11) s. Neulo ssk, käännä työ. Nosta 1. s nn, neulo 8 (8, 8) s n ja neulo 2 n yht, käännä työ. Nosta 1. s nn, neulo, kunnes jäljellä on 8 (9, 10) s, neulo ssk. Jatka edelleen siten, että sivusilmukat vähenevät joka krs yhdellä ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 10 (10, 10). Jaa keskis:t kahdelle puikolle, 5+5 (5+5, 5+5) s, ja neulo ensimmäiset 5 (5, 5) s. Krs:n vaihtumiskohta on nyt tässä.

Suosittellemme



Kaavio B.

Poimi neuloen kirjoneuletta B-kaaviosta kantalapun vas. reunasta 13 (14, 15) s ja 1 o kiertäen kantalapun ja puikon II välistä. Jatka puikkojen II ja III silmukoilla kirjoneuletta

B-kaaviosta. Poimi ja neulo 1 o kiertäen puikon III ja kantalapun välistä ja 13 (14, 15) s neuloen o kantalapun reunasta. Neulo kantalapun s:t. Työssä on 64 (68, 72) s.

Kiilakavennukset

Jatka sileää oikeaa neuletta ja aloita kiilakavennukset:

1. kavennuskrs: Neulo o, kunnes puikolla I on jäljellä 2 s, 2 o yht, neulo o puikot II ja III, neulo puikon IV alussa ssk, neulo o krs:n loppuun. (2 s kavennettu.)

2. krs: Neulo o krs:n loppuun.

Toista krs:ia 1–2 ja kirjoneuletta B-kaavion mukaan. Viimeisten kavennusten jälkeen työssä on 52 (56, 60) s.

Jalkaterä

Jatka kirjoneuletta C-kaaviosta. Mallikerta toistuu krs:lla 13 (14, 15) krt. Toista kaavion kirjoneuletta, kunnes pohjan pituus on 17 (20, 22) cm tai pikkuvarvas peittyy ja olet viimeksi neulonut 3. tai 6. krs:n. Neulo vielä 1 krs KV1:llä ja kärki loppuun samalla värillä.



Kärki

Neulo kärkikavennukset [nauhakavennuksina](#):

1. kavennuskrs: Neulo o, kunnes puikolla I on jäljellä 3 s, 2 o yht, 1 o, neulo puikon II alussa 1 o, ssk, neulo o, kunnes puikolla III on jäljellä 3 s, 2 o yht, 1 o, neulo puikon IV alussa 1 o, ssk, neulo o krs:n loppuun. (4 s kavennettu.)

2. krs: Neulo o krs:n loppuun.

Toista krs:ia 1–2, kunnes työssä on jäljellä 28 (28, 28) s. Toista sitten krs:ta 1, kunnes työssä on jäljellä 8 (8, 8) s. Katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja päättelee hyvin.

Viimeistely

Пäättelee kaikki langanпäät NP:lle. Kastelee sukat varovasti, asettelee mittoihinsa alustalle vaakatasoon ja anna kuivua.

АВТОПЕРЕВОД НА РУССКИЙ (БЕЗ РЕДАКТИРОВАНИЯ)



ПОЛОСЫ РАДОСТИ

Носки в вертикальную полоску — разнообразная поверхность и разноцветные полосы делают вязание увлекательным

Длинные носки в вертикальную полоску согреют ваши ноги. Яркие полосы делают носки индивидуальными, и вы можете вязать их во время носки. Длина до середины икры обеспечит хорошую посадку.

Текст [Минт Викберг](#)
Images [Kristiina Kurronen](#)

25.8.2025

Размер: 34 (38) 42.

Кирпичные носки – аксессуары:

- Пряжа Novita Nalle (75 % шерсть, 25% полиамид, 100 г = 260 м) **KV1** = 516 см, **KV2** = 264 лен, **KV3** = 061 лен, **KV4** = 147 шт.
- иглы 3 мм или для рукописного ввода, в зависимости от
- рассуждающая игла

Плотность трикотажа: 24 ст. = 10 см. Радужная вязка на спицах диаметром 3 мм (после полива).

Сокращения:

- **этаж:** напольный, круглый
- **крт:** время
- **нет:** вязать изнаночной
- **пп:** изнаночная вязка
- **НП:** изнанка
- **о:** вяжите правильно
- **ОП:** правая сторона
- **h:** цикл, h:t
- **2-й ряд:** вяжите 2 п. (1 ч. конусов)
- **сск:** двигайтесь, двигайтесь, сужайте; поднимайте 2 петли одну за другой, вяжите к правому электроду, как будто неувовляя их правильно, перенесите их обратно на левые спицы и вяжите их задним краем правой спицы к одной (1 петля сужается).



Кирпичные носки - инструкции:

Носки вяжите вдоль носка. Водящий ждет, когда нить с работой отстанет от проволоки при смене, так что в конце остается меньше времени для завершения задания.

Стержень

Создайте KV3 из 72 (76, 80) петель и равномерно распределите петельки на четырех спицах для. Ряд: n точка переключения - IV, а I приклейте между ними. Связать петельки. Вяжите * 1 о, 1 п * ребро 3 см. Вяжите еще 1 ряд о.



Диаграмма A. вы можете загрузить диаграммы также в виде руководства в формате PDF, приведенного в конце.

Затем начните вязать схему "Спектр вязания" для 10 (1, 1) ряда: с начальных 5 (3, 1) петель. Вязите н: т 5-76 (с 3-78, с 1 по 80). Вязите по схеме рядами: т 10-87 (1-87, 1-87) и сделайте такое же сужение схемы, отметьте точку. Дес - это намеренно разные ряды, соответственно, в том порядке, в котором они идут в ряду длиной до середины икры. Таблица в конце - 52 (56, 60) пункта. Выровняйте s: t-электрод так, чтобы точка переключения row: не оставалась на том же абзаце, но этот мазок составлял 13 (14, 15) сантиметров.



Базовая нота

Сделайте пятку KV4 соответственно. Вязание нагрудника в исходном положении I воткните спицы h: t IV, остальные спицы h: t оставьте подождать. Переверните работу и вяжите следующим образом:

- 1. пол (NP):** скольжение 1 ч nn lte, вязание n stick finish
- 2. ряд (ОП):** * убавьте 1 ч nn ltt, 1*, повторяйте с *—* рядов: конец.

Второй ряд: t 1-2 всего 13 (14, 15) krt = 26 (28, 30) рядов.

Расположите основание дека

Вяжите еще NP рядов и начальное положение основания декольте: продолжайте тем же жирным рисунком, что и предыдущие. Вязите положение накида первого ряда, пока не останется 9 (10, 11) петель. Вязите спицами, поверните работу. Поднимите 1 п. п., вяжите 8 (8, 8) спиц и вяжите 2 п. п., поверните работу. Поднимите 1. h nn, вяжите до тех пор, пока не наберется 8 (9, 10) ст., вяжите сск. Все еще продолжается, так

что цикл уменьшения страницы в каждой строке одной и средней группы h: t остается неизменным, т.е. 10 (10, 10). Распределите keskis: t на две спицы для, 5+5 (5+5, 5+5) h и вяжите первые 5 (5,5) п. Ряд: n теперь здесь точка переключения.

Мы рекомендуем




Диаграмма В.

Подберите вязаный радужный свитер для В-схема расположения бирки слева. обрежьте 13 (14, 15) h и 10, переплетая базовую ноту и палочку II между ними. Продолжайте спицами II и III петли схемы спектрального рисунка В. Возьмите и вяжите 1 о, скручивая электрод III, и положение ноты между а и 13 (14, 15) sts вяжите в положении о край ноты. Вяжите базовую ноту s: t. Работа составляет 64 (68, 72) часа.

Клин дек

Продолжайте плавно справа от круга и начинайте клиновидный круг.:

1. кавернуски: Вяжите о, пока у меня не останется тампона 2 ч, 2 ч. подряд, вяжите о спицами II и III, спицами IV в начале сск, вяжите о ряд: конец. (сокращено на 2 п.)

2. ряды: Вяжите о ряд: конец.

Второй ряд: ia 1-2 и вышиваем вязанием по схеме В. Последнее сужение после работы - 52 (56, 60) ст.

Ножки

Продолжайте вышивать спицами по С-образной схеме. Узор повторяет ряды из 13 (14, 15) крт. Еще раз нарисуйте радужный узор, пока длина низа не достигнет 17 (20, 22) см или не будет покрыт мизинец, и вы будете вяжите последним 3. или 6. ряд: нет. Вяжите еще 1 ряд KV1 с накидом и кончиком того же цвета.



Подсказка

Вяжите кончик лентой, чтобы сузить до:

1. кавеннуски: Вяжите о, пока на тампоне у меня не останется 3 ч., 2 ст.л., 1 ч.л., спицы II платформы 1 ч.л., ssk, вяжите о, пока на тампоне III не останется 3 ч., 2 ст. л., 1 ч.л., спицы IV платформы 1 ч.л., ssk, вяжите о ряд: конец. (сокращено на 4 п.)

2. ряды: Вяжите о ряд: конец.

Второй ряд: ia 1-2, пока не останется 28 (28, 28) петель. Затем повторяйте ряд 1, пока не останется 8 (8, 8) петель. Обрежьте нить, протяните эту петлю через нее и хорошо закрепите.

Отделка

Закрепите все необходимые нитки. Аккуратно промокнув носки, нанесите размеры платформы в горизонтальной плоскости и дайте высохнуть.