

# Ruby Shawl

## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ширина вдоль верхнего края: 64"

Длина по центру: 31"

## МАТЕРИАЛЫ

Universal Yarn Classic Shades Frenzy (70% акрил, 30% шерсть; 158 ярдов/100 г)

- 915 Madras (A) – 3 мотка
- 916 Quarry (B) – 3 мотка

Universal Yarn Deluxe Worsted Superwash (100% шерсть супервонш; 220 ярдов/ 100 г)

- 735 Ebony (C) – 2 мотка

**Спицы:** круговые спицы № 6,5 длиной 100 см

Или подберите другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

**Понятия:** Маркеры для петель, держатели для петель, трикотажная игла

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

платочная гладь 16 п. x 34 ряда = 4" пряжей А

Сэкономьте время, проверьте свою плотность вязания.



## ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

The Ruby Shawl – это настоящий драгоценный камень – интересная конструкция, полосы и простой, успокаивающий узор быстро сделает этот дизайн фаворитом. Два гармоничных оттенка Frenzy в комбинации с однотонным Deluxe Worsted создадут великолепные текстурированные полосы. Выберете ли Вы приглушенные оттенки, как показано на образце, или что-то яркое и смелое, мы знаем, то Вам понравится вязать эту шаль.

Эта шаль вяжется модулями. Обратитесь к схеме для помощи в визуализации того, как они сочетаются.

### W&T: Wrap and Turn

Чтобы обернуть петлю в лиц.р., протянуть пряжу сзади вперед, снять след петлю как изн.п. на правую спицу, протянуть пряжу спереди назад, снять петлю обратно на левую спицу, повернуть. Чтобы обернуть петлю в изн.р., протянуть пряжу спереди назад, снять след. петлю как изн.п., протянуть пряжу сзади вперед, снять петлю обратно на левую спицу, протянуть пряжу спереди назад, повернуть.

### I-Cord Bind Off

Набрать 3 п. до 1-й петли на левой спице методом набора петель *knitted cast-on*. \* 2 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (1 п. ряда закрыта), снять эти 3 п. обратно на левую спицу; повторять от \*, пока все петли не будут закрыты. Закрыть оставшиеся 3 п. шнуром I-Cord.

## ШАЛЬ

### СЕКЦИЯ 1

#### Начало

Пряжей А, набрать 3 п. и вязать лиц.п. 8 рядов плат.гл.

**След. ряд (лиц.р.):** 3 лиц.п., повернуть на 90 градусов против часовой стрелки, поднять и провязать 4 лиц.п. вдоль боковой стороны прямоугольника, повернуть работу на 90 градусов против часовой стрелки, поднять и провязать лиц.п. 3 п. по наборному ряду петель - 10 п.

**След. ряд (изн.р.):** [2 лиц.п., ПМ] 4 раза, 2 лиц.п.

#### Секция с прибавлениями

**Ряд 1 (лиц.р.):** Пряжей А, 2 лиц.п., маркер переснять, m1, лиц.п. до маркера, m1, маркер переснять, 2 лиц.п., маркер переснять, m1, лиц.п. до маркера, m1, маркер переснять, 2 лиц.п. – 4 п. прибавлено, 14 п.

**Ряд 2 (изн.р.):** Пряжей А, лиц.п.  
**Ряд 3:** Пряжей А, повторить Ряд 1 - 18 п.  
**Ряд 4:** Пряжей А, лиц.п.  
**Ряд 5:** Пряжей С, повторить Ряд 1 - 22 п.  
**Ряд 6:** Пряжей С, изн.п.  
**Ряды 7-78:** Повторить Ряды 1-6 еще 12 раз – 166 п. Обе пряжи обрезать.

## СЕКЦИЯ 2

Снять 83 п. последнего ряда Секции 1 с рабочих спиц на держатель для петель – на спицах осталось 83 п.

**След. ряд (лиц.р.):** Пряжей В, 83 лиц.п., работу повернуть, набрать 40 п. до 1-й п. на спицах методом набора петель *knitted method*.

## Установка узора

**Ряд 1 (изн.р.):** Пряжей В, 39 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (последнюю петлю набора петель с петлей Секции 11), повернуть.

**Ряд 2 (лиц.р.):** Пряжей В, снять 1 п. как изн.п. с нитью перед петлей, 39 лиц.п.

**Ряд 3:** Пряжей В, повторить Ряд 1, повернуть.

**Ряд 4:** Пряжей С, снять 1 п. как изн.п. с нитью перед петлей, 39 лиц.п.

**Ряд 5:** Пряжей С, 39 изн.п., 2 п. вместе лиц.п. скрещ., повернуть.

**Ряд 6:** Пряжей В, снять 1 п. как изн.п. с нитью перед петлей, 39 лиц.п.

**Ряды 7-162:** Повторить Ряды 1-6 еще 26 раз.

**Ряды 163-165:** Повторить ряды 1-3 еще 1 раз – все петли Секции 1 провязаны.

## Формирование края

**Ряд 1 (лиц.р.):** Пряжей С, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца – 1 п. убавлена, 39 п. осталось.

**Ряд 2 (изн.р.):** Пряжей С, изн.п. до конца.

**Ряд 3:** Пряжей В, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца – 1 п. убавлена, 38 п. осталось.

**Ряд 4:** Пряжей В, лиц.п. до конца.

**Ряд 5:** Пряжей В, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца – 1 п. убавлена, 37 п. осталось.

**Ряд 6:** Пряжей В, лиц.п. до конца.

**Ряды 7-72:** Повторить Ряды 1-6 еще 11 раз – 4 п. осталось. Пряжу С обрезать, продолжить вязать только пряжей В.

**Ряд 73:** 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. – 3 п. осталось.

**Ряд 74:** 3 лиц.п.

**Ряд 75:** 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п. – 2 п. осталось.

**Ряд 76:** 2 п. вместе лиц.п. Последнюю петлю закрепить.

## СЕКЦИЯ 3

**Ряд 1 (лиц.р.):** С лицевой стороны работы и пряжей С, поднять и провязать 40 лиц.п. по наборному ряду петель Секции 2, вязать лиц.п. отложенные 82 петли Секции 1, m1, 1 лиц.п. – 124 п.

**Ряд 2 (изн.р.):** Пряжей С, изн.п.

**Ряд 3:** Пряжей А, лиц.п. до послед. п., m1, 1 лиц.п. – 125 п.

**Ряд 4:** Пряжей А, лиц.п.

**Ряд 5:** Пряжей А, лиц.п. до послед. п., m1, 1 лиц.п. – 126 п.

**Ряд 6:** Пряжей А, лиц.п.

**Ряд 7:** Пряжей С, лиц.п. до послед. п., m1, 1 лиц.п. – 127 п.

**Ряд 8:** Пряжей С, изн.п.

**Ряды 9-20:** Повторять ряды 3-8, еще 2 раз – 133 п.

**Ряды 21-24:** Повторить Ряды 3-6 1 раз – 135 п. Обрезать обе пряжи.

## СЕКЦИЯ 4

Пряжей В, набрать 26 п. от 1-й петли на спице методом набора петель *knitted method*.

## Установка узора

**Ряд 1 (лиц.р.):** Пряжей В, 25 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (послед. петлю наборного ряда петель с петлей Секции 3), работу повернуть.

**Ряд 2 (изн.р.):** Пряжей В, снять 1 п. с нитью за петлей, 25 лиц.п.

**Ряды 3-4:** Пряжей В, повторить Ряды 1-2.

**Ряды 5-6:** Пряжей С, повторить Ряды 1-2.

**Ряды 7-270:** Повторить Ряды 1-6 еще 44 раз – все петли Секции 3 будут провязаны.

## Формирование края

**Ряд 1 (лиц.р.):** Пряжей В, лиц.п. до послед. 3 п., ssk, 1 лиц.п. – 1 п. убавлена, 25 п. осталось.

**Ряд 2 (изн.р.):** Пряжей В, лиц.п. до конца.

**Ряд 3:** Пряжей В, лиц.п. до послед. 3 п., ssk, 1 лиц.п. – 1 п. убавлена, 24 п. осталось.

**Ряд 4:** Пряжей В, лиц.п. до конца.

**Ряд 5:** Пряжей С, лиц.п. до послед. 3 п., ssk, 1 лиц.п. – 1 п. убавлена, 23 п. осталось.

**Ряд 6:** Пряжей С, изн.п. до конца.

**Ряды 7-42:** Повторить Ряды 1-6 еще 6 раз – 5 п. осталось. Пряжу С обрезать, продолжить вязать только пряжей В.

**Ряд 43:** 2 лиц.п., ssk, 1 лиц.п. – 4 п. осталось.

**Ряд 44:** 4 лиц.п.

**Ряд 45:** 1 лиц.п., ssk, 1 лиц.п. – 3 п. осталось.

**Ряд 46:** 3 лиц.п.

**Ряд 47:** Ssk, 1 лиц.п. – 2 п. осталось.

**Ряд 48:** 2 п. вместе лиц.п. Закрепить последнюю петлю.

## СЕКЦИЯ 5

*Примечание: Петли поднимать из расчета 1 петля в каждый 2-й ряд.*

С лицевой стороны работы и пряжей А, поднять и провязать 1 лиц.п. вдоль Секции 2, m1, поднять и провязать лиц.п. еще 120 п. вдоль Секции 2, поднять и провязать 12 лиц.п. вдоль Секции 3, 25 п. вдоль наборного ряда петель Секции 4, m1, поднять и провязать еще 1 лиц.п. вдоль Секции 4, ПМ; вязать вдоль длинного края Секции 4, поднять и провязать 1 лиц.п., m1, поднять и провязать еще 157 лиц.п. вдоль этого края, m1, поднять и провязать еще 1 лиц.п. - 322 п., 161 п. вдоль каждого края.

**След. ряд (изн.р.):** Изн.п. Нить обрезать.

Дополнительными спицами и пряжей А, набрать 1 п.

**Ряд 1 (лиц.р.):** Kfb – 2 п.

**Ряд 2 (изн.р.):** Kfb – 3 п.

**Ряд 3:** 2 лиц.п., m1, 1 лиц.п. – 4 п.

**Ряд 4:** Лиц.п.

**Ряд 5:** Лиц.п. до послед. п., m1, 1 лиц.п. – 5 п.

**Ряд 6:** Лиц.п.

**Ряды 7-24:** Повторить Ряды 5-6 еще 9 раз – 14 п.

## Соединение с основным телом шали

**Ряд 1 (лиц.р.):** 13 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (послед. петля вместе с 1-й петлей тела шали), повернуть.

**Ряд 2 (изн.р.):** Снять 1 п. с нитью за петлей, 13 лиц.п.

**Ряды 3-320:** Повторить Ряды 1-2 еще 159 раз. С этой стороны шали осталась 1 п.

## Формирование 1-й половины угла укороченными рядами

*Примечание: При необходимости провязать обернутую петлю, обернутую петлю вязать вместе с ее оберткой.*

**Ряд 1 (лиц.р.):** 13 лиц.п., W&T.

**Ряд 2 (изн.р.):** 13 лиц.п.

**Ряд 3:** 12 лиц.п., W&T.

**Ряд 4:** 12 лиц.п.

**Ряды 5-26:** Продолжить вязать в установленном порядке, лиц.п. до 1 п. перед обернутой петлей, W&T след. петлю лиц.р.; в изн.р. вязать лиц.п.

**Ряд 27:** 13 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (послед. петлю вместе со след. петлей тела шали), повернуть. Все петли 1-й половины тела шали провязаны.

**Ряд 28:** Лиц.п.

## Формирование 2-й половины угла укороченными рядами

**Ряд 1 (лиц.р.):** 1 лиц.п., W&T.

**Ряд 2 (изн.р.):** 1 лиц.п.

**Ряд 3:** 2 лиц.п., W&T.

**Ряд 4:** Лиц.п.

**Ряды 5-26:** Продолжить вязать в установленном порядке, лиц.п. до 1 п. за последней обернутой петлей, W&T след. петлю лиц.р.; в изн.р. вязать изн.п.

**Ряд 27:** 13 лиц.п., 2 п. вместе скрещ.лиц.п. (послед. петлю вместе с 1-й петлей тела шали), повернуть.

**Ряд 28:** Снять 1 п., лиц.п. до конца.

Повторить ряды 27-28 еще 160 раз – все петли тела шали провязаны.

## Формирование угла

**Ряд 1 (лиц.р.):** Лиц.п. до послед. петли, ssk, 1 лиц.п. – 1 п. убавлена, 13 п. осталось.

**Ряд 2 (изн.р.):** Лиц.п.

**Ряды 3-22:** Повторять Ряды 1-2 еще 10 раз – 3 п. осталось.

**Ряд 23:** Ssk, 1 лиц.п. – 2 п. осталось.

**Ряд 24:** 2 п. вместе лиц.п. Закрепить последнюю петлю.


## Окантовка шнуром I-cord

Пряжей С, поднять и провязать 1 лиц.п. в каждый рубчик плат.гл. / каждый 2-й ряд вдоль боковых краев Секции 5. Провязать лиц.п. изн.р.

Закрыть все петли шнуром I-cord, при этом петли туго не затягивать.

## ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей и шаль заблокировать.





## АББРЕВИАТУРА

**kfb** – лиц.п. под переднюю и заднюю стенки след. петли (прибавлен 1 п.)

**m1** – ввести левую спицу движением спереди назад под горизонтальную нить между только что провязанной и следующей петлями, провязать лиц.п. или изн.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 п.)

**ssk** – снять след. 2 п. подряд друг за другом как лиц.п., снять петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации, провязать вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п.)

