

#Сарафан_Алёны



Размер: 42-44 / 46-48 / 50-52

Материалы:

- Пряжа Frescolino (100% лен, 320 м/100 г) – 600/700 гр. в 2 нити.
Или Canapa Lang (100% конопля, 320 м/100 гр.) – 600/700 гр. в 2 нити.

Инструменты:

- Спицы круговые 3 мм 80 см;
- Спицы носочные 2.5 мм;
- Игла для шитья вязаных деталей;
- Текстильный клей;
- Сантиметровая лента;
- Маркеры;
- Ножницы

Плотность вязания:

в образце на спицах 3 мм лицевой гладью
10 см x 10 см = 20 петель x 25 рядов

Параметры изделия:

- Ширина по низу изделия: 53 см/ 58 см/ 62 см
- Ширина изделия по талии: 39 см/ 44 см/ 48 см
- Ширина изделия по груди: 42 см/ 47 см/ 51 см
- Длина изделия по переду: 100 см/ 103 см/ 105 см
- Длина изделия по спинке: 101 см/ 104 см/ 106 см
- Разрез: 11 см
- Высота бретелей: 11 см
- Общая длина бретелей: 29 см

ВАЖНО! Для более точного расчета рекомендуется связать образец, размер образца примерно 20 см x 20 см. Проведите ВТО (влажно-тепловую обработку). Сравните вашу плотность с указанной в описании, посчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см. Если вы вяжете плотнее, подберите спицы большего размера. И наоборот, если вы вяжете свободнее, подберите спицы меньшего размера.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

р. – ряд

п. – петля

лиц. – лицевая


изн. – изнаночная

кр. п. – кромочная, в начале каждого ряда снять не провязывая, в конце ряда провязать изн.п.


Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).
Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Основной узор – лицевая гладь (в лиц. рядах – лицевые петли, в изнаночных – изнаночные), спицы 3 мм.


Убавка с наклоном вправо – две петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо.



Убавка с наклоном влево – две петли провязать вместе лицевой с наклоном влево.



Прибавка с наклоном вправо – провязать петлю из протяжки между петлями с наклоном вправо. Левой спицей поддеть спереди протяжку (горизонтальную нить между двумя петлями) и провязать ее лицевой за заднюю стенку.





Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Прибавка с наклоном влево - провязать петлю из протяжки между петлями с наклоном влево. Левой спицей поддеть сзади протяжку и провязать ее лицевой за переднюю стенку.



Кромочная i-корд :

Лиц.ряд – в начале ряда кром.п. снять не провязывая, вторую петлю провязать лиц.п., далее основной рисунок;

в конце ряда предпоследнюю петлю провязать лиц.п., кром.п. провязать изн.п. .

Иzn.ряд – В начале ряда кром.п. снять не провязывая, вторую петлю снять не провязывая, нить перед работой, далее основной рисунок;

в конце ряда предпоследнюю петлю снять не провязывая, нить перед работой, кром.п провязать изн.п.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

- Перед и спинка вяжутся отдельными деталями, затем сшиваются по боковым линиям;
- Бретели вяжутся от переда на первых и последних 4-х петлях нужной длины и пришиваются к спинке.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

ПЕРЕД

На спицы 3 мм 80 см набрать 106 / 116 / 124 петли.

1-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 104 / 114 / 122 лиц.п., 1 кр.п.

2-й р. (изнаночный) – 1 кром., 104 / 114 / 122 лиц.п., 1 кром.

3-й р. – 114-й р. – лицевая гладь (1 кр.п., 104 / 114 / 122 п., 1 кр.п.)

115-й р. (лиц) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 100 / 110 / 118 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

123-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 98 / 108 / 116 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

131-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 96 / 106 / 114 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

139-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 94 / 104 / 112 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

147-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 92 / 102 / 110 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

155-й р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка с наклоном влево, 90 / 100 / 108 лиц.п., 1 убавка с наклоном вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

На спицах 94 / 104 / 112 петель.

163-й р. (лицевой), выполнить 4 убавки в следующей последовательности:

- 1 кр.п.
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 82/92/100 лиц.п.,
- 1 убавка влево,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка влево,
- 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

171-й р. (лицевой) – выполнить 4 убавки в следующей последовательности:

- 1 кр.п,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 78/88/96 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном вправо,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь.

179-й р. (лицевой), выполнить 8 убавок в следующей последовательности:

- 1 кр.п,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 2 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 3 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 56 / 66 / 74 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном вправо,
- 3 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 2 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 лиц.п.,
- 1 убавка с наклоном влево,
- 1 кр.п.

На спицах 78/ 88/96 петель.

Начать отсчет рядов заново.

Далее:

- Для размера **42-44**: провязать 17 рядов лицевой гладью.
- Для размера **46-48**: провязать 21 ряд лицевой гладью.
- Для размера **50-52**: провязать 23 ряда лицевой гладью

18/22/24 р. (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка влево, 76/86/94 лиц.п., 1 прибавка вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь для всех размеров.

26/30/32 р. (лицевой) - 1 кр.п., 1 прибавка влево, 78/88/96 лиц.п., 1 прибавка вправо, 1 кр.п.

Далее 7 рядов - лицевая гладь для всех размеров.

! (С этого момента начинается разница в вязании переда и спинки) 34/38/40 р. (лицевой) - 1 кр.п., 1 прибавка влево, 80/90/98 лиц.п., 1 прибавка вправо, 1 кр.п.

35/39/41 р. (изнаночный) – 1 кр.п., 82/92/100 п., 1 кр.п.

На спицах 84/94/102 петли.

Переходим к формированию проймы.

36/40/42 р. (лицевой) – в начале ряда закрыть 4 петли, 79/89/97 лиц.п, 1 кр.п.

37/41/43 р. (изнаночный) – в начале ряда закрыть 4 петли, 75/85/93 лиц.п., 1 кр.п.

На спицах 76/86/94 петель.

Далее кромочные вяжем i-кордом (описано выше) и выполняем убавки по линиям пройм.

Начать отсчет рядов заново.

1-й р. – 2 кром i- корд, 1 лиц.п, 1 убавка вправо, 66/76/84 лиц, 1 убавка влево, 1 лиц.п., 2 кромочные i-корд.

Далее в каждом 4-м ряду выполнить убавки в начале и в конце ряда еще 3 раза, затем в каждом 2- м ряду выполнить убавки в начале и в конце ряда 10 раз.

Всего 32 ряда с убавками для всех размеров.

На спицах 48/58/66 петель.

Далее 6 рядов провязать без убавок лицевой гладью.

В 40-м ряду оставить открытыми в начале и в конце ряда по 4 петли, центральные 40/50/58 петель закрыть.

На 4-х открытых петлях в начале и в конце ряда продолжить вязать лицевой гладью на спицах 2,5 мм бретели нужной длины.

Примерная длина каждой бретели 29 см.

СПИНКА

Вязать аналогично переду до линии пройм.

! 34/38/40 р. (лицевой) - провязать без прибавок.

35/39/41 р. (изнаночный) – провязать без прибавок.

На спицах 86/96/104 петли.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Переходим к формированию **проймы**.

36/40/42 р. (лицевой) – в начале ряда закрыть 5 петель, 78/88/96 лиц.п., 1 кр.п.

37/41/43 р. (изнаночный) – в начале ряда закрыть 5 петли, 74/84/92 лиц.п., 1 кр.п.

На спицах 75/85/93 петель.

Далее кромочные вяжем i-кордом (описано выше) и выполняем убавки по линиям пройм.

Начать отсчет рядов заново.

1-й р. – 2 кром i-корд, 1 лиц.п, 1 убавка вправо, 66/76/84 лиц, 1 убавка влево, 1 лиц.п., 2 кромочные i-корд.

Далее в каждом 2-м ряду выполнить убавки в начале и в конце ряда еще 12 раз.

Всего 24 ряда с убавками для всех размеров.

На спицах 49/59/67 петель.

Далее 2 рядов провязать без убавок лицевой гладью.

Закрыть все петли.

СБОРКА

Выполнить боковые швы.

Пришить бретели к спинке.

Сделать ВТО изделия.

Изделие ГОТОВО!




Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.