

Seine Socks



©2021 Alena Malevitch @helenavasilevna

Носки **Невод** вяжутся от резинки к мыску.

РАЗМЕРЫ: M(L) (обхват стопы 22.5 (24.5) см).

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Zwerger Opal (шерсть 75%, полиамид 25%; 425 м/100 г) 75-105 г.

Расход основного цвета 50-70 г, дополнительного 25-35 г.

Может подойти любая другая носочная пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы 2.25 мм и 2.5 мм, 3 маркера, 2 дополнительные спицы для вязания переплетений.



ПЛОТНОСТЬ

32 петли x 42 ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 2.5 мм после ВТО.

34 петли x 52 ряда = 10 x 10 см узором в технике хеликс спицами 2.5 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

МНР – маркер начала ряда

М1, М2 – маркеры 1, 2.

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

ОЦ – основной цвет

ДЦ – дополнительный цвет

Узор вяжется по **Основной схеме** и **Схеме стопы**. Для левого и правого носков используются разные схемы. В высоту повторяются **1-30** ряды. Каждый ряд вяжется пряжей одного цвета: все нечетные ряды – пряжей ДЦ, все четные ряды – пряжей ОЦ.

Внимание: При смене цвета нити не перекрещивать!

Выступающие вправо перекрещивания на схемах – это перекрещивания, находящиеся на стыке рядов. Их выполнение начинается в конце предыдущего ряда. Не провязывать последнюю петлю, а снять ее на вспомогательную спицу за или перед работой, в зависимости от условного обозначения. Снять МНР, поменять цвет нити, провязать 1 лиц, установить МНР, провязать 1 лиц. с доп. спицы. Последнюю петлю в этом ряду переснять не провязывая.

РЕЗИНКА

На спицы 2.25 мм нитью ОЦ набрать любым удобным способом 72(80) петли, соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Провязать 16 рядов резинкой 2*2 следующим образом:

<u>Левый носок:</u> *1 изн, 2 лиц, 1 изн*	<u>Правый носок:</u> *2 изн, 2 лиц *
--	---

ПАГОЛЕНОК

Сменить спицы на 2.5 мм.

Далее вязать паголенок желаемой длины по **Основной схеме**, повторяя рапорт узора в ширину 9(10) раз, в высоту 1-30 ряды. Закончить вязание 14-м рядом.

СТЕНКА ПЯТКИ

Для размера М переместить МНР на одну петлю влево (снять МНР, провязать 1 лиц, установить МНР).

Для размера L переместить МНР на одну петлю вправо (в последнем ряду не провязывать 1 петлю, установить МНР перед ней)

Стенка пятки вяжется на последних 33/37 петлях поворотными рядами нитью ОЦ. Первая и последняя петли во всех рядах вяжутся лицевыми, образуя узелковый край. Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Снять МНР.

1 ряд (ИС): 1 лиц, 31(35) изн, 1 лиц.

2 ряд (ЛС): 3 лиц, (1 петлю снять как изн. нить за работой, 1 лиц) **14 (16)** раз, 2 лиц.

Повторить 1-2 ряды **еще** 15 (17) раз, затем связать 1-й ряд (всего 33 (37) рядов пятки).

ПОВОРОТ ПЯТКИ

Поворот пятки вяжется нитью ОЦ.

1 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 19 (21) лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

2 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 8 изн, 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть

3 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 9 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

4 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 10 изн. 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть.

5 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 11 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

6 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 12 изн. 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть.

7 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 13 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

8 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 14 изн. 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть.

9 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 15 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

10 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 16 изн. 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть.

11 ряд (ЛС): снять 1 петлю как изн, нить за работой, 17 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть

12 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 18 изн. 2 вместе изн., 1 изн, работу развернуть.

13 ряд (ЛС): Размер М: 21 лиц.

Размер L: снять 1 петлю как изн, нить за работой, 19 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, работу развернуть.

Только для размера L:

14 ряд (ИС): снять 1 петлю как изн, нить перед работой, 20 изн. 2 вместе изн, 1 изн, работу развернуть.

15 ряд (ЛС): 23 лиц.

КЛИН ПОДЪЕМА СТОПЫ И СТОПА

Далее вязание продолжается по кругу.

Верхняя часть стопы вяжется по **Схеме стопы**. Обратите внимание, для разных размеров используются разные схемы. Раппорт узора выделен красными линиями. Провязывать петли до начала раппорта, повторить раппорт 4(5) раз, затем провязывать петли после окончания раппорта.

Поднять из кромочных узелков стенки пятки и провязать лицевыми 17 (19) петель, установить МНР, далее вязать нитью ДЦ. Провязать 39 (43) петель по **Схеме стопы**. Поднять из кромочных узелков стенки пятки и провязать лицевыми 17 (19) петель. Провязать лицевыми до МНР.

На данный момент в работе 94 (104) петли – 39 (43) петель верхней части стопы и 55 (61) петля нижней части стопы.

Установочный ряд: Вязать 39 (43) петель по **Схеме Стопы**, 13 (15) лиц, установить М1, 29 (31) лиц, установить М2, 13 (15) лиц. до МНР.

1 ряд (с убавлениями): Вязать 39 (43) петель по **Схеме Стопы**, лицевые до М1, переснять М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лицевые до 2-х петель перед М2, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, переснять М2, лиц. до МНР.

2 ряд (без убавлений): Вязать 39 (43) петель по **Схеме стопы**, лицевые до МНР.

Повторить эти два ряда пока в работе не останется 29 (33) петель нижней части стопы.

На данный момент в работе 68 (76) петель.

При вязании следующего ряда снять М1 и М2.

Повторять ряд без убавлений пока длина стопы не будет на 5.5 (6) см меньше необходимой. Закончить четным рядом узора.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

МЫСОК

Переместить МНР на 2 петли влево (снять МНР, провязать 2 лиц, установить МНР).

1 ряд: 1 лиц, 2 вместе с наклоном влево, 29 (33) лиц, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лиц, установить М1, лиц. до МНР.

2-4 ряды: лицевые петли.

5 ряд: 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц, переснять М1, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц.

6-7 ряды: лицевые петли.

8 ряд: 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц, переснять М1, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц.

9-10 ряды: лицевые петли

11 ряд: 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц, переснять М1, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц.

12 ряд: лицевые петли.









Повторить **11-12** ряды еще **3** раза.

Повторить **11-й** ряд еще **7(9)** раз. На спицах должно остаться 14 петель.

Обрезать нить, оставив хвост 25 см. Сшить оставшиеся петли трикотажным швом. Заправить кончики. Замочить носки на 10-15 минут в мыльном растворе, прополоскать деликатно отжать в полотенце. Сушить в расправленном виде или на блокаторах.

Носки готовы! Носить с удовольствием!

Условные обозначения

	лицевая ОЦ
	лицевая ДЦ
	нет петли
	снять петлю как изнаночную, нить за работой
	одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	Перекрестить петли влево следующим образом: одну петлю снять на доп. спицу 1 ПЕРЕД работой, одну петлю снять на доп. спицу 2 ЗА работой, снять одну петлю как изнаночную с левой спицы на правую, 1 лицевая с доп. спицы 2, 1 лицевая с доп. спицы 1
	Перекрестить петли вправо следующим образом: одну петлю снять на доп. спицу 1 ЗА работой, одну петлю снять на доп. спицу 2 ЗА работой, 1 лицевая, переместить доп. спицу 2 за доп. спицу 1, 1 лицевая с доп. спицы 2, переместить петлю с доп. спицы 1 на правую спицу не провязывая





Основная схема, левый носок**Основная схема, правый носок****Схема стопы, левый носок размер М****Схема стопы, правый носок размер М**

Схема стопы, левый носок размер L Схема стопы, правый носок размер L

