



## SKY LINES

*Дизайн от Ksenia Naidyon*

### ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Длина: 280 см
- Ширина: 30.5 см

### ПРЯЖА

Uiist Wool Astair (Cheviot and alpaca; 165 м / 180 yards per 50 г)

ОЦ: 810 м

КЦ: 75 м

Образец показан в цвете Poll (ОЦ) и Abhainn (КЦ).

### СПИЦЫ

4 мм круговые спицы (или размера, позволяющего попасть в указанную плотность)

4 мм чулочные спицы (или размера, позволяющего попасть в указанную плотность)

Чтобы связать этот узор с использованием техники magic loop, используйте круговые спицы с тросиком не менее 80 см вместо чулочных спиц.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. x 32 ряда = 10 x 10 см (поворотными рядами, лицевой гладью, после блокировки)

### ДРУГОЕ

- Инструменты для блокировки (маты, t-образные булавки, провода)
- Спица для кос
- Штопальная игла
- Бросовая пряжа
- Обычные маркеры петель

### СОКРАЩЕНИЯ

**1/1 ЛК** = крест влево: снять 1 п. на доп.спицу и оставить перед работой, 1 лиц., 1 лиц. с доп.спицы

**1/1 ПК** = крест вправо: снять 1 п. на доп.спицу и оставить за работой, 1 лиц., 1 лиц. с доп.спицы

**2 вм.лиц.** = провязать 2 п. вместе как лиц.

**2в1** = 1 лиц. и 1 лиц.скр. в одну п. (1 п. прибавлена)

**Круг.р.** = круговой ряд

лиц. / изн. = лицевая / изнаночная

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**НКР** = начало кругового ряда

нпр = нить перед работой

**п.** = петля

**П1Л** = прибавить 1 п. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

**П1П** = прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

**пМ** = повесить маркер на правую спицу

**скр.** = скрещенная (за заднюю стенку петли)

**сн.** = снять 1 п. как изн., если не указано иное

**снЛскр** = сн. 1 п. как лиц., вернуть петлю обратно, сменив её направление, затем провязать 2 п. вместе за задние стенки петель.



## О ДИЗАЙНЕ

Узоры этого дизайна были вдохновлены линиями, пересекающимися в небе. Вязаный из тонкой шерсти, палантин прост в укладке и ношении: его можно носить как длинный легкий шарф, чтобы обеспечить комфорт в первые холодные осенние ночи, и как уютный палантин или капюшон, как только осенняя погода вступит в свои права.

Контрастные, более темные линии подчеркивают разницу между узорами. Вязание палантина можно закончить в любой момент, например когда вся пряжа в мотке израсходована, что делает вязание очень гибким с точки зрения длины и ширины.

Шарф вяжется от центрального установочного квадрата к внешним краям. Две одинаковые стороны могут быть связаны по отдельности или одновременно от двух разных мотков. Секции спущенных петель, простого ажуря, лицевой глади и с небольшими косами со снятыми петлями, расположенные в виде шевронного узора, разделены и выделены линиями из оборотов контрастным цветом. Обороты также могут быть выполнены в различных цветах, чтобы использовать остатки пряжи.

## ИНСТРУКЦИИ

Нитью ОЦ, набрать 8 п. на чулочные спицы, используя классический набор петель от длинной нити (Long-Tail Cast-On).

Равномерно распределить петли на спицы и соединить в круг.р. Повесить маркер НКР.

## ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

**Круг.р. 1:** \*2в1, 1 лиц.\* до конца круг.р. [12 п.]

**Круг.р. 2:** \*3 лиц., пМ\* до 3-х послед. п., 3 лиц.

**Круг.р. 3:** \*1 лиц.скр., П1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ\* до конца круг.р. [20 п.]

**Круг.р. 4:** \*1 лиц.скр., лиц. до маркера, сМ\* до конца круг.р.

Повторить Круг.р. 3-4 ещё 3 раза, затем повторить Круг.р. 3 ещё 1 раз. [52 п.]

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Для выполнения обернутых петель необходимо присоединить нить КЦ. Оставьте достаточно длинный конец нити, чтобы закрепить концы нитей, когда круг.р. будет завершен.

Переснимать все маркеры с левой спицы на правую по ходу работы.

**Круг.р. 1:** Нитью КЦ, перевести нить вперёд, сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца круг.р., перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1. Обрезать нить КЦ.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

**Круг.р. 1 (и все нечетные круг.р.):** Нитью ОЦ, \*1 лиц.скр., лиц. до маркера, сМ\* до конца круг.р.

**Круг.р. 2:** \*1 лиц.скр., П1Л, 1 лиц., (накид, 2 вм.лиц., 2 лиц.) x 2, накид, 2 вм.лиц., 1 лиц., П1П, сМ\* до конца круг.р. [60 п.]

**Круг.р. 4:** \*1 лиц.скр., П1Л, 2 лиц., (накид, 2 вм.лиц., 2 лиц.) x 3, П1П, сМ\* до конца круг.р. [68 п.]

**Круг.р. 6:** \*1 лиц.скр., П1Л, 3 лиц., (накид, 2 вм.лиц., 2 лиц.) x 3, 1 лиц., П1П, сМ\* до конца круг.р. [76 п.]

**Круг.р. 8:** \*1 лиц.скр., П1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ\* до конца круг.р. [84 п.]

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Переснимать все маркеры по ходу работы.

**Круг.р. 1:** Присоединить нить КЦ и нитью КЦ, перевести нить вперёд, сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца круг.р., перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1. Обрезать нить КЦ.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

**Круг.р. 1:** Нитью ОЦ, \*1 лиц.скр., лиц. до маркера, сМ\* до конца круг.р.

**Круг.р. 2:** \*1 лиц.скр., П1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ\* до конца круг.р. [8 п. прибавлено]

Повторить Круг.р. 1-2 ещё 6 раз. [140 п.]

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

**Круг.р. 1:** Присоединить нить КЦ и нитью КЦ, переснимая все маркеры по ходу работы, перевести нить вперёд, сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца круг.р., перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1. Не отрезать нить КЦ.

**Круг.р. 2:** Нитью ОЦ, \*1 лиц.скр., лиц. до маркера, сМ\* до конца круг.р.

**Круг.р. 3:** Нитью КЦ, повторить Круг.р. 1

Обрезать нить КЦ.  
СПУЩЕННЫЕ ПЕТЛИ

**Круг.р. 1:** Нитью ОЦ, \*1 лиц.скр., П1Л, (накид дважды, 1 лиц.) х до маркера, накид дважды, П1П, сМ\* до конца круг.р.

**Круг.р. 2:** \*1 лиц.скр., 1 лиц., (спустить накиды со спицы, 1 лиц.) х до маркера, сМ\* до конца круг.р. [148 п.]

**Круг.р. 3:** \*1 лиц.скр., П1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ\* до конца круг.р. [156 п.]

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Переснимать все маркеры по ходу работы.

**Круг.р. 1:** Присоединить нить КЦ и нитью КЦ: перевести нить вперёд, сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца круг.р., перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1

Обрезать нить КЦ.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

**Круг.р. 1:** \*1 лиц.скр., лиц. до маркера, сМ\* до конца круг.р.

**Круг.р. 2:** \*1 лиц.скр., П1Л, лиц. до маркера, П1П, сМ\* до конца круг.р. [8 п. прибавлено]

Повторить Круг.р. 1-2 ещё 1 раз. [172 п.]

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Переснимать все маркеры по ходу работы.

**Круг.р. 1:** Присоединить нить КЦ и нитью КЦ: перевести нить вперёд, сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца круг.р., перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1



Обрезать нить КЦ.  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

• как настроить дизайн для разного количества пряжи: Если вы хотите шаль большего размера, то есть для большего количества пряжи, вы можете повторить полосы, которые вам больше всего нравятся; если у вас меньше пряжи, чем требует дизайн, или вы предпочитаете шаль меньшего размера, просто пропустите полосы - они могут быть либо в середине узора, либо в конце. В обоих случаях работайте до тех пор, пока у вас не останется примерно 10% пряжи. Затем перейдите к последним трем шагам перед завершением. Завершите одну линию обернутых петель, по крайней мере 3 раппорта ажурной полосы и еще одну линию обернутых петель, чтобы придать углам завершенный вид. Закончите, как указано в описании.

**Частичный Круг.р. 1:** 2в1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., пМ, П1Л, лиц. до 2-х петель перед маркером, 2 вм.лиц., уМ, 2в1, снять 1 п. с правой спицы на левую.

• Отсюда боковые панели можно взять по одной или на одних и тех же спицах одновременно от двух мотков пряжи.

Для работы с двумя панелями **одновременно**, оставить рабочую нить там, где она есть, присоединить новую нить ОЦ и продолжить.

**Вторая половина Круг.р. 1:** 1 лиц., снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., пМ, П1Л, лиц. до 2-х петель перед маркером, 2 вм.лиц., убрать маркер НКР, 1 лиц.

Перейти к секции Диагональным узором.

Повернуть работу на ИС и вязать Установочный Ряд на половине петель новой нитью, затем ещё 1 раз на второй половине петель первичной нитью. Продолжая в той же манере, вяжите каждый ряд по одному разу для каждой половины палантина.

Для вязание панелей **по отдельности**, снять след. 87 п. (86 п. до маркера НКР и 1 п. после) на бросовую нить. Вязать только первые 87 п. поворотными рядами, начиная с секции Диагональным узором ниже. Как только первая боковая панель будет закончена, снять 87 п. с бросовой нити обратно на спицы, присоединить новую нить ОЦ на противоположной стороне от маркера НКР и вязать Установочный Ряд.

**Установочный Ряд:** 1 лиц., снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., пМ, П1Л, лиц. до 2-х петель перед маркером, 2 вм.лиц., убрать маркер НКР, 1 лиц.  
Затем вязать на этих 87 п. поворотными рядами, как первую панель, начиная от Секции Диагонального узора ниже.

## БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Теперь вы будете работать с каждым узором ровно, с формированием, происходящим по краям ЛС и вдоль центрального корешка.

## ПОЛОСА ДИАГОНАЛЬНЫМ УЗОРОМ

Повернуть работу на ИС.

**Установочный Ряд (ИС):** 4 изн., \*сн.1 нпр, 4 изн.\* пока не останется 4 п. перед маркером, сн.1 нпр, 3 изн., сМ, 1 изн.скр., сМ, 3 изн., \*сн.1 нпр, 4 изн.\* до конца ряда

**Ряд 1 (ЛС):** сн.1, снЛскр., 1 лиц., \*1/1 ЛК, 3 лиц.\* пока не останется 4 п. перед маркером, 1/1 ЛК, 2 лиц., П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, 2 лиц., \*1/1 ПК, 3 лиц.\* до 6 последних п., 1/1 ПК, 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн.1 нпр, 3 изн., \*сн.1 нпр, 4 изн.\* пока не останется 4 п. перед маркером, сн.1 нпр, 3 изн., сМ, 1 изн.скр., сМ, 3 изн., \*сн.1 нпр, 4 изн.\* до конца ряда

Провязать Ряды 1-2 ещё 9 раз, затем вязать Ряд 1 ещё 1 раз.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Сдвинуть петли на противоположную спицу тросика, так чтобы снова вязать с ЛС.

**Ряд 1 (ЛС):** Присоединить нить КЦ и с нитью перед работой: сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца ряда переснимая маркеры по ходу работы, перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1. Последняя петля должна быть обернута после закрепления нити с ИС.

Обрезать нить КЦ.

**Ряд 2 (ИС):** Нитью ОЦ, сн.1 нпр, изн. до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, изн. до конца ряда

**Ряд 3 (ЛС):** Повторить Ряд 1

Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли на противоположную спицу тросика, так чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

**Ряд 1 (ЛС):** сн.1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн.1 нпр, изн. до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, изн. до конца ряда  
Провязать Ряды 1-2 ещё 2 раза.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

**Ряд 1 (ЛС):** Присоединить нить КЦ и с нитью перед работой: сн.1, \*перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.2\* до конца ряда переснимая маркеры по ходу работы, перевести нить назад, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, перевести нить вперёд, сн.1. Последняя петля должна быть обернута после закрепления нити с ИС  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

**Ряд 1 (ЛС):** сн.1, снЛскр., 2 лиц., \*накид, снЛскр., 3 лиц.\* до 3-х послед. п. перед маркером, накид, снЛскр., 1 лиц., П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, 1 лиц., \*2 вм.лиц., накид, 3 лиц.\* до 7 последних п., 2 вм.лиц., накид, 2 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн.1 нпр, изн. до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, изн. до конца ряда  
Провязать Ряды 1-2 ещё 6 раз.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 5 раз, затем снова провязать Ряд 1. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ.  
Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 2 раза. Затем снова провязать Ряд 1.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Петли не сдвигать

## ПОЛОСА СО СПУЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

**Установочный Ряд (ИС):** сн.1 нпр, \*1 изн., накид дважды\* до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, \*накид дважды, 1 изн.\* до 1 последней п., 1 изн.

**Ряд 1 (ЛС):** сн.1, сн.1 как лиц., спустить накиды со спицы, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, 2 вм.лиц. скр., \*спустить накиды со спицы, 1 лиц.\* до 1 набора из накидов перед маркером, спустить накиды со спицы, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, спустить накиды со спицы, П1Л, \*1 лиц., спустить накиды со спицы\* пока не останется 3 п. и один набор накидов, сн.1, спустить накиды со спицы, вернуть 1 п. обратно на левую спицу, 2 вм.лиц., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** сн.1 нпр, изн. до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, изн. до конца ряда

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА С ДИАГОНАЛЬНЫМ УЗОРОМ

**Установочный Ряд (ЛС):** сн.1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц.

Провязать Ряд 2 полосы с Диагональным узором, затем вязать Ряды 1-2 полосы с Диагональным узором 15 раз.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 3 раза, затем снова провязать Ряд 1. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ.  
Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

Провязать Ряды 1-2 Ажурной полосы всего 4 раза.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 7 раз, затем снова провязать Ряд 1.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ.  
Провязать Ряд 1 полосы Лицевой гладью один раз, след. ряд будет с ИС

## ПОЛОСА СО СПУЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Вязать Установочный Ряд и Ряды 1-2 полосы Спущенных петель.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

Провязать Ряды 1-2 Ажурной полосы 10 раз(а).

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 2 раза.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями.  
Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 5 раз.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА С ДИАГОНАЛЬНЫМ УЗОРОМ

**Установочный Ряд (ЛС):** сн.1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц.  
Провязать Ряд 2 полосы с Диагональным узором, затем вязать Ряды 1-2 полосы с Диагональным узором 6 раз. Провязать Ряд 1 ещё 1 раз. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Петли не сдвигать

## ПОЛОСА СО СПУЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Вязать Установочный Ряд и Ряды 1-2 полосы Спущеных петель.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями, выполнив 2-й ряд с ЛС след. образом: Нитью ОЦ, сн.1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц. Обрезать нить КЦ. Повернуть работу на ИС

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

**Установочный Ряд (ИС):** сн.1 нпр, изн. до маркера, сМ, 1 изн.скр., сМ, изн. до конца ряда  
Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 9 раз, затем вязать Ряд 1 ещё 1 раз. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Петли не сдвигать

## ПОЛОСА СО СПУЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Вязать Установочный Ряд and Ряды 1-2 полосы Спущеных петель.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

Провязать Ряды 1-2 Ажурной полосы 3 раза.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 4 раза, затем вязать Ряд 1 ещё 1 раз. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА С ДИАГОНАЛЬНЫМ УЗОРОМ

**Установочный Ряд (ЛС):** сн.1, снЛскр., лиц. до маркера, П1П, сМ, 1 лиц.скр., сМ, П1Л, лиц. до 3-х послед. п., 2 вм.лиц., 1 лиц.

Провязать Ряд 2 полосы с Диагональным узором, затем вязать Ряды 1-2 полосы с Диагональным узором 14 раз. Провязать Ряд 1 ещё 1 раз. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Петли не сдвигать

## ПОЛОСА СО СПУЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ

Вязать Установочный Ряд and Ряды 1-2 полосы Спущеных петель.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 7 раз, затем повторять Ряд 1 ещё 1 раз.

## ДВОЙНЫЕ ОБЁРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряды 1-3 узора с Двойными Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ.

## ПОЛОСА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Провязать Ряды 1-2 полосы Лицевой гладью 2 раза.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

## АЖУРНАЯ ПОЛОСА

Провязать Ряды 1-2 Ажурной полосы 7 раз.

## ОБЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ

Провязать Ряд 1 узора с Обернутыми петлями, удалив все маркеры. Обрезать нить КЦ. Сдвинуть петли, чтобы снова вязать с ЛС.

Закрыть все петли, используя Эластичное закрытие петель:

**(ЛС):** 1 лиц., \*вернуть 1 п. обратно на левую спицу, 2 вм.лиц. скр.\* пока не останется 1 п.

Нить отрезать, оставив достаточно длинный конец, чтобы спрятать его, и протянуть через последнюю петлю.

## ОТДЕЛКА

Вплести (спрятать) все концы нитей.. Аккуратно постирать и заблокировать палантин, используя маты, t-образные булавки и провода. Рекомендуется умеренная растяжка, чтобы раскрыть ажурный узор, выровнять все секции и подчеркнуть углы.

Сделать две кисточки с двойными шишечками, используя нить ОЦ, и завязать их с помощью нити КЦ. Вы можете найти урок по кисточкам по ссылке: <https://lifeiscozy.com/small-cozies>

