

Stairway to Heaven Socks



Носки **Лестница в небеса** вяжутся от резинки к мыску. Отложенная пятка симметрична для каждого носка, убавления осуществляются по спирали.

РАЗМЕРЫ: S[M,L] (обхват стопы 21 [22,5, 24] см).

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Drops Fabel (шерсть 75%, полиамид 25%; 205 м/50 г) 65-100 г.

Расход основного цвета 45-65 г, дополнительного 20-35 г.

Может подойти любая другая носочная пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы 2.25 мм и 2.5 мм, 6 маркеров, дополнительная спица для вязания переплетений.



ПЛОТНОСТЬ

32 петли x 42 ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 2.5 мм после ВТО.

34 петли x 52 ряда = 10 см x 10 см узором в технике хеликс спицами 2.5 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

2вмЛ – две вместе лиц. с наклоном влево

2вмП – две вместе лиц. с наклоном право

МНР – маркер начала ряда

М – маркер

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона
 ОЦ – основной цвет
 ДЦ – дополнительный цвет

Узор вяжется по **Основной схеме** и **Схеме стопы**. Для левого и правого носков используются разные схемы. Каждый ряд вяжется пряжей одного цвета: все нечетные ряды – пряжей ДЦ, все четные ряды – пряжей ОЦ.

Внимание: При смене цвета нити не перекрещивать!

Выступающие вправо перекрещивания на схемах – это перекрещивания, находящиеся на стыке рядов. Их выполнение начинается в конце предыдущего ряда. Не провязывать последнюю петлю, а снять ее на вспомогательную спицу за или перед работой, в зависимости от условного обозначения. Снять МНР, поменять цвет нити, провязать 1 лиц, установить МНР, провязать 1 лиц. с доп. спицы. Последнюю петлю в этом ряду переснять не провязывая.

РЕЗИНКА

На спицы 2.25 мм нитью ОЦ набрать любым удобным способом 64[72,80] петли, соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Провязать 16 рядов резинкой 2*2 следующим образом: *1 изн, 2 лиц, 1 изн*

ПАГОЛЕНОК

Сменить спицы на 2.5 мм.

Связать 1-2 ряды **Основной схемы**, повторяя приведенный на схеме раппорт узора в ширину 8[9,10] раз. Далее вязать паголенок желаемой длины по **Основной схеме**, повторяя раппорт узора в ширину 8[9,10] раз, в высоту 3-18 ряды. Закончить вязание 10-м или 18-м рядом.

СТОПА

Стопу вязать по **Схеме стопы**. Начать с 1-го ряда, если закончили вязание паголенка 18-м рядом, с 9-го, если закончили вязание паголенка 10-м рядом.

Установочный ряд:

<u>Левый носок:</u>	<u>Правый носок:</u>
Провязать 32[36,40] петли по Схеме стопы (провязать петли до стрелки А, повторить раппорт между стрелками А и В 3[3,4] раза, провязать 4 петли после стрелки В). Перенести на бросовую нить оставшиеся 32[36,40] петли. На цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать 32[36,40] петли, на этих петлях будет формироваться нижняя часть стопы. Установить МНР	Перенести на бросовую нить 32[36,40] петли. На цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать 32[36,40] петли, на этих петлях будет формироваться нижняя часть стопы. Провязать оставшиеся 32[36,40] петли по Схеме стопы , начиная с 17[21,17] петли схемы (провязать петли до стрелки С, повторить раппорт между стрелками С и D 3[3,4] раза, провязать петли после стрелки D. Установить МНР.

Далее вязать по кругу по **Схеме стопы** до тех пор, пока длина стопы не будет на 5[6, 6.5] см меньше требуемой.

Провязывать петли до стрелки А, повторять петли между стрелками **А** и **В** 3[3,4] раза, провязывать петли между стрелками **В** и **С**, повторять петли между стрелками **С** и **Д** 3[3,4] раза, провязывать петли после стрелки **Д**.

В высоту повторять 1-16 ряды. Закончить четным рядом узора.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

МЫСОК

Перемещение МНР на 1 петлю вправо выполняется следующим образом: снять 1 петлю на правую спицу, снять МНР, вернуть снятую петлю на левую спицу.

Левый носок:

1 ряд: снять МНР, 57[64,71] лиц, установить МНР
2 ряд: (14[16,18] лиц, установить маркер, 2вмП) 4 раза
3 ряд: лицевые
4 ряд: (лиц. до 2-х петель перед маркером, установить маркер, 2вмП, снять маркер) 4 раза, переместить МНР на 1 петлю вправо.

Правый носок:

1 ряд: снять МНР, 55[62,69] лиц, установить МНР
2 ряд: (2вмЛ, 14[16,18] лиц, установить маркер) 3 раза, 2вмЛ, лиц. до МНР.
3 ряд: лицевые
4 ряд: снять МНР, 1 лиц, установить МНР, (2вмЛ, лиц. до маркера, снять маркер, 1 лиц, установить маркер) 3 раза, 2вмЛ, лиц. до МНР.

Повторить **3-4** ряды еще 8[10,11] раз, затем повторить 4-й ряд 3[3,4] раза.

Обрезать рабочую нить и с помощью иглы пропустить ее дважды через оставшиеся 12 петель, крепко затянуть и закрепить с изнаночной стороны.

ПЯТКА

Левый носок:

Перенести, отплетая бросовую нить набора, 33[37,41] петель и отложенные 32[36,40] петли на спицы. Присоединить нить ОЦ.
Установочный ряд: 33[37,41] лиц, поднять из угла две петли, 32[36,40] лиц, поднять из угла одну петлю. В работе 68 [76,84] петли.
1 ряд: 60[67,74] лиц, установить МНР
2 ряд: (15[17,19] лиц, установить маркер, 2вмП) 4 раза
3 ряд: лицевые
4 ряд: (лиц. до 2-х петель перед маркером, установить маркер, 2вмП, снять маркер) 4 раза, переместить МНР на 1 петлю вправо.

Правый носок:

Перенести, отложенные 32[36,40] петель и, отплетая бросовую нить набора, 33[37,41] петель. Присоединить нить ОЦ.
Установочный ряд: 32[36,40] лиц, поднять из угла две петли, 33[37,41] лиц, поднять из угла одну петлю. В работе 68 [76,84] петли.
1 ряд: 59[66,73] лиц, установить МНР
2 ряд: (2вмЛ, 15[17,19] лиц, установить маркер) 3 раза, 2вмЛ, лиц. до МНР.
3 ряд: лицевые
4 ряд: снять МНР, 1 лиц, установить МНР, (2вмЛ, лиц. до маркера, снять маркер, 1 лиц, установить маркер) 3 раза, 2вмЛ, лиц. до МНР.







Повторить **3-4** ряды **еще** 9[11,12] раз, затем повторить 4-й ряд 3[3,4] раза.

Обрезать рабочую нить и с помощью иглы пропустить ее дважды через оставшиеся 12 петель, крепко затянуть и закрепить с изнаночной стороны.

Замочить носки на 10-15 минут в мыльном растворе, прополоскать деликатно отжать в полотенце. Сушить в расправленном виде или на блокаторах.


Носки готовы! Носить с удовольствием!

Условные обозначения


	лицевая ДЦ
	лицевая ОЦ
	нет петли
	снять петлю как изнаночную, нить за работой
	одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы

Основная схема,

левый носок



правый носок S и L



правый носок M




Схема стопы левый носок размеры S и L




Схема стопы правый носок размеры S и L




Схема стопы левый носок размер М




Схема стопы правый носок размер М

