

# Vatna

от Gudrun Johnston

Vatna: 'озеро' на шетландском диалекте.

«Моя мама включила хэпы (традиционные шетландские шали) в свои предложения по производству трикотажа на заказ, но, поскольку у меня уже есть описание вязания хэпа, я решила сделать здесь немного другую версию.

Как правило, на Шетландских островах для хэпов используется ажурный узор Old Shell Lace, но, поскольку в этой книге так часто встречается узор Razor Shell Lace (или New Shell Lace), я подумала, что было бы неплохо вставить его в этот аксессуар в стиле хэпа. Как и в случае с традиционными хэпами, эта шаль выполнена на фоне платочной вязки, и вы можете бесконечно веселиться, выбирая свои цветовые сочетания!» - пишет автор.

## Один Размер:

**Размах крыльев:** ок. 134 см

**Глубина:** 67 см

## Пряжа (fingering / 4-ply-weight пряжа в следующем количестве):

**Jamieson и Smith 2ply Jumper Weight** (fingering / 4-ply-weight; 100% Шерсть Real Shetland; 115 м/25 г)

**ОЦ:** Цвет 32; 5 моточек

**КЦ1:** Цвет 54; 2 моточка

**КЦ2:** Цвет FC61; 1 моточек

**КЦ3:** Цвет 125; 1 моточек

ИЛИ примерно

**ОЦ:** 570 м

**КЦ1:** 155 м

**КЦ2:** 105 м

**КЦ3:** 75 м

## Плотность вязания:

19 п. и 26 рядов = 10 см Ажурным узором Razor Shell, на спицах 4.5 мм, после блокировки

19 п. и 24 ряда = 10 см Платочной вязкой, на спицах 4.5 мм, после блокировки

## Спицы:

круговые спицы 4.5 мм, длиной 60 см и 100 см

круговые спицы 5.5 мм, длиной 100 см (для набора петель)

*Всегда используйте размер спиц, который приведет к правильной плотности вязания после блокировки.*



## Другое:

3 маркера петель, 1 съемный маркер петель ( дополнительно), гобеленовая игла для вплетения концов

## Сокращения:

**2 вм.лиц.:** провязать 2 п. вместе как лиц.

**3 вм.лиц.:** провязать 3 п. вместе как лиц.

**ИС:** изнаночная сторона

**КЦ:** контрастный цвет

**лиц.гл.:** лицевая гладь

**ЛС:** лицевая сторона

**н2сп** = накинуть 2 снятые п. на провязанную

**нсп:** накинуть снятую п. на провязанную

**ОиП:** См. Специальные Техники в конце описания

**ОЦ:** основной цвет

**КЦ:** контрастный цвет

**ПМ:** повесить маркер на правую спицу

**сл2н** = снять 1 п. как лиц., 2 вм.лиц., нсп

**СМ:** снять маркер с левой спицы на правую

**сн.:** снять

**лиц.:** лицевая п.

**изн.:** изнаночная п.

**ссл:** снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять

ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую

спицу, переориентированными, и провязать их

вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево, 1 п. убавлена)

**сссл:** снять, снять, снять лиц. – (снять 1 п. как лиц.) 3 раза, вернуть все 3 петли на левую спицу,

переориентированными, и провязать их вместе как

лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево, 2 п. убавлено)

## Примечания:

Шаль вяжется снаружи внутрь, начиная с самого широкого края. Тело шали формируется убавками, которые равномерно распределяются по основному полотну до тех пор, пока не останется всего несколько петель.

## Руководство по узорам:

Последовательность полос

Также показано на схеме.

**Ряды 1–2:** ОЦ

**Ряды 3–4:** КЦ1

**Ряды 5–6:** ОЦ

**Ряды 7–10:** КЦ1

**Ряды 11–12:** ОЦ

**Ряды 13–14:** КЦ1

**Ряды 15–18:** КЦ2

**Ряды 19–20:** КЦ3

**Ряды 21–22:** КЦ2

**Ряды 23–24:** ОЦ

**Ряды 25–26:** КЦ3

**Ряды 27–28:** КЦ1

**Ряды 29–30:** КЦ3

**Ряды 31–32:** ОЦ

**Ряды 33–34:** КЦ2

**Ряды 35–36:** КЦ3

**Ряды 37–40:** КЦ2

**Ряды 41–42:** КЦ1

**Ряды 43–44:** ОЦ

**Ряды 45–48:** КЦ1

**Ряды 49–50:** ОЦ

**Ряды 51–52:** КЦ1

**Ряды 53–56:** ОЦ

## НАЧАЛО УЗОРА

### Кайма Razor Shell

**Примечание:** Используйте сращивание для смены цвета при чередовании полос (см. Спец.Техники в конце описания). При желании добавьте съёмный маркер на лиц. стороне полотна после того, как будет связано несколько рядов.

Используя кругл. спицы 5.5 мм, длиной 100 см, ОЦ, и классический набор петель от длинной нити, набрать 381 п.

Перейти на круговые спицы 4.5 мм, длиной 100 см и провязать 1 ряд лицевыми.

Следуя Последовательности полос, начиная с 1-го ряда, вязать след. образом:

**Ряд 1 (ЛС):** 2 лиц., [накид, 5 лиц., сл2н, 5 лиц., накид, 1 лиц.] повторить до последних п., 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** лиц.

Повторить ряды 1 и 2 ещё 12 раз (26 рядов узора Razor Shell связано).

**Ряд 27 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., [накид, 4 лиц., сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп, 4 лиц., накид, 1 лиц.] повторить до последних п., 1 лиц.

54 п. убавлено; 327 п. осталось

**Ряд 28 (ИС):** лиц.

**Ряд 29:** 2 лиц., [накид, 4 лиц., сл2н, 4 лиц., накид, 1 лиц.] повторить до последних п., 1 лиц.

**Ряд 30:** лиц.

Повторить ряды 29 и 30 ещё 12 раз.

**Ряд 55 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., [накид, 3 лиц., сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп, 3 лиц., накид, 1 лиц.] повторить до последних п., 1 лиц.

54 п. убавлено; 273 п. осталось

**Ряд 56 (ИС):** лиц.

### Верхняя часть тела Шали

**Примечание:** В с лед. установочном ряду, может показаться, что маркеры расположены неравномерно. Если вы будете просто следовать письменным инструкциям, они на самом деле будут на месте, и что линии убавок совпадут.

**Установочный ряд (ЛС):** 2 лиц., накид, ссл, 64 лиц., ПМ, 70 лиц., ПМ, 70 лиц., ПМ, лиц. до последних 4 п., 2 вм.лиц., накид, 2 лиц.

**След. ряд (ИС):** лиц.

**Ряд 1 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, \*лиц. до 3 п. перед маркером, сл2н, убрать маркер, 1 лиц., повесить маркер; повторить от \* ещё 2 раза, лиц. до последних 5 п., 3 вм.лиц., накид, 2 лиц. 8 п. убавлено

**Ряд 2 (ИС):** лиц.



**Ряд 3:** 2 лиц., накид, ссл, лиц. до последних 4 п., 2 вм.лиц., накид, 2 лиц.

**Ряд 4:** лиц.

Повторить ряды 1–4 ещё 15 раз.

128 п. убавлено; 145 п. осталось

**Ряд 65 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, \*лиц. до 3 п. перед маркером, сл2н, убрать маркер, 1 лиц., повесить маркер; повторить от \* ещё 2 раза, лиц. до последних 5 п., 3 вм.лиц., накид, 2 лиц. 8 п. убавлено

**Ряд 66:** лиц.

Повторить ряды 65–66 ещё 13 раз.

112 п. убавлено; 33 п. осталось

**Ряд 93 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, сл2н, убрать маркер, \*7 лиц., сл2н, убрать маркер; повторить от \* ещё раз, 3 вм.лиц., накид, 2 лиц. 8 п. убавлено; 25 п. осталось

**Ряд 94:** лиц.

**Ряд 95 (ЛС, с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, 5 лиц., сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп, 5 лиц., 3 вм.лиц., накид, 2 лиц.

6 п. убавлено; 19 п. осталось

**Ряд 96:** лиц.

**Ряд 97 (с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, 2 лиц., сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп, 2 лиц., 3 вм.лиц., накид, 2 лиц. 6 п. убавлено; 13 п. осталось

**Ряд 98:** лиц.

**Ряд 99 (с убавками):** 2 лиц., накид, ссл, сл2н, 3 вм.лиц., накид, 2 лиц.

4 п. убавлено; 9 п. осталось

**Ряд 100:** лиц.

**Ряд 101 (с убавками):** 2 лиц., сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп, 2 лиц. 4 п. убавлено; 5 п. осталось

**Ряд 102:** лиц.

**Ряд 103 (с убавками):** сн.2 как лиц., 3 вм.лиц., н2сп. 4 п. убавлено; 1 п. осталась

Нить обрезать и протянуть через оставшуюся п.


## ОТДЕЛКА

Вплести (спрятать) концы нитей. Надежно заблокировать шаль в соответствии со измерениями на схеме, закрепляя точки каймы Razor Shell. См. Специальные Техники для дополнительной информации по блокировке.

Последовательность полос

Ключ

56	55	ОЦ (цвет 32)
54	53	КЦ1 (цвет 54)
52	51	КЦ2 (цвет FC61)
50	49	КЦ3 (цвет 125)
48	47	
46	45	
44	43	
42	41	
40	39	
38	37	
36	35	
34	33	
32	31	
30	29	
28	27	
26	25	
24	23	
22	21	
20	19	
18	17	
16	15	
14	13	
12	11	
10	9	
8	7	
6	5	
4	3	
2	1	
1		



## Специальные техники

### Соединение нитей, методом срашивания

Этот же метод применим к соединению пряжи одного цвета, только вам не нужно будет выполнять подгонку.

#### Подгонка


Будет немного проб и ошибок; это не точная наука!

Чтобы изменить цвет на определенной петле, вяжите до 10 петель, прежде чем потребуется изменить цвет. Оберните рабочую нить вокруг спицы 10 раз и зажмите пряжу в этом месте. Не оборачивайте слишком туго. Спустите обороты. Добавьте дополнительные 5 см к рабочей нити после места зажатия и разрежьте нить в этом месте.

#### Срашивание:

Разделите нить на слои примерно на 3,75 см для обоих концов (старого и нового). Затем обрежьте половину слоев, чтобы немного проредить их. Оберните две нити друг вокруг друга в том месте, где вы обрезали слои, так, чтобы концы цвета вернулись на свои места. Положите на ладонь, добавьте влаги (воду или слюну) в соединение и энергично потрите ладони друг о друга, чтобы почувствовать соединение, пока концы не будут видны. Возможно, вам придется добавить больше влаги или немного передвинуть работу.

**Видео-урок:** [youtu.be/QxBD2gSmUjM](https://youtu.be/QxBD2gSmUjM)



## Информация о блокировке

Замочите изделие в тазу с холодной или чуть теплой водой, с небольшим количеством средства для стирки шерсти. Убедитесь, что изделие полностью пропитано и погружено в воду, затем оставьте пропитываться не менее чем на 20 минут. При необходимости прополоскайте, чтобы удалить средство для стирки шерсти. Слейте воду, а затем осторожно надавите, чтобы удалить больше воды. Аккуратно зачерпните предмет и положите на полотенце. Разложите изделие немного расправив, не сильно вытягивая, а затем заверните в полотенце, чтобы удалить больше воды. Разложите предмет поверх сухого полотенца или ковриков для блокировки и заблокируйте в соответствии с требуемыми размерами, обращая внимание на любые области, которые нуждаются в дополнительном акценте (например, пики ажурного узора Razor Shell Lace).