

Вязаная безрукавка «WEEKEND».

Автор Ольга Грознецкая.
Инстаграмм @stepmother.queen

Перед началом вязания внимательно прочтите инструкцию!



Описание составлено для размеров 44-46, 48-50 (международные S;M).

Обхват груди: 86-96 (96-102) см.
Обхват бедер: 96-100 (100-104) см.

Для роста: 160-167 см.

Пряжа: Lana Grossa «Cinque alto», цвет 018 (150м/50гр), расход 5 (6) мотков.
-остатки контрастной нити, для горловины

Плотность вязания:

Контрольный образец размером 30 петель на 30 рядов, связан изнаночной гладью и спицами 3,25.

Петельная проба: 22п x 25 р = 10 x 10 см.

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы прямые 2,5
- спицы прямые 3,25
- спицы прямые 3,0
- спицы круговые 3,0 на 60 см, для вязания горловины
- маркеры для вязания
- крючок 2,5
- игла для сшивания деталей
- вспомогательная спица, для перекрещивания петель

Узоры и техники:

- изнаночная гладь
- резинка 1x1
- «итальянский» набор петель с эластичным краем
- убавки петель
- матрасный шов
- укороченные ряды
- закрытие петель горловины иглой
- метод «Двойной кромочной петли» для формирования разреза
- основной узор из вытянутых лицевых петель

Сокращения:

- М - маркеры
- ИС - изнаночная сторона вязания
- ЛС - лицевая сторона вязания
- вм - вместе
- п - петля
- л - лицевая петля
- изн - изнаночная петля
- р - ряд
- ЛР - лицевой ряд
- ИР - изнаночный ряд

- ПМ – поместить маркер
- кр – кромочная

Примечание:

- безрукавка вяжется разными размерами спиц
- по бокам у безрукавки разрезы, которые формируются методом «Двойной кромочной петли» из двух первых петель (см. Приложение).
- центральная схема узора вяжется вытянутыми лицевыми петлями (см.Приложение схема 1)
- основное полотно вяжется изнаночной гладью (изнаночные петли в лицевом ряду и лицевые в изнаночном ряду)
- убавки проймы идут протяжками, для аккуратности на изнаночном полотне
- в описании используется «немецкий» способ укороченных рядов, при котором подтягивается петля и получается удвоенная
- если ряды не указаны вязать по узору (в основном изнаночные ряды)
- особенности вязания узора в Приложении
- для 44-46 размеров перед длиннее спинки на 4 ряда, для 48 размера перед и спинка одинаковой длины, но вывязываются вытачки, для хорошей посадки

Спинка.

На спицы 2,5 набрать «итальянским» набором с эластичным краем 125(135) петель. После 2 рядов полй резинки провязать еще 16 рядов резинкой 1х1, распределив петли следующим образом : кр, л, далее резинкой 1х1 до конца ряда, закончить 1л, кр.

С обеих сторон , в начале и конце ряда, формировать из 2-х крайних петель разрез методом «Двойной кромочной петли»(см .Приложение)

Установочный ряд:

ЛС: Спицы 3,0. Отсчитать 62(67) петли и ПМ(это будет центр вязания). От М вправо и влево отсчитать по 27 петель(это для основного узора см. Приложение схему 1), ПМ.

Двойную кромочную продолжать вязать еще 20 рядов от резинки, затем вязать простую кромочную, а лицевую вязать изн в ЛР и лицевой в ИР.

1ЛР: кр, 1л, при вязании следующих 33(38) изнаночных петель убавить равномерно 4(5) петель , переснять М, вязать узор по схеме 1, переснять М, при вязании следующих 34(39) изнаночных петель равномерно убавить 5(6) петель, 1л, кр.

Итого на спицах 116(124)петель. По мере вязания узора, М снять.

Основное полотно вяжется изнаночной гладью. С 23 ряда центрального узора перейти на спицы 3, 25.

Провязать 50 рядов схемы, затем повторять раппорт с 31 по 50 ряд включительно. Вязать узором по схеме N 1 – 76 рядов от резинки или 56 рядов от конца двойной кромочной.

Формирование проймы:

По краю формируется декоративная полоса убавок.

77ЛР: кр, 1л, 3л, 3изн, протяжка из двух изнаночных петель (1изн провязываем, следующую накидываем на провязанную), вязать по узору до 10 последних петель: протяжка из 2-х изнаночных петель (первую снимаем, вторую провязываем изн, первую накидываем на провязанную), 3изн, 3л, 1л, кр (см фото 1)

Две крайние петли в начале и конце ряда вязать двойной кромочной через два ряда (2 ряда вязать двойную кромочную, 2 ряда простую кромочную и лицевую по узору), так чередовать до скоса плеча.

78ИР: двойная кромочная, 3л (эти 3 петли всегда вязать платочной вязкой, т.е. лицевыми в ЛР и ИР), 3л, протяжка из 2-х лицевых вправо (все убавки здесь делаются протяжкой вправо), вязать до 10 последних петель: протяжка из 2-х лицевых влево (всегда протяжка влево), 6л, двойная кромочная (см фото 2).

Фото убавок.

фото 1



фото 2



79ЛР:убавить еще по 1 петле с каждого края.
Итого убавлено по 3 петли с каждого края.

Дальше убавлять в следующем порядке:

-2(4)раза в каждом 2 ряду

-2(5)раз в каждом 3 ряду

-2(4)раза в каждом 5 ряду

-6(2) раза в каждом 6 ряду

Итого от начала проймы убавлено 15(18) раз. На спицах 86(88) петель.Провязано 59(58) рядов от начала проймы.Провязать прямо еще 9(12 рядов).

Начало формирования плеча.

Найти середину вязания ПМ , отсчитать от М по 20(21) петли влево и вправо(это петли горловины)ПМ.Остается по 23 петли для плеча.

ЛР:вязать по узору ,переснимая М до последних 6 петель ,поворот вязания на ИС ,подтянуть петлю ,вязать ИР до последних 6 петель ,поворот вязания на ЛС ,подтянуть петлю.

ЛР:вязать по узору до 1 М, переснять ,провязать 10 п ,повернуть вязание на ИС ,подтянуть п, вязать ИР по узору до 6 п перед подтянутой п, поворот вязания на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать по узору до 1 М, переснять М, провязать следующую п, поворот вязания на ИС, подтянуть п, переснять М, провязать следующую петлю, поворот вязания на ЛС, подтянуть п.

ЛР:вязать ЛР, переснимая М, провязывая подтянутые п горловины, вязать до 6 п перед подтянутой п, поворот вязания на ИС, подтянуть п, вязать ИР до первого встречного М, переснять ,провязать 10 п, поворот вязания на ЛС вязания , подтянуть п.

ЛР:вязать ЛР до М, переснять, провязать следующую п, поворот вязания на ИС, подтянуть п, переснять М, провязать следующую п, поворот вязания на ЛС, подтянуть п, переснять М, вязать ЛР до конца ,провязывая подтянутые петли.

ИР сглаживающий: провязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые петли ,переснимая М .

ЛР: закрыть все петли не туго, снятыми М отметить плечи.

Перед.

На спицы 2,5 набрать «итальянским» набором с эластичным краем 131(141) петель. После 2 рядов поллой резинки провязать еще 16 рядов резинкой 1х1, распределив петли следующим образом: кр, л, далее резинкой 1х1 до конца ряда, закончить 1л, кр.

С обеих сторон, в начале и конце ряда, формировать из 2-х крайних петель разрез методом «Двойной кромочной петли».

Установочный ряд:

ЛС: Спицы 3,0. Отсчитать 65(70) петель и ПМ. От М вправо и влево отсчитать по 27 петель (это для основного узора), ПМ.

Двойную кромочную продолжать вязать еще 16 рядов от резинки (разрез на перед короче на 4 ряда), затем вязать простую кромочную.

1ЛР: кр, 1л, при вязании следующих 36(41) изнаночных петель убавить равномерно 4(5) петель, переснять М, вязать узор по схеме 1, переснять М, при вязании следующих 37(42) изнаночных петель равномерно убавить 5(6) петель, 1л, кр.

Итого убавлено 9(11) петель, на спицах 122(130) петель.

Вязать, как спинку, узором по схеме 76 рядов от резинки или 60 рядов от конца двойной кромочной. Перед должен быть длиннее на 4 ряда от двойной кромочной. С 23 ряда центрального узора перейти на спицы 3,25.

Формирование проймы:

По краю формируется декоративная полоса убавок как на спинке. Направление убавок как на спинке.

77ЛР: кр, 1л, 3л, 3изн, протяжка из двух изнаночных петель, вязать по узору до 10 последних петель: протяжка из 2-х изнаночных петель, 3изн, 3л, 1л, кр.

Две крайние петли в начале и конце ряда вязать двойной кромочной через два ряда (как на спинке), так чередовать до скоса плеча.

78ИР: двойная кромочная, 3л (платочная вязка в ЛР и ИР), 3л, протяжка из 2-х лицевых вправо, вязать до 10 последних петель: протяжка из 2-х лицевых влево (всегда протяжка влево), бл, двойная кромочная.

79ЛР: убавить еще по 1 петле с каждого края.

Итого убавлено по 3 петли с каждого края.

Дальше убавлять по 1 петле с каждой стороны в следующем порядке, для размера 46

-6 раз во 2 ряду

-4 раза в 3 ряду

-3 раза в 5 ряду

-2 раза в 6 ряду

Итого убавлено 36 петель от начала убавок.

Для размера 48:

-2 раза в каждом 2 ряду убавить по 2 петле с каждой стороны (протяжка из 3-х петель)

-5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду

-6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду

-3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду

Итого убавлено 42 петли.

Провязать 48(52) рядов от начала проймы.

Формирование горловины переда:

При вязании горловины переда, необходимо сохранять узор.

Найти середину вязания, ПМ, отсчитать влево и вправо по 20(21)петле ,ПМ.

1 ЛР убавок горловины:вязать прямо по узору ,переснять первый встречный М, провязать 9 петель ,закрыть следующие 22 (24) петли ,вязать по узору до конца ряда, переснимая М.

2ИР: и все изнаночные ряды вязать по узору.

3ЛР:убавить 2 петли в начале ряда,вязать дальше по узору.

5ЛР:убавить 2 петли в начале ряда, вязать до конца по узору.

7ЛР:убавить 1 петлю в начале ряда, дальше по узору.

9ЛР: убавить 1 петлю в начале ряда, до конца по узору.

Дальше убавлять в каждом 3 ряду 3 раза (в 12,15,18 рядах)).

15ЛР:(начало формирования плеча) убавить 1 петлю в начале ряда для горловины, вязать по узору до 5 последних петель,поворот вязания на ИС,подтянуть петлю,вязать ИР по узору.

17ЛР:вязать по узору до 5 петель перед подтянутой, поворот вязания на ИС, подтянуть петлю,вязать ИР по узору, в конце ряда последняя убавка для горловины.Убавки для горловины закончены.

19ЛР:вязать по узору до 5 петель перед подтянутой петлей,поворот вязания на ИС, вязать ИР по узору.

21ЛР: сглаживающий ряд,вязать ряд до конца,провязывая подтянутые петли.

22ИР: закрыть все петли.

Присоединить новую нить к ИС вязания левой половины горловины.Левую половину горловины вязать симметрично правой.

Влажно-тепловая обработка.

Стирать части безрукавки в средствах для шерсти типа «Ласка».Рекомендована ручная стирка при температуре не выше 30 градусов.Слегка отжать и разложить на ровной поверхности, расправить руками и заблокировать иголками.

Обработка горловины.

Сшить плечи с изнаночной стороны,чтобы швы были наружу!!!

Крючком 2,5 и контрастной нитью проложить косичку с изнаночной стороны изделия, по краю горловины, НЕ ТУГО!!! Смотри фото.



Спицами 3,0 поднять 109 петель уже основной нитью. НЕ ТУГО!!! Начинать набирать петли справа налево, отступая 5 см вниз от левого плеча. Здесь будет шов. Воротник вязать поворотными рядами. Смотри фото воротника.

1ЛР: все петли лицевые.

2 и все последующие ряды резинка 1x1. Начинать: кр, 1л, резинка 1x1, закончит 1л, кр.

Провязать резинкой 15 рядов.

С 16 ряда, в начале и конце ряда, вязать двойную кромочную.

Провязать еще 37 рядов резинкой. Закончить ЛР.

ИР: провязать полую резинкой.

ЛР: закрыть петли иглой не туго.

Сшить матрасным швом горловину на высоту 5 см, до начала двойной кромочной.

Сборка изделия

Сшить боковые части безрукавки матрасным швом с изнаночной стороны, швами на лицевую сторону!!! оставляя разрез на уровне окончания двойной кромочной петли.

Постирать готовое изделие.

Приложение.

Метод двойной кромочной петли:

1 ряд ЛС: кромочную снять, вторую петлю провязать лицевой за переднюю стенку, вязать до последних 2 петель, предпоследнюю петлю снять непровязанной, как лицевую, кромочную провязать изнаночной.

2 ряд ИС: кромочную снять, вторую петлю вязать изнаночной, вязать до последних 2 петель, предпоследнюю снять как изнаночная, кромочную вязать изнаночной.

Особенности вязания основного узора:

Центральный узор схемы вяжется вытянутыми лицевыми петлями.

Вытянутая лицевая петля вяжется следующим образом:

ЛР- вязать по схеме узора до лицевой петли, накид, лицевая петля.

ИР- петля с накидом снимается как изнаночная, не провязывая, нить перед работой и немного подтягивается, накид скидывается. Петли, до и после, вяжутся по узору. Смотри фото.




Перекресты делаются так же: сделать перекрест петель, накид, лицевая петля, дальше по узору.

Если нужно перекрестить 2 лицевые петли, то делается перекрест петель, затем вяжется накид, лицевая петля, накид, лицевая петля.

В изнаночном ряду эти 2 петли не провязываются, а снимаются, как описано выше.

Фото процесса.


Центральный узор



Разрез



Схема 1 центральный узор.



Обозначения к схеме основного узора.

| -вытянутая лицевая петля в ЛР,изнаночная в ИР



-перекрестить 1 лицевую с изнаночной
влево(изн,накид,лиц)



-перекрестить лицевую с изнаночной
вправо(накид,лиц,изн)




-перекрестить лицевую с лицевой
влево(накид,лиц,накид,лиц)

**Пустые клетки в схеме вязать изнаночными в
ЛР и лицевыми в ИР.**

Выкройка.



спинка



перед




Фото воротника.



Спасибо что вязали со мной.

