

# FURUBA

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА



Фото © Анна Хромова

**СЛОЖНОСТЬ: ВЫСОКАЯ.**

## РАЗМЕРЫ

Длина носка: 22/25 см (для стопы длиной 24/26.5 см).

Обхват носка: 20 см (для стопы обхватом 22/24 см).

Высота паголенка: 21 см.

## ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ



- **Lang Yarns Jawoll** (75% шерсть, 25% нейлон; 400 м/100 г): 1 моток цвета #85.0050.
- **Кольцевые спицы 2.5 мм** длиной не менее 80 см.
- **Крючок любого размера** (для альтернативного набора).
- Вспомогательная нить.
- Игла с закругленным кончиком (для трикотажного шва).
- Маркеры петель (для альтернативного набора).

## ПЛОТНОСТЬ

Один квадрат 11 петель x 21 ряд чулочной гладью = 3 x 4 см.

## КОНСТРУКЦИЯ

Оба носка вяжутся совершенно идентично; первый вы вяжете лицевой стороной к себе, а второй изнаночной. Каждый носок начинается с открытого набора и выполняется в технике энтрелак как параллелограмм, пятка и мысок образуются за счет соединений внутри полотна, а затем оба края сшиваются зигзагом вокруг ноги.




Чтобы изменить размер носка, можно изменить базовый размер квадрата: добавление или убавление 1 петли и 2 рядов на квадрат увеличит или уменьшит обхват носка на 2 см и удлинит или укоротит стопу на 2/2.5 см.


Квадраты чулочной гладью можно вязать как обычно, прямыми и обратными рядами, поворачивая работу; или прямыми и зеркальными рядами без поворачиваний. Квадраты платочной гладью для манжеты связаны прямыми и обратными поворотными рядами.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

## Вариант с короткой стопой



## Цветовые вариации



## Правый носок

Правый носок начинается от мыска с лицевых квадратов.

**Серия I, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (лиц.).**: Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель.

**2 ряд (изн.)**: 11 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, 11 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые**: Снять первую петлю непровязанной (=кромочная), 10 лиц. **4 ряд и последующие изнаночные**:

Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд, закончите лицевым рядом. Используйте ту же самую вспомогательную нить для квадратов, которые вяжутся аналогично **квадрату I-1**, оставляя длинную протяжку, чтобы нижний край работы не стягивался.



**Серия I, квадрат 5:** как **квадрат I-1**, затем свяжите дополнительный изнаночный ряд (всего 22 ряда).

**Серия II, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (изн.)**: Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата **серии I**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые**: Кром., 10 лиц. **3 ряд**

### Альтернативный набор:

С помощью крючка и вспомогательной нити наберите на спицу 200 петель, помещая маркер после каждой 20 петель. **Не вяжите полный ряд основной пряжей!** Конец цепочки должен быть со стороны мыска.

В соответствующих квадратах **серий I и III** выполняйте установочный ряд 1 следующим образом: 11 лицевых, сбросить со спицы 9 петель до маркера и снять его.




*и последующие изнаночные:* Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия II, квадрат 5: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата I-1**, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу., кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите лицевым рядом.

**Серия III, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата **серии II**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную (=2 вместе лиц. с наклоном влево). **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадрат 5: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата II-1**. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.



**Серия III, квадрат 6: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-5**, затем провязать следующую (отложенную) петлю **квадрата**

**I-5** лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную. **2 ряд и последующие изнаночные:**

Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу).

**3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадраты 7-10: как квадрат I-1.**


**Серия III, квадрат 11 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель, повернуть работу. **2 ряд**

**и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие лицевые:**

Кром., 10 лиц., повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

Закройте петли любым нестягивающим способом, например, косичкой с накидами (Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off) = 1 петля на правой спице.

**Серия IV, квадрат 1 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 10 лиц., вводя правую спицу под дальнюю дужку кромочной **квадрата III-11**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн. **2 ряд и последующие лицевые:** Повернуть работу, снять петлю непровязанной, нить перед работой, 10 лиц. **3 ряд и последующие**



**изнаночные:** Повернуть работу, кром., 9 лиц., 2 вместе изн. Повторять последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.


#### Серия IV, квадраты 2-6: как квадрат II-1 (вдоль квадратов серии III).

**Серия V, квадрат 1: Установочный ряд 0 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-5**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **1 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите лицевым рядом.


#### Серия V, квадраты 2-5: как квадрат III-1 (вдоль квадратов серии IV).

**Серия V, квадрат 6 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата IV-1**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную, повернуть работу.

**2 ряд и последующие изнаночные:** Снять петлю непровязанной, нить за работой, 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц с наклоном влево, повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте петли нестягивающим способом = 1 петля на правой спице.



**Серия VI, квадраты 1-5:** как **серия IV, квадраты 1-5** (вдоль квадратов **серии V**).



**Серия VI, квадраты 6-8:** как **квадрат II-1** (вдоль квадратов **серии III**).


**Серия VI, квадрат 9:** как **квадрат II-1** (вдоль **квадрата III-1** с присоединением к **квадрату II-5**).

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата I-1**.

**Серия VI, квадрат 10:** как **квадрат II-1** (вдоль **квадрата II-5** с присоединением к открытым петлям **квадрата I-1**).

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата I-2**.

**Серия VII, квадрат 1:** как **квадрат V-1** (вдоль **квадрата I-1** с присоединением к **квадрату VI-10** и открытым петлям **квадрата I-2**).




**Серия VII, квадраты 2-9:** как **квадрат III-1** (вдоль квадратов **серии VI**).

**Серия VII, квадрат 10 (платочная гладь):** как **квадрат V-6** (вдоль квадратов **серии VI**).

**Серия VIII, квадраты 1-9:** как **серия VI, квадраты 1-9** (вдоль квадратов **серии VII**).

Переведите на спицы петли наборного ряда (11 петель из каждого квадрата **серий I и III**).

Отрежьте нить, оставив конец длиной около 2 м, и соедините открытые петли квадратов **серии VIII** с кромочными квадратами **серии I** и затем **серии III**, а кромочные квадраты **серии VIII** с открытыми петлями квадратов **серии I** и затем **серии III**.



## Левый носок

Левый носок начинается от мыска с изнаночных квадратов.

**Серия I, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (изн.).**: Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель.

**2 ряд (лиц.)**: 11 лиц. 3 ряд и последующие изнаночные: Снять первую петлю непровязанной (=кромочная), 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **4 ряд и последующие лицевые**:

Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан

21 ряд, закончите изнаночным рядом. Используйте ту же самую вспомогательную нить для квадратов, которые вяжутся аналогично **квадрату I-1**, оставляя длинную протяжку, чтобы нижний край работы не стягивался.



**Серия I, квадрат 5:** как **квадрат I-1**, затем свяжите дополнительный лицевой ряд (всего 22 ряда).

**Серия II, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (лиц.)**: Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата **серии I**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную (=2 вместе лиц. с наклоном влево). **2 ряд и последующие изнаночные**: Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу,

### Альтернативный набор:

С помощью крючка и вспомогательной нити наберите на спицу 200 петель, помещая маркер после каждой 20 петель. **Не вяжите полный ряд основной пряжей!** Конец цепочки должен быть со стороны мыска.

В соответствующих квадратах **серий I и III** выполняйте установочный ряд 1 следующим образом: 11 изнаночных, сбросить со спицы 9 петель до маркера и снять его.




10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия II, квадрат 5: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата I-1. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите изнаночным рядом.

**Серия III, квадраты 1-4: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата серии II, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадрат 5: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата II-1, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.




**Серия III, квадрат 6: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-5**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн. (вместе с отложенной петлей **квадрата I-5**), повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадраты 7-10: как квадрат I-1.**

**Серия III, квадрат 11 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие изнаночные:** кром., 10 лиц., повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте петли любым нестягивающим способом, например, косичкой с накидами (Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off) = 1 петля на правой спице.

**Серия IV, квадрат 1 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 10 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-11**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную. **2 ряд и последующие изнаночные:** Повернуть работу, снять петлю непровязанной, нить за работой,



10 лиц. **3 ряд и последующие лицевые:** Повернуть работу, кром., 9 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.


#### Серия IV, квадраты 2-6: как квадрат II-1 (вдоль квадратов серии III).

**Серия V, квадрат 1: Установочный ряд 0 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-5**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную. **1 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите изнаночным рядом.


#### Серия V, квадраты 2-5: как квадрат III-1 (вдоль квадратов серии IV).

**Серия V, квадрат 6 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под дальнюю дужку кромочной **квадрата IV-1**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную, повернуть работу.

**2 ряд и последующие лицевые:** Снять петлю непровязанной, нить перед работой, 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, повернуть работу. Повторять последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закрыть петли нестягивающим способом = 1 петля на правой спице.



**Серия VI, квадраты 1-5:** как **серия IV, квадраты 1-5** (вдоль квадратов **серии V**).




**Серия VI, квадраты 6-8:** как **квадрат II-1** (вдоль квадратов **серии III**).

**Серия VI, квадрат 9:** как **квадрат II-1** (вдоль **квадрата III-1** с присоединением к **квадрату II-5**).

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата I-1**.

**Серия VI, квадрат 10:** как **квадрат II-1** (вдоль **квадрата II-5** с присоединением к открытым **петлям квадрата I-1**).

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата I-2**.



**Серия VII, квадрат 1:** как **квадрат V-1** (вдоль **квадрата I-1** с присоединением к **квадрату VI-10** и открытым **петлям квадрата I-2**).


**Серия VII, квадраты 2-9:** как **квадрат III-1** (вдоль квадратов **серии VI**).

**Серия VII, квадрат 10 (платочная гладь):** как **квадрат V-6** (вдоль **серии VI**).


**Серия VIII, квадраты 1-9:** как **серия VI, квадраты 1-9** (вдоль квадратов **серии VII**).

Переведите на спицы петли наборного ряда (11 петель из каждого квадрата **серий I и III**).


Отрежьте нить, оставив конец длиной около 2 м, и соедините открытые петли квадратов **серии VIII** с кромочными квадратами **серии I** и затем **серии III**, а кромочные квадраты **серии VIII** с открытыми петлями квадратов **серии I** и затем **серии III**.



## Вариант с длинной стопой



## Цветовые вариации



## Правый носок

Правый носок начинается от мыска с лицевых квадратов.

**Серия I, квадрат 1: Установочный ряд 1 (лиц.).**: Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель.

**2 ряд (изн.).**: 11 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, 11 изн.,

поворнуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Снять первую петлю

непровязанной (=кромочная), 10 лиц. **4 ряд и последующие изнаночные:**

Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром.,

10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд,

закончите лицевым рядом. Используйте ту же самую вспомогательную нить для квадратов,

которые вяжутся аналогично **квадрату I-1**, оставляя длинную протяжку, чтобы нижний край работы не стягивался.

**Серия I, квадрат 2: Установочный ряд 1 (лиц.).**: Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе

кромочные дужки **квадрата I-1.** **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном

направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие**


**лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия I, квадраты 3-10: как квадрат I-1.**

### Альтернативный набор:

С помощью крючка и вспомогательной нити наберите на спицу 200 петель, помечая маркер после каждых 20 петель. **Не вяжите полный ряд основной пряжей!** Конец цепочки должен быть со стороны мыска.


В соответствующих квадратах **серии I** выполняйте установочный ряд 1 следующим образом: 11 лицевых, сбросить со спицы 9 петель до маркера и снять его.



**Серия I, квадрат 11 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель, повернуть работу. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте петли любым нестягивающим способом, например, косичкой с накидами (Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off) = 1 петля на правой спице.

**Серия II, квадрат 1 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 10 петель, вводя правую спицу под дальнюю дужку кромочной **квадрата I-11**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн. **2 ряд и последующие лицевые:** Повернуть работу, снять петлю непровязанной, нить перед работой, 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Повернуть работу, кром., 9 лиц., 2 вместе изн. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.


**Серия II, квадраты 2-10: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата **серии I**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.



**Серия II, квадрат 11: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата I-1, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадрат 1:** Наберите 11 петель любым открытым способом. Если вы используете невидимый набор, пропустите Установочный ряд 0. **Установочный ряд 0 (изн.):** 11 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, 11 изн., повернуть работу). **1 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте эти 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите лицевым рядом.

**Серия III, квадраты 2-5: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата серии II, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную (=2 вместе лиц. с наклоном влево). **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.



**Серия III, квадрат 6:** как **квадрат III-2**, затем свяжите дополнительный изнаночный ряд (всего 22 ряда).

**Серия IV, квадраты 1-5:** как **квадрат II-2** (вдоль квадратов серии III).

**Серия V, квадрат 1: Установочный ряд 0 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата III-1**, повернуть работу. **1 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. **1 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите лицевым рядом.


**Серия V, квадраты 2-5:** как **квадрат III-2** (вдоль квадратов серии IV).

**Серия V, квадрат 6: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата IV-1**. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия V, квадрат 7:** как **квадрат III-2** (вдоль квадрата V-6 с присоединением к **квадрату III-6**).

**Серия V, квадраты 8-11:** как **квадрат III-2** (вдоль квадратов серии II).

**Серия V, квадрат 12 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата II-1**, затем провязать следующую



(отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную, повернуть работу.

**2 ряд и последующие изнаночные:** Снять петлю непровязанной, нить за работой, 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте петли нестягивающим способом = 1 петля на правой спице.

**Серия VI, квадраты 1-6:** как серия II, квадраты 1-6 (вдоль квадратов серии V).




**Серия VII, квадрат 1: Установочный ряд 0 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата V-6**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **1 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении., 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 2 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите лицевым рядом.

**Серия VII, квадраты 2-5:** как квадрат III-2 (вдоль квадратов серии VI).

**Серия VII, квадрат 6 (платочная гладь):** как квадрат V-12 (вдоль квадрата VI-1).

**Серия VIII, квадраты 1-5:** как серия II, квадраты 1-5 (вдоль квадратов серии VII).

**Серия VIII, квадраты 6-9:** как квадрат II-2 (вдоль квадратов серии V).



**Серия VIII, квадрат 10: как квадрат II-11 (вдоль квадрата V-1).**

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата III-1**.

**Серия VIII, квадрат 11: как квадрат II-2 (вдоль квадрата VIII-10 с присоединением к открытым петлям квадрата III-1).**

Переведите на спицы петли наборного ряда (11 петель из каждого квадрата **серии I**). Отрежьте нить, оставив конец длиной около 2 м, и соедините открытые петли квадратов **серии VIII** с кромочными квадратов **серии I**, а кромочные квадратов **серии VIII** с открытыми петлями квадратов **серии I**.

## Левый носок

Левый носок начинается от мыска с изнаночных квадратов.

**Серия I, квадрат 1: Установочный ряд 1 (изн.).**: Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель.

**2 ряд (лиц.)**: 11 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные**: Снять первую петлю непровязанной (=кромочная), 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **4 ряд и последующие лицевые**: Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан

21 ряд, закончите изнаночным рядом. Slip 1, knit 10. Используйте ту же самую вспомогательную нить для квадратов, которые вяжутся аналогично **квадрату I-1**, оставляя длинную протяжку, чтобы нижний край работы не стягивался.


**Серия I, квадрат 2: Установочный ряд 1 (изн.).**: Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата I-1**, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые**: Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные**: Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия I, квадраты 3-10: как квадрат I-1.**

### Альтернативный набор:

С помощью крючка и вспомогательной нити наберите на спицу 200 петель, помещая маркер после каждой 20 петель. **Не вяжите полный ряд основной пряжей!** Конец цепочки должен быть со стороны мыска.


В соответствующих квадратах **серии I** выполняйте установочный ряд 1 следующим образом: 11 изнаночных, сбросить со спицы 9 петель до маркера и снять его.



**Серия I, квадрат 11 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Используя невидимый набор зигзагом вокруг вспомогательной нити, набрать 11 петель, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц., повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте петли любым нестягивающим способом, например, косичкой с накидами (Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off) = 1 петля на правой спице.

**Серия II, квадрат 1 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата I-11**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную (=2 вместе лиц. с наклоном влево). **2 ряд и последующие изнаночные:** Повернуть работу, снять петлю непровязанной, нить за работой, 10 лиц. **3 ряд и последующие лицевые:** Повернуть работу, кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия II, квадраты 2-10: Установочный ряд 1 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата **серии I**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд**




*и последующие лицевые:* Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.


**Серия II, квадрат 11: Установочный ряд 1 (лиц.)**: Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата I-1. **2 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). **3 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия III, квадрат 1:** Наберите 11 петель любым открытым способом. Если вы используете невидимый набор, пропустите Установочный ряд 0. **Установочный ряд 0 (лиц.): 11 лиц. 1 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда пока не будут связаны 22 ряда, закончите изнаночным рядом.

**Серия III, квадраты 2-5: Установочный ряд 1 (изн.)**: Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата серии II, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.




**Серия III, квадрат 6:** как квадрат III-2, затем свяжите дополнительный лицевой ряд (всего 22 ряда).



**Серия IV, квадраты 1-5:** как квадрат II-2 (вдоль квадратов серии III).

**Серия V, квадрат 1: Установочный ряд 0 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата III-1. **1 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, кром., 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите изнаночным рядом.



**Серия V, квадраты 2-5:** как квадрат III-2 (вдоль квадратов серии IV).

**Серия V, квадрат 6: Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 изн., вводя правую спицу под обе кромочные дужки квадрата IV-1, повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 10 лиц. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 10 лиц. в обратном направлении (или повернуть работу, кром., 10 изн., повернуть работу). Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд.

**Серия V, квадрат 7:** как квадрат III-2 (вдоль квадрата V-6 с присоединением к квадрату III-6).

**Серия V, квадраты 8-11:** как квадрат III-2 (вдоль квадратов серии II).



**Серия V, квадрат 12 (платочная гладь): Установочный ряд 1 (изн.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под дальнюю дужку кромочной **квадрата II-1**, вернуть последнюю вывязанную петлю на левую спицу и провязать 2 вместе изн., повернуть работу. **2 ряд и последующие лицевые:** Снять петлю непровязанной, нить перед работой, 10 лиц., повернуть работу. **3 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц., 2 вместе изн., повернуть работу. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будет связан 21 ряд. Закройте нестягивающим способом = 1 петля на правой спице.

**Серия VI, квадраты 1-6:** как **серия II, квадраты 1-6** (вдоль квадратов **серии V**).


**Серия VII, квадрат 1: Установочный ряд 0 (лиц.):** Вывязать 11 лиц., вводя правую спицу под обе кромочные дужки **квадрата V-6**, затем провязать следующую (отложенную) петлю лицевой и протянуть её через последнюю вывязанную. **1 ряд и последующие изнаночные:** Кром., 9 лиц. в обратном направлении, 2 вместе лиц. с наклоном вправо (или повернуть работу, 9 изн., 2 вместе изн., повернуть работу). **2 ряд и последующие лицевые:** Кром., 9 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево. Повторяйте последние 2 ряда, пока не будут связаны 22 ряда, закончите изнаночным рядом.

**Серия VII, квадраты 2-5:** как квадрат **III-2** (вдоль квадратов **серии VI**).

**Серия VII, квадрат 6 (платочная гладь):** как квадрат **V-12** (вдоль **квадрата VI-1**).



**Серия VIII, квадраты 1-5:** как серия II, квадраты 1-5 (вдоль квадратов серии VII).



**Серия VIII, квадраты 6-9:** как квадрат II-2 (вдоль квадратов серии V).

**Серия VIII, квадрат 10:** как квадрат II-11 (вдоль квадрата V-1).

Переведите на правую спицу 11 петель наборного ряда **квадрата III-1**.

**Серия VIII, квадрат 11:** как квадрат II-2 (вдоль квадрата VIII-10 с присоединением  
к открытым петлям **квадрата III-1**).

Переведите на спицы петли наборного ряда (11 петель из каждого квадрата **серии I**). Отрежьте  
нить, оставив конец длиной около 2 м, и соедините открытые петли квадратов **серии VIII**  
с кромочными квадратов **серии I**, а кромочные квадратов **серии VIII** с открытыми петлями  
**квадратов серии I**.