

YG

# Ажурные следки

## #lace\_noshow\_socks



Автор: Юлия Гунали

@yg\_knits

2020

Перед Вами описание вязания авторских анатомических следков с нежным кружевным узором. Эти изящные короткие носочки будут уместны в любом случае.

Нравится ходить в кедах и кроссовках до поздней осени, когда в тонких носках уже неуютно? – следки из тонкой шерстяной нити согреют пятки и пальцы, не выглядывая из обуви.

Хочется дома быть изящной? – следки завершат образ нежным ажуром, напоминая балетки.

Идете на встречу и не уверены, хватит ли Вам гостевых тапочек? – положите в сумку пару следков!

Хотите порадовать друзей и близких необычным подарком? – пара вечеров и яркие эмоции от впечатлений Вам обеспечены!

Почему анатомические?

Потому что Вы точно знаете, где правый, а где – левый следок благодаря смешенному вырезу и разной высоте боковых стенок, поэтому Вы их никогда не перепутаете; а вытачки на пятке (да-да!) не позволят им сползать во время ношения.

Работа будет интересна как новичкам в носках, так и опытным мастерам.

Возможно, новичкам потребуется чуть больше терпения и внимательности при расчетах и в процессе.

Для удобства восприятия материала информация дается в табличном, текстовом, схематичном и визуальном виде. Поэтому каждый может выбрать тот вариант, который ему привычнее.

Перед началом работы, пожалуйста, прочтите описание полностью. При необходимости распечатайте. Так удобнее будет делать пометки, выделять важные моменты и легче возвращаться к процессу после перерыва. Каждая таблица с замерами имеет блок для записи индивидуальных размеров.


## **Оглавление:**

<b>Описание и схема изделия.....</b>	<b>4</b>
<b>Рекомендации по пряже – расход и плотность вязания .....</b>	<b>4</b>
<b>Инструмент.....</b>	<b>5</b>
<b>Размеры, расчеты, замеры .....</b>	<b>6</b>
<b>Корректировка расчетов и изменение размеров следков .....</b>	<b>8</b>
<b>Сокращения и расшифровки .....</b>	<b>9</b>
 <b>ХОД РАБОТЫ (ПРАВЫЙ СЛЕДОК)</b>	
<b>Наборный край и мысок .....</b>	<b>11</b>
<b>Ажурный узор. ....</b>	<b>15</b>
<b>Закругление выреза.....</b>	<b>17</b>
<b>Формирование пятки-бумеранг.....</b>	<b>24</b>
<b>Оформление манжеты .....</b>	<b>33</b>
 <b>ХОД РАБОТЫ (ЛЕВЫЙ СЛЕДОК) .....</b>	
<b>Формирование пятки-бумеранг левого следка .....</b>	<b>38</b>
 <b>ВТО и блокировка. .....</b>	<b>43</b>
 <b>Авторские права .....</b>	<b>44</b>

## Описание и схема изделия:

Описание содержит всю необходимую информацию по созданию женских следков с ажурным узором, связанных спицами из тонкой пряжи. Техника вязания – бесшовная круговая, от мыска к резинке, подошва – поворотными рядами. Каждый следок вяжется отдельно, независимо друг от друга. Конструкция пятки – бумеранг, задняя стенка завышена. Для лучшего облегания в области задней стенки формируются вытачки. Боковые стенки имеют разную высоту.

## **Строение носка:**



## Рекомендации по пряже – расход и плотность вязания

Особенно нежно следки смотрятся из пряжи с кашемиром. Для более длительного ношения следков выбирайте артикулы носочной пряжи, содержащей не менее 20% полиамида или нейлона.

Оригинальная пряжа: Lana Grossa Mielenweit Cashmere Trend, Gruendl Hot socks Pearl, Regia Premium Merino Yak, Lang Yarns, Katia concept Kashwool Socks, Shoppel Admiral, Shahenmayer Regia, Drops Fabel и другие.

Подойдет шерстяная/смесовая пряжа с длиной нити 200-210м/50 г (400-420м/100г). Выбирайте марки с пометкой socks и superwash, что обеспечит износостойкость и легкость в уходе.

Расход пряжи: на пару потребуется 1 моток пряжи 50 г. Вес пары следков составляет около 40 грамм.

Плотность вязания (на лицевой глади; дается справочно, для оценки и корректировки длины следка при необходимости) – спицы 2,25: 34-36 п \* 46 р // 10 \* 10 см

Ажурный узор (2 раппорта в ширину и высоту с боковыми блоками, согласно схеме, после блокировки) – спицы 2,25: 31п \* 32р // 8\*7,5 см, что соответствует 39 п \* 43 р // 10 \* 10 см. Корректировка плотности вязания или изменение номера спиц не требуется!

Обратите внимание на возможную разность в плотности в высоту между круговым и поворотным вязанием. Скорректируйте ее при необходимости изменением номера спиц! (см. раздел «Корректировка расчетов»)

## Инструмент

Обязательно:

- спицы круговые с длиной лески не менее 80 см. Номер 2,0-2,25-2,5 или другие, позволяющие достичь нужной плотности;
- маркеры; можно использовать контрастные отрезки пряжи, предварительно завязав их колечком;
- игла с тупым кончиком и большим ушком (трикотажная) для того, чтобы аккуратно спрятать кончики нити;
- линейка/санитметровая лента (для определения плотности образца/замеров);
- ножницы.


Опционально:

- спицы на полномера тоньше для изнаночных рядов (для выравнивания плотности между круговым и поворотным вязанием – если есть проблема рядности);
- блокаторы для придания следкам нужной формы после ВТО;
- крючок (по желанию и необходимости – например, поднять спущенную петлю);
- латексное молочко для фиксации пятки (для нанесения на внутреннюю сторону полотна).

## Размеры, расчеты, замеры

Для определения размера вам нужно знать длину стопы (от пятки до большого пальца, замеряется по контуру стопы на бумаге, карандаш перпендикулярно полу).

Таблица 1. Соответствие длины стопы и размеров обуви			Ваш размер
размер обуви	34-35	36-38	39-41
Усредненная длина стопы, см	23	24	26
Обхват стопы под пальцами, см	19-20	21-22	22-24
Ширина следка (в петлях)	60	64	68




На фото выше приведено деление носка на части/блоки для ориентира при примерке. Обратите внимание, что линии проходят не четко по визуальным границам частей надетого на ногу следка. Вызвано это тем, что при примерке в процессе вязания мы носок не натянем так, как он будет сидеть в готовом виде, поэтому ориентируйтесь именно на зеленые линии.

Также эта схема будет полезной в случае, если вы захотите скорректировать длину следка – будет легче самостоятельно скорректировать количество рядов на каком-либо этапе.

Контрольные точки:

Таблица 2. Поэтапные размеры следков						Ваши цифры		
Размер следков	34-35		36-38		39-41		ряды	см
	ряды	см	ряды	см	ряды	см		
Длина мыска	18	4.1	21	4.5	24	5.2		
Ажурный узор	32	7.5	32	7.5	32	7.5		
Закругление выреза	10	2.1	10	2.1	10	2.1		
Подошва	14	3	16	3.5	24	5.2		
<b>Общая длина до линии начала пятки</b>	<b>74</b>	<b>16.7</b>	<b>79</b>	<b>17.6</b>	<b>90</b>	<b>20</b>		
Основание пятки	14	3	16	3.5	16	3.5		
<b>Общая длина следка</b>	<b>88</b>	<b>19.7</b>	<b>95</b>	<b>21.1</b>	<b>106</b>	<b>23.5</b>		

На фото ниже показан замер длины на примере следка размера 38. По черным линиям видно, что длина от наборного ряда до ряда начала формирования пятки равна примерно 17 см.



Общая длина определяется по ребрам мыска и пятки в состоянии покоя без натяжения. Вывязывается меньше фактического размера ступни с учетом необходимости легкого натяжения для плотного облегания по ноге и комфортного ношения.

Важно понимать, что приведенные цифры являются ориентировочными с допуском на погрешность измерения и растяжение вязаного полотна. Отклонения в пределах 0,5-0,7 см (до 1-1,5 см для крайних размеров) являются нормальными.

## **Корректировка расчетов и изменение размеров следков**

Чтобы добиться заданной плотности, подбирайте размер спиц, меняйте на 0,25 мм и сравнивайте результат. Часто плотность может «плыть» при переходе с кругового вязания на поворотное из-за особенностей провязывания изнаночных петель. В этом случае достаточно взять более тонкую спицу для изнаночных рядов.

В случае, если достичь заявленной плотности не получается, используйте коэффициент пересчета под Вашу плотность, чтобы понять, какого размера изделие может получиться.

Для Вашего удобства в каждой таблице оставлена свободная колонка для записи Ваших данных, чтобы использовать их при вязании второго следка и более наглядного сравнения.


Для изменения размеров следка в длину можно менять один из параметров:

- удлинить/укоротить мысок (изменив соответственно ритм прибавок, чтобы обеспечить нужную ширину следка),
- провязать дополнительно 2-4 ряда до выреза, сделав его тем самым более закрытым,
- изменить количество рядов подошвы (это самый сложный способ, т.к. он влечет за собой изменение количества петель при замыкании вязания в круг в ряду 37/41; каждые 2 дополнительных ряда дают одну дополнительную петлю с каждой стороны при наборе из кромочных).

## Сокращения и расшифровки

Все описания процессов приводятся для классического способа провязывания петель (нить захватывается сверху, и все петли лежат на спице правой стенкой впереди).

- МНР - маркер начала ряда.
- МЦП - маркер центра пятки.
- ПМП – правый маркер пятки.
- ЛМП – левый маркер пятки.
- МВ – маркер выреза.
- ВТО – влажно-тепловая (термическая) обработка.
- лиц. – лицевые петли.
- изн. – изнаночные петли.
- лиц. скр. – лицевая скрещенная петля (проводится за левую стенку).
- ПрНП – прибавка с наклоном вправо: поднять протяжку, навесить ее на левую как «обратный» накид (левой стенкой к себе, правая стенка за спицей), провязать его скрещенной лицевой за левую (переднюю) стенку; провязанная петля при этом будет смотреть вправо.



- ПрНЛ – прибавка с наклоном влево: поднять протяжку, навесить ее на левую спицу как прямой накид (правой стенкой к себе, левая – за спицей), провязать его скрещенной лицевой петлей (за заднюю стенку); провязанная петля при этом смотрит влево.



- УБНЛ – убавка 2-х петель с наклоном влево: поменяйте положение петель на спице – разверните петли левой стенкой к себе и провяжите две вместе лиц.; первая петля накрыла вторую.
- УБНП – убавка 2-х петель с наклоном вправо: не меняя положения петель, введите правую спицу сначала во вторую петлю, затем в первую, провяжите лиц.; вторая петля при этом закрывает первую.

**ВАЖНО!** В тексте приводятся гиперссылки для просмотра видеоподсказок в интернет-браузере. Если ссылка не кликается, скопируйте ее и введите в адресную строку браузера.

## ХОД РАБОТЫ (ПРАВЫЙ СЛЕДОК)

### Наборный край и мысок

**Нам важно идеальное облегание носка по стопе, поэтому они разделяются на правый и левый за счет смещения выреза к внутренней части стопы и разной высоты боковых стенок. Расчеты и ход работы приводятся для правого следка. Для вязания левого схемы узора, выреза, пятки-бумеранг, фасонных убавок и попетельное описание отличающихся рядов приводятся отдельным блоком в конце описания.**

Отмерьте нить длиной около 25-30 см и наберите 28 петли методом Джуди Беккер на обе спицы. На каждой спице должно быть по 14 петель.

<https://youtu.be/qqwU1dO31Bw>



Провяжите лиц. один установочный ряд. В следующем круговом ряду для формирования мыска начните выполнять прибавления с каждой стороны, отступив по одной петле от края, по схемам для нужного размера:

- Для размера 34-35 – по 6 раз через ряд + 2 раза через 2 ряда = 60 петель.
- Для размера 36-38 – по 7 раз через ряд + 2 раза через 2 ряда = 64 петель.
- Для размера 39-41 – по 7 раз через ряд + 3 раза через 2 ряда = 68 петель.

Справа (в начале ряда) выполняется ПрНЛ, слева (в конце ряда) – ПрНП. Таким образом, в одном круговом ряду формируется по 4 прибавленных петли.

После выполнения ряда с последними прибавлениями провяжите еще 1 круговой ряд.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ: расчеты приводятся для стандартной ноги. Если нога широкая, то используйте расчеты для большего размера, но с корректировкой по длине. Если нога узкая, то есть смысл взять расчеты меньшего размера, добавив недостающие ряды в мыске и подошве.**

**Схема мыска для размеров 34-35 (показаны ряды верхней спицы, петли нижней провязываются зеркально)**

																									19				
	\o																						O/		18				
																									17				
																									16				
	\o																						O/		15				
																									14				
																									13				
	\o																						O/		12				
																									11				
	\o																						O/		10				
																									9				
	\o																						O/		8				
																									7				
	\o																						O/		6				
																									5				
	\o																						O/		4				
																									3				
	\o																						O/		2				
																									1				
																										наборный ряд			
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Обозначения:

| - лиц.

\o| - ПрНП

o/| - ПрНЛ

14 – число петель наборного ряда на каждой спице

30 – число петель на каждой спице по завершении формирования мыска

**Схема мыска для размеров 36-38 (показаны ряды верхней спицы, петли нижней провязываются зеркально)**

																										21					
	\o																						O/		20						
																										19					
																										18					
	\o																						O/		17						
																										16					
																										15					
	\o																						O/		14						
																										13					
	\o																						O/		12						
																										11					
	\o																						O/		10						
																										9					
	\o																						O/		8						
																										7					
	\o																						O/		6						
																										5					
	\o																						O/		4						
																										3					
	\o																						O/		2						
																										1					
																											наборный ряд				
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																		
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

## Обозначения:



— лиц.



- ПрНП



4 - ПрНЛ


14 – число петель наборного ряда на каждой спице

32 – число петель на каждой спице по завершении формирования мыска


**Схема мыска для размеров 39-41 (показаны ряды верхней спицы, петли нижней провязываются зеркально)**

																								24									
	\o																				O/		23										
																								22									
																								21									
	\o																				O/		20										
																								19									
																								18									
	\o																				O/		17										
																								16									
																								15									
	\o																				O/		14										
																								13									
	\o																				O/		12										
																								11									
	\o																				O/		10										
																								9									
	\o																				O/		8										
																								7									
	\o																				O/		6										
																								5									
	\o																				O/		4										
																								3									
	\o																				O/		2										
																								1									
																								наборный ряд									
34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

## Обозначения:



Лекция 1



— 14 —

34 – число петель наборного ряда на каждой спице

54 – число петель на каждой спице по завершении формирования мыска

## Ажурный узор

Для ажурного узора нам необходимо определить 31 петлю. Раппорт узора составляет 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Для следков нам потребуется 2 раппорта в ширину. В высоту узор повторяется дважды.

На схеме приведен полный узор в ширину. Боковые петли являются логичной необходимой частью узора.

Четные ряды провязываются лиц.

**Для размеров 34-35** перенесите крайнюю левую петлю с нижней спицы на верхнюю в конец ряда. Теперь на верхней спице 31 петля, на нижней – 29.

**Для размеров 36-38** отделяйте справа 1 петлю, узор следует вывязывать на следующих 31 петлях.

**Для размеров 39-41** отделяйте справа 1 петлю, слева – 2 петли.

Отделённые петли провязываются лиц., также как и петли нижней спицы.

Подсказка, как провязывать сложные элементы узора, доступна по ссылке

<https://youtu.be/PQ1lHvZjzDE>



**Схема ажурного узора для правого следка**

15	-	-	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	/	
13	-	-	1	○	1	1	1	/	1	\	1	1	1	○	1	1	1	○	1	1	1	○	1	1	1	○	1	/	
11	-	1	○	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9	-	-	1	1	1	1	1	1	○	1	1	1	1	1	1	1	1	○	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
3	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Обозначения:



нет петли



лиц.



накид



протяжка из трех петель. Первую снять как лиц., пропаязать две следующие вместе лиц. и через них протянуть снятую.



2 вместе лиц. с наклоном влево



2 вместе лиц. с наклоном вправо



из одной петли вывязать три. Проязять лиц., не сбрасывая петлю с левой спицы, сделать накид и вывязать еще одну лиц. 9 петель из трех. Проязять 3 вместе лиц., не сбрасывая их с левой спицы, сделать накид, далее из них же вывязать еще одну лиц., не сбрасывая петлю с левой спицы. Повторять действия до получения 9 петель на правой спице. Сбросить петли с левой спицы.


## Закругление выреза

Разделите маркерами МВ петли верхней спицы с учетом смещения выреза к внутренней части стопы по принципу «от начала ряда»:

Для размера 34-35 –  $8+10+12=30$  петель (верните перенесенную петлю на нижнюю спицу)

Для размера 36-38 –  $8+12+12=32$  петель

Для размера 39-41 –  $8+14+12=34$  петель (пример на фото ниже).



Приступим к оформлению закругления выреза.

Визуально разделите часть петель справа (8 петель) на блоки по  $2+1+4+1$  петли, слева (12 петель) – на блоки по  $6+1+4+1$  петли, т.е. около маркеров (внутри) у вас по 1 петле, на краях полотна – справа 2, слева 6 петель. Эти петли потом уйдут на формирование подошвы.

На четырех петлях будет формироваться закругление выреза с использованием укороченных рядов. Каждая петля – это точка разворота.

Формулой это можно выразить так:

Для размера 34-35 –  $(2+(1+4*1+1))+10+((1+4*1+1)+6)=30$  петель,

Для размера 36-38 –  $(2+(1+4*1+1))+12+((1+4*1+1)+6)=32$  петель,

Для размера 39-41 –  $(2+(1+4*1+1))+14+((1+4*1+1)+6)=34$  петли,

где

2 и 6 – лицевые петли по краям ряда;

10, 12 и 14 – центральные петли выреза внутри МВ;

4\*1 – 4 точки разворота в частичном вязании с использованием укороченных рядов; во избежание образования дырочек в местах разворота используйте тот прием, которым вы владеете лучше всего – переворот петли, оборачивание ее рабочей нитью, накид и т.д.. Я использую метод переворота, при этом с петлями в точках разворота работаю как можно ближе к кончикам спиц.


1 – соединительные петли между центром выреза и закруглением и между закруглением и подошвой (для того, чтобы избежать длинных протяжек между петлями в процессе вязания).

Схемы оформления выреза приведены ниже на следующем листе для каждого размера (ряды 1-8). Петли подошвы провязываются последовательно в соответствии со стороной полотна (лицевая/изнаночная).

Итак:



**1 ряд (лиц):** лиц., не доходя 1 петли до МВ; работу развернуть.

**2 ряд (изн):** первую петлю переснимаем на правую спицу как при провязывании изн., и оборачивая рабочую нить вокруг правой спицы, переворачиваем петлю, подтягивая за нить так, чтобы на Вас смотрели две дужки нижележащей петли – петля стала как будто двойной. Нить при этом следует затянуть достаточно сильно (но не резко, чтобы не оборвать). Следующую петлю провязываем изн. достаточно туго, подтягивая рабочую нить, чтобы не образовались излишне длинные протяжки. Вяжем в обратном направлении все петли верхней части носка, затем петли подошвы, и снова – петли верхней части носка слева от выреза. Останавливаемся, не доходя 1 петли до МВ; разворачиваем работу на лицевую сторону.





**3 ряд (лиц):** рабочая нить остается на указательном пальце левой руки (в рабочем положении). Вводим правую спицу в первую петлю (как обычно при провязывании лиц.), переснимаем её на правую спицу и оборачиваем рабочую нить вокруг правой спицы, переворачивая петлю. Теперь на Вас смотрят две дужки нижележащей петли! Рабочую нить убираем за левую спицу, как при работе с лиц. Продолжайте вязать лиц.; помните про натяжение нити при развороте работы – первую лиц. петлю следует провязать как можно туже. Провяжите петли слева от МВ, петли подошвы, петли справа от МВ, остановитесь перед выполненной ранее точкой разворота. Работу переверните на изнаночную сторону.



Учебное видео по формированию и провязыванию точек разворота в укороченных рядах находится по ссылке:

[https://youtu.be/EoRCrWvH3\\_g](https://youtu.be/EoRCrWvH3_g)

Выполняйте **ряды 2 и 3** до тех пор, пока не будут сформированы все 4 точки разворота.

Высота закругления составляет 10 рядов.



Закругление выреза готово. На этом этапе точки разворота остаются в виде перевернутых петель.



**Схема для размера 34-35 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

**Схема для размера 36-38 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

## Обозначения.

- петли, не участвующие в работе на этом этапе

- 11 -

- изн

 - лицевая петля, разворот работы на изнаночную сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении изн. петлями

 - изнаночная петля, разворот работы на лицевую сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении лиц. петлями

 - кромочная петля (в начале ряда снимается, в конце – провязывается по узору)

→ направление вязания (изнашивающие ряды)

← направление вязания (пиньевые ряды)

**Схема для размера 39-41 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

←											10 →	к	и																				
-	-	-	-	-	-	к	-	-	-	-	-	-	-	-																			
							•↖	← 9	-	-	-	-	-	-																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
							•↖	← 7	-	-	-	-	-	-																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
							•↖	← 5	-	-	-	-	-	-																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
							•↖	← 3	-	-	-	-	-	-																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	1	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	1	2	1
6	$1+4*1+1$				14 средних петель								$1+4*1+1$				2																
МВ															МВ																		

Обозначения:

- петли, не участвующие в работе на этом этапе
- лиц.
- изн.
- лицевая петля, разворот работы на изнаночную сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении изн. петлями
- изнаночная петля, разворот работы на лицевую сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении лиц. петлями
- кромочная петля (в начале ряда снимается, в конце – провязывается по узору)
- направление вязания (изнаночные ряды)
- направление вязания (лицевые ряды)

## Формирование подошвы

Приступим к формированию подошвы. Поверните работу петлями подошвы к себе. Теперь на нижней спице (с ажуром) слева от МВ находится 8 петель (из схемы выше: 2лиц +блок (1лиц+4\*1петли разворота+1лиц)), а справа – 12 петель (из схемы выше: блок (1лиц+4\*1петли разворота+1лиц) + 6 лиц).

Крайние 2 петли слева и 6 петель справа (по схеме выреза – петли, находящиеся снаружи двойных границ) перенесите к петлям подошвы, теперь на спице получилось 38/40/42 петли.



Продолжите работу поворотными рядами. Первая петля снимается как кромочная, последняя провязывается по узору полотна.

Для размера 34-35 – 14 рядов.

Для размера 36-38 – 16 рядов

Для размера 39-41 – 24 ряда.

Сделайте примерку – этот этап должен завершиться примерно по линии начала пятки Вашей ноги (см. схему строения носка в начале описания).

Обратите внимание: сейчас четко видно смещение выреза и разность высот боковых стенок следка.

**ВАЖНО! Если плотность вашего вязания в поворотном вязании отличается от кругового, возьмите для изнаночных рядов спицы на 0,25-0,5 мм меньше.**

## Формирование пятки-бумеранг

Продолжим работать с петлями подошвы: выделим петли для пятки.

Сейчас на спице 38/40/42 петли, а для пятки нам нужны 30/32/34 петли. Отделите маркерами ПМП и ЛМП крайние 6 (справа) и 2 (слева) петли = 30/32/34 петли. Маркерами (контрастного цвета или вида) – МЦП – выделите центральные петли:

Для размера 34-35 – 7+16+7=30

Для размера 36-38 – 8+16+8=32

Для размера 39-41 – 8+18+8=34

Начинайте формировать пятку-бумеранг.

Формируется она частичным вязанием с использованием укороченных рядов (стенка пятки) и удлиненных рядов (дно пятки). Первая точка разворота выполняется, не доходя 1 петли до края пятки.

Схема вывязывания пятки приводится на отдельных листах для каждого размера (ряды 1-28 для размеров 34-35, ряды 1-32 для размеров 36-38 и 39-41).

Обозначения символов и цветов приводятся там же.

**1-й ряд (лиц.):** все лиц., последняя петля перед ЛМП не провязывается. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону.

**2-й ряд (изн.):** оформите точку разворота (согласно инструкции в разделе «Оформление выреза»), продолжите вязание изн., не доходя 1 петли до ПМП. Разверните работу.

**3-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота на лицевую сторону, продолжите ряд лиц. до точки разворота. Разверните работу на изнаночную сторону.

Повторяйте ряды 2 и 3 до тех пор, пока не останется ни одной петли точек разворота между МЦП и боковыми маркерами пятки (до **ряда 12** на схеме для размера 34-35, и до **ряда 14** на схеме для размеров 36-38 и 39-41).

**Далее нумерация рядов будет приводиться через дробь (согласно схемам вязания пятки): сначала для размера 34-35, после дроби - для размеров 36-38 и 39-41.**

**Следующим лицевым рядом** провяжите петли точек разворота лиц., далее – крайнюю петлю перед ЛМП, оформите точку разворота (**ряд 13 / ряд 15**).

**Изн. ряд:** вяжите изн. до петель точек разворота, провяжите их изн., далее – крайнюю петлю перед ПМП, оформите точку разворота (**ряд 14 / ряд 16**).

Дно пятки-бумеранг готово. Приступаем к задней стенке с использованием частичного вязания с удлинением рядов.

**ВАЖНО! Маркеры не снимайте, они нужны дальше при оформлении убавок на пятке.**

**15/17-й ряд (лиц.):** точка разворота на лицевую сторону оформлена, продолжите ряд лиц.. Провяжите центральные петли пятки, переснимите МЦП на правую спицу, 1 лиц. Разверните вязание на изнаночную сторону.

**16/18-й ряд (изн.):** оформите точку разворота, продолжите вязание изн. до первой петли после правого МЦП, провяжите ее изн. Разверните работу.

**17/19-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до петли точки разворота, провяжите ее лиц. и следующую петлю лиц. Разверните работу.

**18/20-й ряд (изн.):** оформите точку разворота, продолжите вязание изн. до петли точки разворота, провяжите ее изн. и следующую петлю изн. Разверните работу.

Повторяйте ряды 17/19 и 18/20 до тех пор, пока не будут включены все петли между ПМП и ЛМП (до ряда 26/30 схемы). Разверните работу.

**ВАЖНО!** Помним про плотность вязания: петли пятки должны провязываться как можно плотнее, ближе к кончикам спиц, чтобы пятка не была рыхлой, не болталась пузырем и не износилась раньше времени. При необходимости для этого этапа можно взять спицы на 0,25-0,5 размера меньше либо вязать ближе к кончикам спиц.

Основная конструкция пятки готова.



Продолжаем поднимать стенку пятки, включая в работу петли за пределами внешних маркеров пятки (ячейки голубого сектора).

**27/31 ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до петель точек разворота (их 2 подряд), провяжите их лиц., перенесите ЛМП и следующую петлю провяжите лиц. Разверните работу.

**28/32-й ряд (изн.):** оформите точку разворота, продолжите вязание изн. до петель точек разворота (их тоже 2), провяжите их изн., перекиньте ПМП на другую спицу, следующую петлю – изн. и разверните работу.

**29/33-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до петли точки разворота, провяжите ее лиц. Далее идет последняя петля на спице - кромочная, ее провязываем лиц. И сделайте прибавку лиц. из нижележащей кромочной петли. Разверните работу.

**30/34 ряд (изн.):** поднятую петлю переснимите на правую спицу (следите, чтобы она не перекрестилась), продолжите вязание изн. до петли точки разворота, провяжите ее изн, плюс еще одну; разверните работу.

**31/35-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до кромочной, провязываем ее лиц. И сделайте следующую прибавку лиц. под дужками кромочных петель. Разверните работу.

**32/36-й ряда (изн.):** повторите действия из ряда 30/34, увеличив ряд еще на одну петлю.

**33/37-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до кромочной, провязываем ее лиц. И сделайте следующую прибавку лиц. под дужками кромочных петель. Разверните работу.

**34/38-й ряда (изн.):** повторите действия из ряда 30/34, увеличив ряд еще на одну петлю.

В следующем ряду начинаем формировать фасонные вытачки для лучшего облегания носка по ноге. Они будут выполнятся внутри МЦП путем провязывания по 2 петли вместе: справа – УБНЛ, слева – УБНП.

**35/39-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, 10/11/11 лиц., МЦП, УБНЛ, 12/12/14 лиц., УБНП, МЦП, 12/13/13 лиц., доп. петля из кромочной.

**36/40-й ряд (изн.):** повторите действия из ряда 30/34, увеличив ряд еще на одну петлю.

***ВНИМАНИЕ! В следующем ряду вязание замыкается в круг! На схеме он выделен двойными границами и залит салатовым цветом. В этом ряду ПМП и ЛМП можно убрать. МЦП и МВ еще остаются!***

**37/41-й ряд (лиц.):** повесьте МНР, оформите точку разворота, 11/12/12 лиц., МЦП, УБНЛ, 10/10/12 лиц., УБНП, МЦП, 13/14/14 лиц.; далее для формирования боковых стенок поднимаем петли из кромочных: 3/4/8 петель из кромочных + 1 соединительная петля из петли нижележащего ряда (всего 4/5/9 петель по краю); включаем в работу петли выреза: 1 лиц., 4 петли точек разворота, 1 лиц., 10/12/14 петель между МВ (их пока не снимайте), 1 лиц., 4 петли точек разворота, 1 лиц.; 1 соединительную из петли нижележащего ряда + 7/8/12 петель (всего 8/9/13 петель по краю); 1 лиц (первая петля поворотного ряда подошвы).

Как аккуратно провязать точки разворота на вырезе, смотрите на видео:

<https://youtu.be/x9rZmHvDRVw>

Как аккуратно поднять петли из кромочных, смотрите здесь:

<https://youtu.be/tr3HTndXBio>

*Проверь себя (для правого следка):*

*количество поднятых петель можно просчитать по формулам:*

*по внутренней боковой стенке:*

$$(P/2)-4+1,$$

*где*

*P – число поворотных рядов подошвы*

*P/2 – количество кромочных дужек*

*4 – число поднятых петель в процессе вязания пятки*

*1 – соединительная петля из лиц. нижнего ряда возле выреза.*

*по внешней боковой стенке:*

$$(P/2)+1$$

Ниже в таблице 3 приведен попетельный расчет **ряда 37/41** для каждого размера. В колонку «Ваши цифры» удобно записать свои значения для контроля и повтора на левом следке.

**Таблица 3. Ряд 37/41 для каждого размера**

Размер	34-35	36-38	39-41	Ваши цифры
Длина подошвы, Р	14	16	24	
Точка разворота	1	1	1	
Бок пятки справа	11	12	12	
Внутри МЦП	УбНЛ=1 петля	УбНЛ=1 петля	УбНЛ=1 петля	
	10	10	12	
	УбНЛ=1 петля	УбНЛ=1 петля	УбНЛ=1 петля	
Бок пятки слева	13	14	14	
Петли внутр. бок. стенки	(14/2)+1=8	(16/2)+1=9	(24/2)+1=13	
Петли выреза	1+4+1+10+1+4+1=22	1+4+1+12+1+4+1=24	1+4+1+14+1+4+1=26	
Петли внеш. бок. стенки	(14/2)-4+1=4	(16/2)-4+1=5	(24/2)-4+1=9	
Петля поворотного ряда подошвы	1	1	1	
<b>Всего петель:</b>	<b>72</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	

**38/42-й ряд (лиц.):** МНР, провязать точку разворота лиц, 11/12/14 лиц, МЦП, 12 лиц, МЦП, 5 лиц., разверните работу на изнаночную сторону.

**39/43 ряд (изн.):** оформите точку разворота, 4 изн., МЦП, 12/12/14 изн., МЦП, 5 изн., разверните работу на лицевую сторону.

**40/44 ряд (лиц.):** оформите точку разворота, 4 лиц, МЦП, УбНЛ, 8/8/10 лиц., УбНП, МЦП, 3 лиц., разверните работу на изнаночную сторону

**41/45 ряд (изн.):** оформите точку разворота, 2 изн., МЦП, 10/10/12 изн., МЦП, 3 изн., разверните работу на лицевую сторону.

**42/46 ряд (круговой):** оформите точку разворота, 2 лиц., МЦП, УбНЛ, 6/6/8 лиц., УбНП, МЦП, завершите круговой ряд лиц (до МНР).

*Проверь себя: в конце этого этапа на спицах должно остаться на 4 петли меньше от количества, полученного после выполнения ряда 37/41 (цифра «Итого» в таблице 3).*

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 34-35**

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 36-38**

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 39-41**

## **Обозначения к схемам формирования пятки:**

 - лиц.

 - изн.

 - лицевая петля, разворот работы на изнаночную сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении изн. петлями

 - изнаночная петля, разворот работы на лицевую сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении лиц.петлями

 - поднять петлю из-под кромочных дужек (лиц.)

 - снять петлю как кромочную

 - УбНЛ

 - УбНП

 - скрещ. лиц.

 - 2 вместе изн.

 - бледно-желтая заливка: петли пятки (внутри ПМП и ЛМП)

 - бледно-голубая заливка: боковые петли (2 слева и 6 справа), находящиеся на спице вместе с петлями пятки

 - розовая заливка: петли, поднятые из кромочных

 - салатовая заливка, отделение двойными границами: переход к круговому ряду

 - пустая клетка: петли, не участвующие в работе / несуществующие петли (в результате убавлений).

## Оформление манжеты

Основная часть следка готова. Теперь необходимо оформить манжету резинкой 1\*1 из скрещенных лицевых петель. При этом необходимо следить, чтобы фасонные убавки уходили в косички скрещ. лиц., а т.к. между ними 6/6/8 петель, на средних 2 петлях нужно выполнить убавку изн. (это место отмечено на 43/47 ряду схемы пятки).

**43/47 ряд (круговой)** – начинаете с лиц. скрещ., изн. (для размеров 36-38 и 39-41 – с изн.), продолжаете до МЦП, лиц. скрещ., изн., лиц. скрещ., 2 вместе изн. лиц. скрещ., изн., лиц. скрещ., МЦП, изн. и далее резинкой \*лиц. скрещ./изн.\* продолжаете до выреза. 2 средние петли между МВ необходимо провязать вместе по узору резинки, чтобы привести количество петель к четному значению.

Выполните еще 4 круговых ряда или больше (высота манжеты составляет 5-7 рядов) и закройте петли не туго эластичным способом (я использую способ с накидами на каждой петле: перед лиц. – накид к себе, лиц. скрещ., протянуть накид через лиц., затем предыдущую петлю – через провязанную; перед изн. – накид от себя, изн., перекинуть накид через провязанную петлю, затем предыдущую – через провязанную):



<https://youtu.be/2hmnePOkvLU>

Ваш первый следок готов!

Не забудьте связать левый. Схемы выреза, пятки с вытачками и попетельным описанием для рядов 29-42/33-46 приводятся дальше.

## **ХОД РАБОТЫ (левый следок)**

Наборный край и мысок вяжутся так же, как и на правом носочке. Схема ажурного узора приведена на следующем листе. Петли выреза распределяются зеркально (схемы для каждого размера приведены дальше). Подошва вывязывается аналогично правому следку. Ход работы для пятки, фасонных вытачек и замыкания в круг (со схемами) приведен ниже.

47-й ряд схемы пятки и манжета оформляется аналогично правому следку.


### **Ажурный узор**

**Для размеров 34-35** перенесите крайнюю правую петлю с нижней спицы на верхнюю в начало ряда. Теперь на верхней спице 31 петля, на нижней – 29.

**Для размеров 36-38** отделяйте слева 1 петлю, узор следует вывязывать на первых 31 петлях.

**Для размеров 39-41** отделяйте слева 1 петлю, справа – 2 петли.

**Схема ажурного узора для левого следка**



31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Обозначения:

нет петли

лил.

накид

⌈

протяжка из трех петель: первую снять как лиц., провязать две следующие вместе лиц. и через них протянуть снятую.

/ 2 вместе лиц. с наклоном вправо

/ 2 вместе лиц. с наклоном влево

⌋

из одной петли вывязать три: провязать лиц. не сбрасывая петлю с левой спицы; сделать накид и вывязать еще одну лиц.

⌋ 9 петель из трех: провязать 3 вместе лиц., не сбрасывая их с левой спицы; сделать накид, далее из них же вывязать еще одну лиц., не сбрасывая петли с левой спицы. Повторять действия до получения 9 петель на правой спице. Сбросить петли с левой спицы.

**Схема для размера 34-35 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

**Схема для размера 36-38 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

**Схема для размера 39-41 (приводятся петли только верхней спицы, петли нижней спицы провязываются по узору)**

## Обозначения:

- петли, не участвующие в работе на этом этапе
  - лиц.
  - изн.
  - лицевая петля, разворот работы на изнаночную сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении изн. петлями
  - изнаночная петля, разворот работы на лицевую сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении лиц. петлями
  - кромочная петля (в начале ряда снимается, в конце – провязывается по узору)
  - направление вязания (изнаночные ряды)
  - направление вязания (лицевые ряды)

## **Формирование пятки-бумеранг для левого следка**

До 29/33 ряда действия выполняются симметрично для правого с учетом положения маркеров.

**29/33-й ряд (лиц.):** оформите точку разворота, продолжите вязание лиц. до петли точки разворота, провяжите ее лиц, еще одна лиц.. Разверните работу.

**30/34 ряд (изн.):** оформите точку разворота, продолжите вязание изн. до конца ряда, сделайте прибавку изн. из кромочной, разверните работу.

Как прибавить изнаночную петлю из кромочной, смотрите здесь:

<https://youtu.be/sNqjmSi6E6Y>

**31/35-й ряд (лиц.):** снимите первую петлю (следите, чтобы она не перекрестилась), продолжите вязание лиц. до петли точки разворота, провязываем ее лиц. еще одна лиц. Разверните работу.

**32/36-й ряда (изн.):** повторите действия из ряда 30/34, увеличив ряд еще на одну петлю.

**33/37-й ряд (лиц.):** снимите первую петлю, продолжите вязание лиц. до петли точки разворота, провязываем ее лиц. еще одна лиц. Разверните работу.

**34/38-й ряд (изн.):** повторите действия из ряда 32/36, увеличив ряд еще на одну петлю.

В следующем ряду начинаем формировать фасонные вытачки для лучшего облегания носка по ноге. Они будут выполняться внутри МЦП путем провязывания по 2 петли вместе: справа – УбНЛ, слева – УбНП.

**35/39-й ряд (лиц.):** снимите первую петлю, 11/12/12 лиц., МЦП, УбНЛ, 12/12/14 лиц., УбНП, МЦП, 10/11/11 лиц., петля точки разворота лиц, лиц.. Разверните работу.

**36/40-й ряд (изн.):** повторите действия из ряда 34/38, увеличив ряд еще на одну петлю.

***ВНИМАНИЕ! В следующем ряду вязание замыкается в круг! На схеме он выделен двойными границами и залит салатовым цветом. В этом ряду ПМП и ЛМП можно убрать. МЦП и МВ еще остаются!***

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 34-35**

	6	5	4	3	2	1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		+1	+2	+3	+4	MHP				
<	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	43						
<	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	42							
41																																														40
39																																														38
+	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	37							
36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	35							
34	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	33							
32	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	31							
30	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	29							
28	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	27							
26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	25							
24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	23							
22	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	21							
20	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	19							
18	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	17							
16	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15							
14	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	13							
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	11							
10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	9							
8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	7							
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	5							
4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3							
2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	1							
	6	5	4	3	2	1	7	6	5	4	3	2	1	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	7	6	5	4	3	2	1	2	1	+1	+2	+3	+4	петли пятки			
	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	всего петель на спиц.							

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 36-38**

## **Схема формирования пятки-бумеранг с задней стенкой и фасонными вытачками для размера 39-41**

## **Обозначения к схемам формирования пятки:**

 - лиц.

 - изн.

 - лицевая петля, разворот работы на изнаночную сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении изн. п.

 - изнаночная петля, разворот работы на лицевую сторону (точка разворота), вязание продолжается в обратном направлении лиц. п.

 - поднять петлю из-под кромочных дужек (изн.)

 - снять петлю как кромочную

 - УбНЛ

 - УбНП

 - скрещ. лиц.

 - 2 вместе изн.

 - бледно-желтая заливка: петли пятки (внутри ПМП и ЛМП)

 - бледно-голубая заливка: боковые петли (2 слева и 6 справа), находящиеся на спице вместе с петлями пятки

 - розовая заливка: петли, поднятые из кромочных

 - салатовая заливка, отделение двойными границами: переход к круговому ряду

 - пустая клетка: петли, не участвующие в работе / несуществующие петли (в результате убавлений).

**37/41-й ряд (лиц.):** снимите первую петлю, повесьте МНР, 12/13/13 лиц., МЦП, УБНЛ, 10/10/12 лиц., УБНП, МЦП, 11/12/12 лиц.; петля точки разворота лиц., 1 лиц.; далее для формирования боковых стенок поднимаем петли из кромочных 7/8/12 петель из кромочных, 1 соединительная петля из петли нижележащего ряда (всего 8/9/13 петель по краю); включаем в работу петли выреза: 1 лиц., 4 петли точек разворота, 1 лиц., 10/12/14 петель между МВ (их пока не снимайте), 1 лиц., 4 петли точек разворота, 1 лиц.; 1 соединительную из петли нижележащего ряда, 3/4/8 петель (всего 4/5/9 петель по краю); 1 лиц (та, которую снимали перед МНР).

Общее количество петель при этом должно совпасть с цифрами, приведенными в таблице 3 (в разделе для правого следка).

**38/42-й ряд (лиц.):** МНР, 12/13/13 лиц, МЦП, 12/12/14 лиц, МЦП, 5 лиц., разверните работу на изнаночную сторону.

**39-41/43-45 ряды** идентичны действиям с правым следком.

**42/46 ряд (круговой):** оформите точку разворота, 2 лиц., МЦП, УБНЛ, 6/6/8 лиц., УБНП, МЦП, завершите круговой ряд лиц (до МНР).

*Проверь себя: в конце этого этапа на спицах должно остаться на 4 петли меньше от количества, полученного после выполнения ряда 37/41 (цифра «Итого» в таблице 3).*

**47-й ряд** и манжета выполняются аналогично правому следку.

## ВТО и блокировка

Заправьте свободные кончики нитей с помощью трикотажной иглы, но не обрезайте их «под ноль» до стирки. Нитью наборного края «прошейте» ребро мыска (наборный ряд) как показано на фото.



На видео ниже я показываю, как я прячу кончики после закрытия манжеты. Уверена, будет полезно😊

<https://youtu.be/F67aUtC1L4A>

Постирайте следки в соответствии с рекомендациями производителя пряжи, расправьте во влажном виде на горизонтальной поверхности (в идеале натяните на блокаторы подходящего размера) и оставьте до полного высыхания. После обрежьте оставшиеся кончики нитей.

Для лучшей фиксации на пятки с внутренней стороны можно нанести латексное молочко в виде полосок или зигзагов. При нанесении руководствуйтесь рекомендациями производителя.



### **Авторские права**

Данное описание составлено исключительно для личного пользования. Согласно положений статей главы 70 ГК РФ «Авторское право» все материалы являются объектом авторского права и принадлежат Юлии Гунали . Частичное или полное копирование материалов в коммерческих целях, а также распространение материалов описания в открытом доступе в печатных или интернет-изданиях без предварительного согласия автора запрещено.

В случае возникновения вопросов по вязанию #lace\_noshow\_socks прошу обращаться в Директ аккаунта Инстаграм @yg\_knits или на электронную почту [julia\\_gunali@mail.ru](mailto:julia_gunali@mail.ru)

Благодарю за выбор моей работы и желаю приятного вязания!

С уважением,

Юлия Гунали

YG

